

ITALIAN QUALITY BOAT COVERS

PRODUCT CATALOGUE



NETTUNO[®]
Marine Equipment

A small horizontal graphic of the Italian flag, with green, white, and red stripes, positioned directly beneath the company name.



NETTUNO
Marine Equipment

L'ira del mare fu placata da Nettuno, sovrano dell'oceano, che, deponendo il suo tridente, chiamò il verde mare Tritone, che emerse dagli abissi mostrando le spalle incrostate di cirripedi. Nettuno gli diede l'ordine di suonare squilli di tromba con la sua conchiglia per richiamare al loro posto, come se fosse un segnale, i fiumi e le onde.

(Ovidio, Metamorfosi, 1.330-335).

The sea's wrath was calmed by Neptune, lord of the ocean, who, laying down his trident, summoned the green-haired Triton from the depths. Triton rose, his shoulders encrusted with barnacles, and Neptune commanded him to blow his conch-shell trumpet, signaling the rivers and waves to return to their places."

(Ovidio, Metamorfosi, 1.330-335).

INDICE | CONTENT

La nostra Azienda Our Company	02
Tendalini Bimini Tops	04
Guida alla Scelta del Tendalino Bimini Top Selection Guide	50
Roll Bar	58
T-Top	88
Coperture Covers	96
Accessori per Tendalino Accessories for Bimini Top	108
Accessori per Roll Bar e T-top Accessories for Roll Bars and T-Top	120
Produzioni Personalizzate Customizations	124
Telai per Tendalini e Sprayhoods Frames for Bimini Tops and Sprayhoods	136
Tubi Tubes	140
Tessuti Nautici Marine Fabrics	144
Accessori Tappezzeria Upholstery Accessories	152
Filosofia Aziendale Business Philosophy	164
Colori Telo Canvas Colors	169



LA NOSTRA **AZIENDA**

L'eccellenza artigianale italiana per il mondo della nautica

Nata come realtà artigianale a conduzione familiare alle pendici del Vesuvio negli anni '70, Nettuno Marine Equipment® è oggi un punto di riferimento nel settore nautico per la progettazione e produzione di coperture, tendalini, roll bar, T-Top e sprayhoods per yacht, barche e gommoni. La cura sartoriale dei dettagli, l'uso dei migliori materiali e la capacità di personalizzare ogni prodotto rendono ogni realizzazione unica e su misura.

Tutti i prodotti sono progettati e realizzati in Italia, all'interno del nostro stabilimento, combinando tradizione artigianale e innovazione tecnologica. L'obiettivo: portare la qualità del Made in Italy sulle imbarcazioni di tutto il mondo.



OUR COMPANY

Italian Craftsmanship Excellence for the Nautical World

Founded in the 1970s as a family-run artisanal business at the foot of Mount Vesuvius, Nettuno Marine Equipment® is now a leading name in the nautical sector, specializing in the design and production of covers, Biminis, roll bars, T-Tops, and spray-hoods for yachts, boats and RIBs. The attention to detail, top-quality materials, and the ability to fully customize each product make every creation unique and tailor-made.

All products are conceived, designed, and manufactured in Italy at our own facility, blending traditional craftsmanship with cutting-edge innovation. Our mission: to bring Made in Italy quality to boats all over the world.





Nettuno Marine Equipment® propone un'esclusiva collezione di **tendalini e coperture nautiche** che rendono unici e funzionali gli esterni dell'imbarcazione. Il brand italiano, fondato nel 1970, ha rinnovato il linguaggio della tecnica e della funzionalità a bordo. Sincronizzando sapienza artigianale e tecnologia industriale, Nettuno Marine Equipment® è riuscita a progettare nuovi accessori capaci di rendere **l'arte della sartoria protagonista del mare**.

*Nettuno Marine Equipment® offers an exclusive collection of **Bimini Tops and nautical covers** that make the exterior of the boat unique and functional. The Italian brand, founded in 1970, has renewed the language of technology and functionality on board. By combining craftsmanship and industrial technology, Nettuno Marine Equipment® has succeeded in designing new accessories able to make **the art of tailoring the protagonist of the sea**.*

TENDALINI



I tendalini Nettuno Marine Equipment® sono concepiti per offrire la massima **protezione** e il massimo **comfort** a bordo di ogni imbarcazione.

Una collezione di **modelli standard** unita alla possibilità di **realizzazioni su misura**, fa di Nettuno Marine Equipment® un'azienda unica nel suo genere.

Un'ampia gamma di colori e misure, la possibilità di avere dimensioni differenti da quelle di serie, ma anche la realizzazione di tendalini completamente personalizzati, rende la proposta di Nettuno Marine Equipment® rara e ineguagliabile.

BIMINI TOPS

*Nettuno Marine Equipment® Bimini Tops are designed to offer maximum **protection and comfort**. A collection of **standard models** together with the possibility of **customized** items, makes*

Nettuno Marine Equipment® a unique company. Standard products are available in a wide range of colours and sizes, the possibility of different dimensions from the standard ones, but also the manufacturing of fully customized Bimini Tops and covers, make Nettuno Marine Equipment® a rare and unparalleled company.

MAJESTIC


4 ARCHI | 4 ARCHES

35 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

35 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

In acciaio inox lucido 316L Ø 40mm. Attacchi e viteria inox 316.

TUBE

Ø 40mm, polished 316L stainless steel. Joints and screws in 316 stainless steel.




CERNIERE SOTTO ARCHI

Cerniera divisibile catena 8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES

Application of 8mm YKK divisible zipper.




FASCE DI SOSTEGNO

Fasce di sostegno per archi centrali.

SUPPORT BANDS

Support bands for central arches.



TELO


Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE24-E07L	245 cm	96"
TE24-E08L	260 cm	102"
TE24-E09L	275 cm	108"
TE24-E10L	290 cm	114"
TE24-E11L	305 cm	120"
TE24-E12L	320 cm	126"
TE24-E13L	335 cm	132"
TE24-E14L	350 cm	138"
TE24-E15L	365 cm	144"
TE24-E16L	380 cm	150"
TE24-E17L	395 cm	156"



ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL APPLICATION	PAG. 134
APPLICAZIONE LUCE 360° 360° LIGHT APPLICATION	PAG. 133
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

EXCLUSIVE


4 ARCHI | 4 ARCHES

25 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

In acciaio inox lucido 316L Ø 30mm. Attacchi e viteria inox 316.

TUBE

Ø 30mm 316L polished stainless steel. Joints and screws in 316 stainless steel.




CERNIERE SOTTO ARCHI

Cerniera divisibile catena 8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES

Application of 8mm YKK divisible zipper.




FASCE DI SOSTEGNO

Fasce di sostegno per archi centrali.

SUPPORT BANDS

Support bands for central arches.



TELO


Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE01-E07L	245 cm	96"
TE01-E08L	260 cm	102"
TE01-E09L	275 cm	108"
TE01-E10L	290 cm	114"
TE01-E11L	305 cm	120"
TE01-E12L	320 cm	126"
TE01-E13L	335 cm	132"
TE01-E14L	350 cm	138"
TE01-E15L	365 cm	144"
TE01-E16L	380 cm	150"
TE01-E17L	395 cm	156"



ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL APPLICATION	PAG. 134
APPLICAZIONE LUCE 360° 360° LIGHT APPLICATION	PAG. 133
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

LOOK UP


4 ARCHI | 4 ARCHES

20 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT


25 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED



TUBO
Acciaio inox lucido 316L
Ø 25mm.

TUBE
Ø 25mm, polished 316L
stainless steel.



ACCESSORI
Attacchi e viteria in acciaio
inox 316.

ACCESSORIES
Joints and screws in 316
stainless steel.



TELO
Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in tinta.

CANVAS
100% resin-coated acrylic
fabric, matching bordering
tape.




RETE
Rete microforata, resistente
ai raggi UV.


MESH
Micro-perforated mesh, UV
resistant.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Possibility of custom-made realizations.
Indicare codice colore acrilico e rete.
Indicate the acrylic and mesh color code



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE04-B05F	185 cm	73"
TE04-B06F	200 cm	79"
TE04-B07F	215 cm	85"
TE04-B08F	230 cm	91"
TE04-B09F	245 cm	96"
TE04-B10F	260 cm	102"
TE04-B11F	275 cm	108"
TE04-B12F	290 cm	114"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE04-E03H	185 cm	73"
TE04-E04H	200 cm	79"
TE04-E05H	215 cm	85"
TE04-E06H	230 cm	91"
TE04-E07H	245 cm	96"
TE04-E08H	260 cm	102"
TE04-E09H	275 cm	108"
TE04-E10H	290 cm	114"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL APPLICATION	PAG. 134
APPLICAZIONE LUCE 360° 360° LIGHT APPLICATION	PAG. 133
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-131
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

LOOK UP


3 ARCHI | 3 ARCHES

15 kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

25 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 22mm.

TUBE

Ø 22mm, polished 316L
stainless steel.



ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio
inox 316.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316
stainless steel.




TELO

Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic
fabric, matching bordering
tape.



RETE

Rete microforata, resistente
ai raggi UV.

MESH


Micro-perforated mesh, UV
resistant.

DIMENSIONI | DIMENSIONS


Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Possibility of custom-made realizations.
Indicare codice colore acrilico e rete.
Indicate the acrylic and mesh color code



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE05-A01A	150 cm	59"
TE05-A02A	170 cm	67"
TE05-A03A	185 cm	73"
TE05-A04A	200 cm	79"
TE05-A05A	215 cm	85"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE05-B04D	170 cm	67"
TE05-B05D	185 cm	73"
TE05-B06D	200 cm	79"
TE05-B07D	215 cm	85"
TE05-B08D	230 cm	91"
TE05-B09D	245 cm	96"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE05-E02F	170 cm	67"
TE05-E03F	185 cm	73"
TE05-E04F	200 cm	79"
TE05-E05F	215 cm	85"
TE05-E06F	230 cm	91"
TE05-E07F	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE LUCE 360° 360° LIGHT APPLICATION	PAG. 133
APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL APPLICATION	PAG. 134
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-131
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

ROYAL XL


4 ARCHI | 4 ARCHES

20 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

25 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 25mm.

TUBE

Ø 25mm, polished 316L
stainless steel.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio
inox 316.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316
stainless steel.



TELO


Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic
fabric, matching bordering
tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE18-E03L	185 cm	73"
TE18-E04L	200 cm	79"
TE18-E05L	215 cm	85"
TE18-E06L	230 cm	91"
TE18-E07L	245 cm	96"
TE18-E08L	260 cm	102"
TE18-E09L	275 cm	108"
TE18-E10L	290 cm	114"



ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL APPLICATION	PAG. 134
APPLICAZIONE LUCE 360° 360° LIGHT APPLICATION	PAG. 133
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-131
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

ROYAL


4 ARCHI | 4 ARCHES

20 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

25 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 25mm.

TUBE

Ø 25mm, polished 316L
stainless steel.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio
inox 316.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316
stainless steel.



TELO


Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in tinta.

CANVAS


100% resin-coated acrylic
fabric, matching bordering
tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE06-B05F	185 cm	73"
TE06-B06F	200 cm	79"
TE06-B07F	215 cm	85"
TE06-B08F	230 cm	91"
TE06-B09F	245 cm	96"
TE06-B10F	260 cm	102"
TE06-B11F	275 cm	108"
TE06-B12F	290 cm	114"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE06-E03H	185 cm	73"
TE06-E04H	200 cm	79"
TE06-E05H	215 cm	85"
TE06-E06H	230 cm	91"
TE06-E07H	245 cm	96"
TE06-E08H	260 cm	102"
TE06-E09H	275 cm	108"
TE06-E10H	290 cm	114"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL APPLICATION	PAG. 134
APPLICAZIONE LUCE 360° 360° LIGHT APPLICATION	PAG. 133
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-131
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

ROYAL


3 ARCHI | 3 ARCHES

15 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

25 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 22mm.

TUBE

Ø 22mm, polished 316L
stainless steel.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio
inox 316.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316
stainless steel.



TELO



Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic
fabric, matching bordering
tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE07-A01A	150 cm	59"
TE07-A02A	170 cm	67"
TE07-A03A	185 cm	73"
TE07-A04A	200 cm	79"
TE07-A05A	215 cm	85"

CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE07-B04D	170 cm	67"
TE07-B05D	185 cm	73"
TE07-B06D	200 cm	79"
TE07-B07D	215 cm	85"
TE07-B08D	230 cm	91"
TE07-B09D	245 cm	96"

CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE07-E02F	170 cm	67"
TE07-E03F	185 cm	73"
TE07-E04F	200 cm	79"
TE07-E05F	215 cm	85"
TE07-E06F	230 cm	91"
TE07-E07F	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL APPLICATION	PAG. 134
APPLICAZIONE LUCE 360° 360° LIGHT APPLICATION	PAG. 133
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-131
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

CHIC


4 ARCHI | 4 ARCHES

12 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

20 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio Ø 25mm.

TUBE

Ø 25mm white lacquered aluminium-magnesium silicon alloy.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio inox 316.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316 stainless steel.



TELO


Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.

CANVAS


100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE08-B05F	185 cm	73"
TE08-B06F	200 cm	79"
TE08-B07F	215 cm	85"
TE08-B08F	230 cm	91"
TE08-B09F	245 cm	96"
TE08-B10F	260 cm	102"
TE08-B11F	275 cm	108"
TE08-B12F	290 cm	114"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE08-E03H	185 cm	73"
TE08-E04H	200 cm	79"
TE08-E05H	215 cm	85"
TE08-E06H	230 cm	91"
TE08-E07H	245 cm	96"
TE08-E08H	260 cm	102"
TE08-E09H	275 cm	108"
TE08-E10H	290 cm	114"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE LUCE 360° 360° LIGHT APPLICATION	PAG. 133
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-131
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

CHIC


3 ARCHI | 3 ARCHES

10 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

18 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio Ø 25mm.

TUBE

Ø 25mm white lacquered aluminium-magnesium silicon alloy.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio inox 316.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316 stainless steel.



TELO



Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE09-A01A	150 cm	59"
TE09-A02A	170 cm	67"
TE09-A03A	185 cm	73"
TE09-A04A	200 cm	79"
TE09-A05A	215 cm	85"

CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE09-B04D	170 cm	67"
TE09-B05D	185 cm	73"
TE09-B06D	200 cm	79"
TE09-B07D	215 cm	85"
TE09-B08D	230 cm	91"
TE09-B09D	245 cm	96"

CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE09-E02F	170 cm	67"
TE09-E03F	185 cm	73"
TE09-E04F	200 cm	79"
TE09-E05F	215 cm	85"
TE09-E06F	230 cm	91"
TE09-E07F	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE LUCE 360° 360° LIGHT APPLICATION	PAG. 133
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-131
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126


SPORT PLUS 4 ARCHI | 4 ARCHES

12 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

22 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 20mm.

TUBE

Ø 20 mm polished 316L
stainless steel.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio
inox 316.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316
stainless steel.



TELO


Tessuto 100% poliestere
resinato, bordo in tinta.

CANVAS


100% r resin-coated
polyester fabric, matching
bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE10-B03F	150 cm	59"
TE10-B04F	170 cm	67"
TE10-B05F	185 cm	73"
TE10-B06F	200 cm	79"
TE10-B07F	215 cm	85"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE10-E01H	150 cm	59"
TE10-E02H	170 cm	67"
TE10-E03H	185 cm	73"
TE10-E04H	200 cm	79"
TE10-E05H	215 cm	85"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.



PIASTRINE TENDICORDA
No.4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-1331
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

SPORT PLUS


3 ARCHI | 3 ARCHES

10 kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

22 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 20mm.

TUBE

Ø 20mm polished 316L
stainless steel.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio
inox 316.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316
stainless steel.



TELO

Tessuto 100% poliestere
resinato, bordo in tinta

CANVAS


100% resin-coated polyester
fabric, matching bordering
tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS


Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE11-A01A	150 cm	59"
TE11-A02A	170 cm	67"
TE11-A03A	185 cm	73"
TE11-A04A	200 cm	79"
TE11-A05A	215 cm	85"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE11-B03D	150 cm	59"
TE11-B04D	170 cm	67"
TE11-B05D	185 cm	73"
TE11-B06D	200 cm	79"
TE11-B07D	215 cm	85"



CODICE · CODE		LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
A	TE11-E01D	150 cm	59"
	TE11-E02D	170 cm	67"
B	TE11-E03F	185 cm	73"
	TE11-E04F	200 cm	79"
	TE11-E05F	215 cm	85"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.



PIASTRINE TENDICORDA
No.4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.

OPTIONS

ACCESSORI INOX PAG. 114
INOX ACCESSORIES

LED WATERPROOF PAG. 132
LED WATERPROOF

CERNIERE PAG. 130-131
ZIPPERS

TENDITORI E CAVETTI PAG. 112
STRAPS AND TURNBUCKLES

PUNTONI PAG. 110
STRUTS

TELI DI PROLUNGA PAG. 126
EXTENSION CANVASES

SPORT


4 ARCHI | 4 ARCHES

9 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

18 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 20mm.

TUBE

Ø 20mm polished stainless
steel.




ACCESSORI

Attacchi in nylon nero
caricato in fibra di vetro
ad elevata resistenza
meccanica. Viteria in acciaio
inox.

ACCESSORIES

Black nylon joints reinforced
with fibreglass with high
mechanical resistance.
Stainless steel screws.



TELO


Tessuto 100% poliestere
resinato, bordo in tinta.

CANVAS


100% resin-coated polyester
fabric, matching bordering
tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE12-B03F	150 cm	59"
TE12-B04F	170 cm	67"
TE12-B05F	185 cm	73"
TE12-B06F	200 cm	79"
TE12-B07F	215 cm	85"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE12-E01H	150 cm	59"
TE12-E02H	170 cm	67"
TE12-E03H	185 cm	73"
TE12-E04H	200 cm	79"
TE12-E05H	215 cm	85"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-131
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.
PIASTRINE TENDICORDA
No.4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.

PIEDINI
No.2 piedini in nylon nero.
PINS
No.2 black row-lock attachment pins.
BOCCOLA
No.2 boccole in nylon nero.
ROW-LOCK ATTACHMENTS
No.2 black nylon row-lock attachments.

SPORT


3 ARCHI | 3 ARCHES

8 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

18 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 20mm.

TUBE

Ø 20mm polished stainless
steel.




ACCESSORI

Attacchi in nylon nero
caricato in fibra di vetro
ad elevata resistenza
meccanica. Viteria in acciaio
inox.

ACCESSORIES

Black nylon joints reinforced
with fibreglass with high
mechanical resistance.
Stainless steel screws.



TELO



Tessuto 100% poliestere
resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated polyester
fabric, matching bordering
tape

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE13-A01A	150 cm	59"
TE13-A02A	170 cm	67"
TE13-A03A	185 cm	73"
TE13-A04A	200 cm	79"
TE13-A05A	215 cm	85"

CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE13-B03D	150 cm	59"
TE13-B04D	170 cm	67"
TE13-B05D	185 cm	73"
TE13-B06D	200 cm	79"
TE13-B07D	215 cm	85"

CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
A	TE13-E01D	150 cm
	TE13-E02D	170 cm
B	TE13-E03F	185 cm
	TE13-E04F	200 cm
	TE13-E05 F	245 cm

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.
PIASTRINE TENDICORDA
No. 4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.

PIEDINI
No.2 piedini in nylon nero.
PINS
No.2 black row-lock attachment pins.
BOCCOLA
No.2 boccole in nylon nero.
ROW-LOCK ATTACHMENTS
No.2 black nylon row-lock attachments.

OPTIONS

ACCESSORI NYLON NYLON ACCESSORIES	PAG. 118
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
CERNIERE ZIPPERS	PAG. 130-131
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

ELEGANCE PLUS


4 ARCHI | 4 ARCHES

12 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

20 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio 22mm.

TUBE

22mm white lacquered aluminium-magnesium-silicon alloy.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in nylon e acciaio inox.

ACCESSORIES

Stainless steel and Nylon joints and screws.



TELO


Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE20-B03F	150 cm	59"
TE20-B04F	170 cm	67"
TE20-B05F	185 cm	73"
TE20-B06F	200 cm	79"
TE20-B07F	215 cm	85"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE20-E01H	150 cm	59"
TE20-E02H	170 cm	67"
TE20-E03H	185 cm	73"
TE20-E04H	200 cm	79"
TE20-E05H	215 cm	85"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.



PIASTRINE TENDICORDA
No. 4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
TENDITORI STRAPS	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

ELEGANCE PLUS


3 ARCHI | 3 ARCHES

10 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

20 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio 22mm.

TUBE

22mm white lacquered aluminium-magnesium-silicon alloy.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in nylon e acciaio inox.

ACCESSORIES

Stainless steel and Nylon joints and screws.



TELO



Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE19-A01A	150 cm	59"
TE19-A02A	170 cm	67"
TE19-A03A	185 cm	73"
TE19-A04A	200 cm	79"
TE19-A05A	215 cm	85"

CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE19-B03D	150 cm	59"
TE19-B04D	170 cm	67"
TE19-B05D	185 cm	73"
TE19-B06D	200 cm	79"
TE19-B07D	215 cm	85"

CODICE · CODE		LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
A	TE19-E01D	150 cm	59"
	TE19-E02D	170 cm	67"
B	TE19-E03F	185 cm	73"
	TE19-E04F	200 cm	79"
	TE19-E05F	215 cm	85"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.



PIASTRINE TENDICORDA
No.4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.

OPTIONS


ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
TENDITORI STRAPS	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126

7 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

15 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio Ø 20mm.

TUBE

Ø 20 mm white laquered aluminium-magnesium-silicon alloy.




ACCESSORI

Attacchi in nylon bianco caricato in fibra di vetro ad elevata resistenza meccanica. Viteria inox e alluminio.

ACCESSORIES

Joints in fiberglass-reinforced white nylon. Stainless steel and aluminium screws.




TELAIO

Ripiegabile. Dimensioni ripiegato: larghezza x40x8cm.

FRAME

Foldable. Folded dimensions: width x40cm (16") x8cm(3").



TELO

Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.


CANVAS

100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.




DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE14-B03D	150 cm	59"
TE14-B04D	170 cm	67"
TE14-B05D	185 cm	73"
TE14-B06D	200 cm	79"
TE14-B07D	215 cm	85"



CODICE · CODE		LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
A	TE14-E01D	150 cm	59"
	TE14-E02D	170 cm	67"
B	TE14-E03F	185 cm	73"
	TE14-E04F	200 cm	79"
	TE14-E05F	215 cm	85"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES

OPTIONS

ACCESSORI NYLON NYLON ACCESSORIES	PAG. 118
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
TENDITORI STRAPS	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.
PIASTRINE TENDICORDA
No.4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.


PIEDINI
No.2 piedini in nylon bianco.
PINS
No.2 white row-lock attachment pins.
BOCCOLA
No.2 boccole in nylon bianco.
ROW-LOCK ATTACHMENTS
No.2 white nylon row-lock attachments.

5 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

12 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio Ø 20mm.

TUBE

Ø 20 mm white laquered aluminium-magnesium-silicon alloy.




ACCESSORI

Attacchi in nylon bianco caricato in fibra di vetro ad elevata resistenza meccanica. Viteria inox e alluminio.

ACCESSORIES

Joints in fiberglass-reinforced white nylon. Stainless steel and aluminium screws.




TELAIO

Ripiegabile. Dimensioni ripiegato: larghezza x40x8cm.

FRAME

Foldable. Folded dimensions: width x40cm (16") x8cm(3").



TELO


Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.

CANVAS


100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.




CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE15-B01B	110 cm	43"
TE15-B02B	130 cm	51"
TE15-B03B	150 cm	59"
TE15-B04B	170 cm	67"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE15-E01B	150 cm	59"
TE15-E02B	170 cm	67"
TE15-E03B	185 cm	73"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.
PIASTRINE TENDICORDA
No.4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.

OPTIONS

ACCESSORI NYLON
NYLON ACCESSORIES **PAG. 118**

PUNTONI
STRUTS **PAG. 110**

TENDITORI
STRAPS **PAG. 112**

PIEDINI
No.2 piedini in nylon bianco.
PINS
No.2 white row-lock attachment pins.
BOCCOLA
No.2 boccole in nylon bianco.
ROW-LOCK ATTACHMENTS
No.2 white nylon row-lock attachments.

PRESTIGE


3 ARCHI | 3 ARCHES

15 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

25 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 25mm.
Attacchi e viteria in acciaio
inox 316.

TUBE

Ø 25mm polished 316L
stainless steel.
Joints and screws in 316
stainless steel.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in
acciaio inox 316L.

ACCESSORIES

Joints and screws
in 316L stainless steel.




CERNIERE SOTTO ARCHI

Cerniera divisibile catena
8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES

Application of 8mm YKK
divisible zipper.



TELO

Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic
fabric, matching bordering
tape.




DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
TE02-E07A	245 cm	96"
TE02-E08A	260 cm	102"
TE02-E09A	275 cm	108"
TE02-E10A	290 cm	114"



Passaggio strallo di poppa sul telo.
Backstay slot



ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera..
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the Bimini Top.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

ACCESSORI INOX INOX ACCESSORIES	PAG. 114
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	PAG. 132
APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE SOLAR PANEL APPLICATION	PAG. 134
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
TENDITORI E CAVETTI STRAPS AND TURNBUCKLES	PAG. 112
PUNTONI STRUTS	PAG. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126


CAGNARO STECCATO

4 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

15 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Tubo in alluminio verniciato bianco Ø 20mm

TUBE

Ø 20mm white lacquered aluminium tube.




PASSAGGIO PER AMANTIGLIO

Con cerniera a doppio cursore.

PASSAGEWAY FOR TOPPING LIFT

With double-slider zipper.




SOSTEGNO CENTRALE

Con anello in acciaio inox 316.

CENTRAL SUPPORT

With 316 stainless steel ring.



TELO

Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.

DESCRIZIONE

Il tendalino **CAGNARO STECCATO** è stato progettato per creare ombra sulle **barche a vela** senza dover rinunciare allo spazio a bordo.

Il telaio smontabile in alluminio permette di tenere alto e perfettamente teso il telo senza ingombrare il ponte della barca. Realizzato in tessuto 100% poliestere resinato assicura un'elevata protezione dai raggi UV e resistenza agli agenti atmosferici marini.

Il telo è provvisto di **passaggio per amantiglio** e di un anello in acciaio inox nella parte centrale per il fissaggio in alto nonché di tre asole in corrispondenza delle tre barre di alluminio che compongono il telaio, da utilizzare per il passaggio della corda di fissaggio. A discrezione del cliente se utilizzare le due asole laterali o quella centrale.

DESCRIPTION

The **CAGNARO STECCATO** Bimini Top is designed to provide shade on sailing boats without sacrificing valuable onboard space. Its removable aluminium frame keeps the canvas taut and elevated, ensuring an unobstructed boat deck.


Made of 100% polyester resin-coated fabric, it offers excellent UV protection and high resistance to marine atmospheric conditions. The canvas features a zippered slot for the topping lift and a stainless steel ring centrally positioned for secure Bimini Top attachment. Additionally, three slots align with the aluminium frame's bars, allowing for the passage of fastening ropes.

For installation, customers can choose to use either the two side slots or the central slot in combination with the central ring, depending on their preference.




DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.




CODICE • CODE	LUNGHEZZA B • CM	LENGTH • INCHES
TE16-G	250 cm	98"
TE16-K	300 cm	118"
TE16-O	350 cm	138"



ANELLI PERIMETRALI

Acciaio inox 316L per fissaggio su draglie.


PERIMETER RINGS
316L stainless steel for attachment to lifelines.



SOSTEGNO CENTRALE

Con anelli in acciaio inox 316.

CENTRAL SUPPORT
With 316 stainless steel ring.



TELO

Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.

DESCRIZIONE

Il tendalino **CAGNARO**, progettato per creare ombra sulle barche a vela, è un telo **leggero e di facile installazione**. Realizzato in tessuto 100% poliestere resinato, assicura un'elevata protezione dai raggi UV e resistenza agli agenti atmosferici marini. Il telo è provvisto di **anelli in acciaio inox** lungo il perimetro e lungo la parte centrale, così da permettere sia il fissaggio laterale alle draglie che il fissaggio in alto.


DESCRIPTION

The **CAGNARO** Bimini Top, designed to provide shade on sailing boats, is a lightweight and easy-to-install canvas. Made of 100% polyester resin-coated fabric, it offers excellent UV protection and high resistance to marine atmospheric conditions. The canvas features stainless steel rings along the perimeter and the central section, allowing for secure attachment both to the side stays and at the top.



DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.




CODICE · CODE	LUNGHEZZA B · CM	LENGTH · INCHES
TE17-G	250 cm	98"
TE17-I	275 cm	108"
TE17-K	300 cm	118"
TE17-M	325 cm	128"

15 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

15 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Acciaio inox lucido 316L
Ø 25/22mm. Attacchi e
viteria in acciaio inox 316.

TUBE

Ø25/22 polished 316L
stainless steel.




TELAIO

Estraibile.

FRAME

Pull-out Bimini Top.



TELO

Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic
fabric, matching bordering
tape.

DESCRIZIONE

Avere spazio a bordo è sempre utile, ancor di più se si è su una barca da pesca. Il **tendalino estraibile** modello FISHER ha questa finalità.
Realizzato **in acciaio lucido 316L e telo in tessuto acrilico**, se necessario, **crea ombra in pochi istanti evitando inutili ingombri**.
Prodotto su misura secondo il modello di barca.

Nota: per preventivi indicare le misure A, B e C come da schema.


DESCRIPTION

Space is always valuable on a boat, especially on a fishing boat. The FISHER model pullout Bimini Top is designed with this in mind.
Constructed from 316L polished stainless steel and acrylic fabric, it quickly provides shade when needed without creating unnecessary bulk.
This is a custom product tailored to the specific boat model.

Note: for quotes, please provide measures A, B and C as per diagram.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.
Custom sizes available upon request.




CODICE · CODE	LARGHEZZA B · CM	WIDTH · INCHES
TE03-C12P	120 cm	47"
TE03-C13P	130 cm	51"
TE03-C14P	140 cm	55"



TENDALINO CON PALI IN CARBONIO

BIMINI TOPS WITH CARBON POLES




PALO IN CARBONIO

Ø 38mm disponibile in due altezze (H.149 cm - H. 199 cm).

CARBON POLE

Ø 38mm available in two heights (H.149 cm - H.199 cm).




BOCCOLA DA INCASSO

In acciaio inox completa di tappo di chiusura rotante a 180°.

FLUSH-MOUNTED BUSHING

Stainless steel, equipped with 180° swivel lock.



TELO

Rete microforata.

CANVAS

Micro perforated shading mesh.

DESCRIZIONE

I Bimini con sistema di pali in fibra di carbonio, **disponibili in diverse altezze**, sono progettati per l'utilizzo su barche a motore, barche a vela e gommoni. Si adattano perfettamente al ponte di poppa o di prua ed essendo estremamente leggeri, sono facili da montare e riporre ovunque. I bicchieri di supporto incassati diritti o inclinati sono dotati di un tappo di **chiusura girevole** da utilizzare quando non in uso e di un foro di drenaggio acqua. La **rete ombreggiante su misura** adotta un sistema di tensionamento manuale attraverso un clam cleat (strozzascotte) già montato sul palo.

DESCRIPTION

Bimini systems with carbon fibre poles, **available in different heights**, are designed for use on motor boats, sailing boats and inflatables. They fit perfectly on the aft or bow deck and being extremely light, they are easy to assemble and store anywhere. The straight or inclined recessed support cups are equipped with a **swivel closing cap** to use when not employed and with a water drain hole. The **custom made shading mesh** adopts a manual tensioning system through a clam cleat already mounted on the pole.



OPTIONS

PALI IN CARBONIO
CARBON POLES

PAG. 119



GUIDA ALLA SCELTA DEL TENDALINO

CONSIDERA QUESTI PUNTI PER SCEGLIERE IL MODELLO PERFETTO!

LARGHEZZA

La prima misura da rilevare è la larghezza centro murata – centro murata o centro tubolare – centro tubolare per i gommoni. Da questa possiamo valutare quale modello di tendalino è possibile installare.

ALTEZZA

I tendalini **Nettuno Marine Equipment®** sono prodotti in altezza 95 cm, 115 cm e 140 cm.

- Un tendalino in altezza **95 cm** è indicato per installazioni su imbarcazioni con murata molto alta o per imbarcazioni veloci ove non è possibile restare in piedi.
- Un tendalino in altezza **115 cm** è indicato per installazione su battagliola o su imbarcazioni con murata alta almeno **80 cm**.
- Per installazione su murata da **60 cm** circa è generalmente indicata un'altezza di **140 cm**.

NUMERO DI ARCHI

Viene definito "arco" il tubo trasversale del tendalino che attraversa la barca nel senso della larghezza. Un numero maggiore di archi si riflette in una maggiore robustezza del telaio e in una migliore tensione del tessuto di copertura.

TESSUTO

Importante elemento da considerare è il tessuto con cui è realizzato il tendalino. Su telai leggeri come quelli in alluminio Ø20/25mm o quelli in acciaio inox Ø20 mm si utilizza **poliestere resinato**, mentre su telai più robusti come quelli in acciaio inox Ø22/25/30 mm si utilizza acrilico resinato.

TELAI

Il telaio è costituito da tubi e il diametro di questi influenza la robustezza complessiva del tendalino. I diametri disponibili sono **Ø20/22/25/30/40 mm**. I telai in **alluminio o acciaio inox Ø20 mm** sono pratici e leggeri ed indicati per piccole imbarcazioni, mentre quelli con Ø22/25/30/40 mm sono consigliati anche per barche con dimensioni maggiori. I telai interamente in acciaio inox sono molto robusti e di grande impatto estetico.

SNODI

Altro elemento da considerare è il materiale degli snodi. Gli snodi in **nylon** sono applicati a tendalini leggeri con dimensioni ridotte, mentre gli snodi in acciaio inox sono generalmente applicati a strutture di dimensioni maggiori.

ATTACCHI

Elementi che ci permettono di installare il tendalino in diverse modalità. Sul piano, sulla battagliola, su rotaie scorrevoli e sui tubolari dei gommoni. Si possono scegliere attacchi per le varie esigenze estetiche e funzionali, **per qualsiasi imbarcazione**, sia in nylon che in acciaio inox.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

LARGHEZZA | WIDTH



BIMINI TOP SELECTION GUIDE

FOLLOW THESE SIMPLE GUIDELINES TO CHOOSE THE PERFECT MODEL!

WIDTH

The first measurement to take is the width from the center of the right gunwale to the center of the left one. On inflatable boats, measure from the center of the right tube to the center of the left tube. This measurement will help determine which Bimini Top model can be installed.

HEIGHT

Nettuno Marine Equipment® Bimini Tops are produced in heights 95 cm, 115 cm and 140 cm.

- A **95 cm** high Bimini Top is suitable for installations on boats with very high gunwales or for fast boats where it is not possible to stand up.
- A **115 cm** high Bimini Top is suitable for installation on guard rails or on boats with a minimum height of 80cm.
- For installation on gunwales of about 60 cm. a height of **140 cm** is generally recommended.

NUMBER OF ARCHES

The transverse tube of the Bimini Top that crosses the boat in the direction of width is defined as an "arch". More arches mean increased frame strength and better fabric tension.

FABRIC

An important element to consider is fabric from which the Bimini Top is made. **Resin-coated polyester** is used on light frames such as those in aluminium Ø20/25 mm or those in stainless steel Ø20 mm whereas resin-coated acrylic is employed on stronger frames like stainless steel Ø 22/25/30 mm.

FRAMES

The frame is made of **tubes** and the diameter of these influences the overall strength of the Bimini Top. The available diameters are **20/22/25/30/40 mm**. The **aluminium or stainless steel** frames with diameter 20mm are handy and light and suitable for small boats, whereas those with diameter 22/25/30 mm or 40 mm are recommended on larger boats.

All stainless steel frames are very strong and of great aesthetic impact.

JAW SLIDES

Another element to consider is the material of the jaw slides. **Nylon** jaw slides are applied on light Bimini Tops with reduced dimensions, whereas **stainless steel** ones are applied to larger structures.

DECK HINGES

Deck hinges are elements allow the Bimini Top to be installed in different ways. On the floor, on the guardrail, on sliding rails or on the tubulars of inflatable boats. Deck hinges, available in both nylon and stainless steel, can be chosen based on aesthetic or functional preferences for any type of boat.

ALTEZZA | HEIGHT



GUIDA ALLA SCELTA DEL TENDALINO

Mod. MAJESTIC PAG. 06

TELAIO FRAME		SNODI HINGES		TESSUTO CANVAS				ARCHI ARCHES			
ACCIAIO INOX Ø40MM STAINLESS STEEL Ø40MM		ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL		ACRILICO RESINATO RESIN-COATED ACRYLIC FABRIC				4 ARCHI 4 ARCHES			
ALTEZZA CM INCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES										
	245 96"	260 102"	275 108"	290 114"	305 120"	320 126"	335 132"	350 138"	365 144"	380 150"	395 156"
	TE24-E07L	TE24-E08L	TE24-E09L	TE24-E10L	TE24-E11L	TE24-E12L	TE24-E13L	TE24-E14L	TE24-E15L	TE24-E16L	TE24-E17L
140 55"											

Mod. EXCLUSIVE PAG. 8

TELAIO FRAME		SNODI HINGES			TESSUTO CANVAS				ARCHI ARCHES		
ACCIAIO INOX Ø30MM STAINLESS STEEL Ø30MM		ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL			ACRILICO RESINATO RESIN-COATED ACRYLIC FABRIC				4 ARCHI 4 ARCHES		
ALTEZZA CM INCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES										
	245 96"	260 102"	275 108"	290 114"	305 120"	320 126"	335 132"	350 138"	365 144"	380 150"	395 156"
	140 55"	TE01-E07L	TE01-E08L	TE01-E09L	TE01-E10L	TE01-E11L	TE01-E12L	TE01-E13L	TE01-E14L	TE01-E15L	TE01-E16L

Mod. LOOK UP PAG. 10-12

TELAIO FRAME		SNODI HINGES		TESSUTO CANVAS				ARCHI ARCHES			
ACCIAIO INOX Ø25 Ø22MM STAINLESS STEEL Ø25 Ø22MM		ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL		ACRILICO RESINATO E RETE RESIN-COATED ACRYLIC FABRIC AND MESH				4 3 ARCHI 4 3 ARCHES			
ALTEZZA CM INCHES	4 ARCHI ARCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES									
		150 59"	170 67"	185 73"	200 79"	215 85"	230 91"	245 96"	260 102"	275 108"	290 114"
				TE04-B05F	TE04-B06F	TE04-B07F	TE04-B08F	TE04-B09F	TE04-B10F	TE04-B11F	TE04-B12F
				TE04-E03H	TE04-E04H	TE04-E05H	TE04-E06H	TE04-E07H	TE04-E08H	TE04-E09H	TE04-E10H
	95 37"	3 ARCHI ARCHES	TE05-A01A	TE05-A02A	TE05-A03A	TE05-A04A	TE05-A05A				
115 45"			TE05-B04D	TE05-B05D	TE05-B06D	TE05-B07D	TE05-B08D	TE05-B09D			
140 55"			TE05-E02F	TE05-E03F	TE05-E04F	TE05-E05F	TE05-E06F	TE05-E07F			

BIMINI TOP SELECTION GUIDE

Mod. ROYAL XL PAG. 14

TELAIO FRAME		SNODI HINGES		TESSUTO CANVAS		ARCHI ARCHES	
ACCIAIO INOX Ø25MM STAINLESS STEEL Ø25MM		ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL		ACRILICO RESINATO RESIN-COATED ACRYLIC FABRIC		4 ARCHI 4 ARCHES	

ALTEZZA CM INCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES								
	185 73"	200 79"	215 85"	230 91"	245 96"	260 102"	275 108"	290 114"	
	TE18-E03L	TE18-E04L	TE18-E05L	TE18-E06L	TE18-E07L	TE18-E08L	TE18-E09L	TE18-E10L	

Mod. ROYAL PAG. 16-18

TELAIO FRAME		SNODI HINGES		TESSUTO CANVAS		ARCHI ARCHES	
ACCIAIO INOX Ø25 Ø22MM STAINLESS STEEL Ø25 Ø22MM		ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL		ACRILICO RESINATO RESIN-COATED ACRYLIC FABRIC		4 3 ARCHI 4 3 ARCHES	

ALTEZZA CM INCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES									
	150 59"	170 67"	185 73"	200 79"	215 85"	230 91"	245 96"	260 102"	275 108"	290 114"
			TE06-B05F	TE06-B06F	TE06-B07F	TE06-B08F	TE06-B09F	TE06-B10F	TE06-B117F	TE06-B12F
115 45"			TE06-E03H	TE06-E04H	TE06-E05H	TE06-E06H	TE06-E07H	TE06-E08H	TE06-E09H	TE06-E10H
140 55"										
95 37"	TE07-A01A	TE07-A02A	TE07-A03A	TE07-A04A	TE07-A05A					
115 45"		TE07-B04D	TE07-B05D	TE07-B06D	TE07-B07D	TE07-B08D	TE07-B09D			
140 55"		TE07-E02F	TE07-E03F	TE07-E04F	TE07-E05F	TE07-E06F	TE07-E07F			

GUIDA ALLA SCELTA DEL TENDALINO

Mod. CHIC PAG. 20-22

TELAIO FRAME	SNODI HINGES	TESSUTO CANVAS	ARCHI ARCHES
ALLUMINIO Ø25MM ALUMINIUM Ø25MM	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	POLIESTERE RESINATO RESIN-COATED POLYESTER FABRIC	4 3 ARCHI 4 3 ARCHES

ALTEZZA CM INCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES									
	150 59"	170 67"	185 73"	200 79"	215 85"	230 91"	245 96"	260 102"	275 108"	290 114"
115 45"			TE08-B05F	TE08-B06F	TE08-B07F	TE08-B08F	TE08-B09F	TE08-B10F	TE08-B11F	TE08-B12F
140 55"			TE08-E03H	TE08-E04H	TE08-E05H	TE08-E06H	TE08-E07H	TE08-E08H	TE08-E09H	TE08-E10H
95 37"	TE09-A01A	TE09-A02A	TE09-A03A	TE09-A04A	TE09-A05A					
115 45"		TE09-B04D	TE09-B05D	TE09-B06D	TE09-B07D	TE09-B08D	TE09-B09D			
140 55"		TE09-E02F	TE09-E03F	TE09-E04F	TE09-E05F	TE09-E06F	TE09-E07F			

Mod. SPORT PLUS PAG. 24-26

TELAIO FRAME	SNODI HINGES	TESSUTO CANVAS	ARCHI ARCHES
ACCIAIO INOX Ø20MM STAINLESS STEEL Ø20MM	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	POLIESTERE RESINATO RESIN-COATED POLYESTER FABRIC	4 3 ARCHI 4 3 ARCHES

ALTEZZA CM INCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES				
	150 59"	170 67"	185 73"	200 79"	215 85"
115 45"	TE10-B03F	TE10-B04F	TE10-B05F	TE10-B06F	TE10-B07F
140 55"	TE10-E01H	TE10-E02H	TE10-E03H	TE10-E04H	TE10-E05H
95 37"	TE11-A01A	TE11-A02A	TE11-A03A	TE11-A04A	TE11-A05A
115 45"	TE11-B03D	TE11-B04D	TE11-B05D	TE11-B06D	TE11-B07D
140 55"	TE11-E01D	TE11-E02D	TE11-E03F	TE11-E04F	TE11-E05F

BIMINI TOP SELECTION GUIDE

Mod. **SPORT** PAG. 28-30

TELAIO FRAME		SNODI HINGES		TESSUTO CANVAS		ARCHI ARCHES	
ACCIAIO INOX Ø20MM STAINLESS STEEL Ø20MM		NYLON NYLON		POLIESTERE RESINATO RESIN-COATED POLYESTER FABRIC		4 3 ARCHI 4 3 ARCHES	
ALTEZZA CM INCHES	4 ARCHI ARCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES					
		150 59"	170 67"	185 73"	200 79"	215 85"	
		TE12-B03F	TE12-B04F	TE12-B05F	TE12-B06F	TE12-B07F	
		TE12-E01H	TE12-E02H	TE12-E03H	TE12-E04H	TE12-E05H	
	95 37"	3 ARCHI ARCHES	TE13-A01A	TE13-A02A	TE13-A03A	TE13-A04A	TE13-A05A
115 45"	TE13-B03D		TE13-B04D	TE13-B05D	TE13-B06D	TE13-B07D	
140 55"	TE13-E01D		TE13-E02D	TE13-E03F	TE13-E04F	TE13-E05F	

Mod. **ELEGANCE PLUS** PAG. 32-34

TELAIO FRAME		SNODI HINGES	TESSUTO CANVAS		ARCHI ARCHES		
ALLUMINIO Ø22MM ALUMINIUM Ø22MM		NYLON	POLIESTERE RESINATO RESIN-COATED POLYESTER FABRIC		4 3 ARCHI 4 3 ARCHES		
ALTEZZA CM INCHES	4 ARCHI ARCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES					
		150 59"	170 67"	185 73"	200 79"	215 85"	
		TE20-B03F	TE20-B04F	TE20-B05F	TE20-B06F	TE20-B07F	
		TE20-E01H	TE20-E02H	TE20-E03H	TE20-E04H	TE20-E05H	
	3 ARCHI ARCHES	95 37"	TE19-A01A	TE19-A02A	TE19-A03A	TE19-A04A	TE19-A05A
		115 45"	TE19-B03D	TE19-B04D	TE19-B05D	TE19-B06D	TE19-B07D
140 55"		TE19-E01D	TE19-E02D	TE19-E03F	TE19-E04F	TE19-E05F	

GUIDA ALLA SCELTA DEL TENDALINO

Mod. **ELEGANCE** PAG. 36-38

TELAIO FRAME	SNODI HINGES	TESSUTO CANVAS	ARCHI ARCHES
ALLUMINIO Ø20MM ALUMINIUM Ø20MM	NYLON NYLON	POLIESTERE RESINATO RESIN-COATED POLYESTER FABRIC	3 2 ARCHI 3 2 ARCHES


ALTEZZA CM INCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES						
	110 43"	130 51"	150 59"	170 67"	185 73"	200 79"	215 85"
115 45"			TE14-B03D	TE14-B04D	TE14-B05D	TE14-B06D	TE14-B07D
140 55"			TE14-E01D	TE14-E02D	TE14-E03F	TE14-E04F	TE14-E05F
115 45"			TE15-B01B	TE15-B02B	TE15-B03B	TE15-B04B	
140 55"					TE15-B01B	TE15-B02B	TE15-B03B

Mod. **PRESTIGE** PAG. 40

TELAIO FRAME	SNODI HINGES	TESSUTO CANVAS	ARCHI ARCHES
ACCIAIO INOX Ø25MM STAINLESS STEEL Ø25MM	ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL	ACRILICO RESINATO RESIN-COATED ACRYLIC FABRIC	3 ARCHI 3 ARCHES

ALTEZZA CM INCHES	LARGHEZZA CM WIDTH INCHES			
	245 96"	260 102"	275 108"	290 114"
140 55"	TE02-E07A	TE02-E08A	TE02-E09A	TE02-E10A

BIMINI TOP SELECTION GUIDE



ADATTABILITÀ

Il tendalino, grazie all'elasticità del suo telaio, gode di una **tolleranza di installazione**. Pertanto, quando la larghezza rilevata sull'imbarcazione è diversa da quelle standard, si può installare un tendalino che abbia larghezza d'installazione inferiore rispetto a quella reale rilevata. Tuttavia, per garantire una corretta installazione ed una prestazione ottimale del tendalino, consigliamo di **verificare che la differenza tra le larghezze non sia superiore al 5%**. Al contrario, sconsigliamo l'installazione di un tendalino che abbia larghezza d'installazione superiore rispetto alla larghezza reale rilevata. Come si vede nell'esempio, un tendalino di larghezza d'installazione 200 cm può essere installato per larghezze reali che vanno dai 200 ai 210 cm.

ADAPTABILITY

*Thanks to the elasticity of its frame, the Bimini Top has an **installation tolerance**. So, when the width of the boat is different from a standard one, it is possible to install a lower installation width from the real one. However, to ensure a correct installation and optimal performance, we recommend that the difference between widths does not exceed 5%. On the contrary, we do not recommend installing a Bimini Top that has an installation width greater than the real width measured. According to the example, a Bimini Top with an installation width 200cm can be installed for real widths ranging from 200 to 210cm.*



ROLL BAR

I roll bar in acciaio inox Nettuno Marine Equipment® con tendalino incluso sono disponibili in vari modelli per adattarsi perfettamente ad ogni tipologia d'imbarcazione. Oltre al fattore estetico, sono la soluzione ideale per avere **ombra ed accessori integrati**, come luci e strumenti di navigazione.

ROLL BARS

*The stainless steel roll bars with Bimini Top included are available in a wide range of models to be compatible with various types of boats. In addition to the aesthetic factor, they are the best solution for providing **shade and integrating accessories** like lights and navigation instruments.*


EPIC INOX

35 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Rollbar con tubo Ø40 mm e struttura telescopica Ø25/22 mm in acciaio inox lucido 316L.

TUBE

Rollbar with Ø40 mm tube and Ø25/22 mm telescopic 316L polished stainless steel structure.




PIASTRA

Ribaltabile verso prua.

PLATE

Tilttable forward.



CERNIERE SOTTO ARCHI

Cerniera divisibile catena 8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES

Application of 8mm YKK divisible zipper.



stibrella
ACRILICO
ACRYLIC

TELO

Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.

DESCRIZIONE

EPIC INOX è un rollbar in acciaio inox lucido 316L, progettato per offrire resistenza ed eleganza.

La piastra laterale in plexiglass nero aggiunge un tocco di stile e protezione, completando il design moderno e raffinato.

Facile da installare sulle diverse imbarcazioni, EPIC INOX unisce robustezza e linee aerodinamiche, garantendo supporto affidabile in ogni condizione di navigazione.

Ideale per chi cerca un prodotto che combina alta qualità e un'estetica impeccabile.

DESCRIPTION

EPIC INOX is a polished 316L stainless steel roll bar, designed to offer both strength and elegance.

The black plexiglass side plate adds a touch of style and protection, completing the modern and refined design.

Easy to install on various boats, EPIC INOX combines robustness with aerodynamic lines, ensuring reliable support in all navigation conditions.

Perfect for those seeking a product that merges high quality with impeccable aesthetics

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB21-D03L	170 cm	67"
RB21-D04L	185 cm	73"
RB21-D06L	200 cm	79"
RB21-D07L	215 cm	85"
RB21-D08L	230 cm	91"
RB21-D09L	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No. 2 coppie di tenditori a nastro.
STRAPS
No. 2 pairs of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS

PAG. 123

TELI DI PROLUNGA
EXTENSION CANVASES

PAG. 126

CERNIERA SU BORDO
ZIPPER ON EDGE

PAG. 130


CONTROPIASTRE
COUNTERPLATES

PAG. 122

EPIC BLACK


35 Kg | **PESO MEDIO**
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots | **VELOCITÀ CONSIGLIATA**
RECOMMENDED SPEED




TUBO
Rollbar con tubo Ø40 mm in acciaio inox verniciato nero e struttura telescopica Ø25/22 mm.


TUBE
Roll bar with Ø40 mm black-painted stainless steel tube and Ø25/22 mm telescopic structure



PIASTRA
Ribaltabile verso prua.
PLATE
Tiltable forward.



CERNIERE SOTTO ARCHI
Cerniera divisibile catena 8mm YKK.
ZIPPERS UNDER THE ARCHES
Application of 8mm YKK divisible zipper.



TELO
Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.
CANVAS
100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.

DESCRIZIONE

EPIC BLACK è un rollbar in acciaio inox verniciato a polvere nero, progettato per offrire una resistenza straordinaria e un look moderno e sofisticato.

Facile da installare su una vasta gamma di imbarcazioni, l'EPIC BLACK combina robustezza e design aerodinamico, per un supporto affidabile in ogni condizione di navigazione.

Ideale per chi cerca un prodotto che unisce prestazioni elevate e stile.

DESCRIPTION

EPIC BLACK is a black powder-coated stainless steel roll bar, designed to provide exceptional strength and a modern, sophisticated look.

Easy to install on a wide range of boats, EPIC BLACK combines robustness with an aerodynamic design, delivering reliable support in all navigation conditions.

Ideal for those seeking a product that blends high performance with style.

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB20-D03L	170 cm	67"
RB20-D04L	185 cm	73"
RB20-D06L	200 cm	79"
RB20-D07L	215 cm	85"
RB20-D08L	230 cm	91"
RB20-D09L	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.2 coppie di tenditori a nastro.
STRAPS
No.2 pairs of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS **PAG. 123**

TELI DI PROLUNGA
EXTENSION CANVASES **PAG. 126**

CERNIERA SU BORDO
ZIPPER ON EDGE **PAG. 130**

CONTROPIASTRE
COUNTERPLATES **PAG. 122**


WAVE INOX

30 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Rollbar con tubo Ø40 mm e struttura telescopica Ø25/22 mm in acciaio inox lucido 316L.

TUBE

Rollbar with Ø40 mm tube and Ø25/22 mm telescopic 316L polished stainless steel structure




PIASTRA

Ribaltabile verso prua.

PLATE

Tilttable forward.



CERNIERE SOTTO ARCHI

Cerniera divisibile catena 8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES

Application of 8mm YKK divisible zipper.



TELO

Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.

DESCRIZIONE

WAVE INOX è un roll bar in acciaio inox lucido 316L, progettato per l'installazione su gommoni.

Con la sua struttura robusta e il design elegante, offre una protezione efficace e un tocco di stile anche nelle condizioni più impegnative.

Le linee moderne e sportive di WAVE INOX sono ideali per chi cerca un prodotto che unisca resistenza e una perfetta integrazione con l'estetica del gommone.

Facile da montare, questo roll bar garantisce un supporto stabile e sicuro durante la navigazione, senza compromettere le performance.

Perfetto per gli appassionati di sport acquatici e per chi cerca un prodotto funzionale e di alta qualità.

DESCRIPTION

WAVE INOX is a polished 316L stainless steel roll bar, designed specifically for installation on inflatable boats.


With its sturdy structure and elegant design, it provides effective protection and a touch of style even in the most challenging conditions.

The modern and sporty lines of WAVE INOX are perfect for those looking for a product that combines durability with seamless integration into the aesthetics of the boat.

Easy to install, this roll bar ensures stable and secure support during navigation without compromising performance.

Ideal for water sports enthusiasts and anyone seeking a functional, high-quality product.

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB22-D03C	170 cm	67"
RB22-D04C	185 cm	73"
RB22-D06C	200 cm	79"
RB22-D07C	215 cm	85"
RB22-D08C	230 cm	91"
RB22-D09C	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS	PAG. 123
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
CONTROPIASTRE COUNTERPLATES	PAG. 122


WAVE BLACK

30 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Rollbar con tubo Ø40 mm in acciaio inox verniciato nero e struttura telescopica Ø25/22 mm.

TUBE

Roll bar with Ø40 mm black-painted stainless steel tube and Ø25/22 mm telescopic structure




PIASTRA

Ribaltabile verso prua.

PLATE

Tilttable forward.




CERNIERE SOTTO ARCHI

Cerniera divisibile catena 8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES

Application of 8mm YKK divisible zipper.



TELO

Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100%resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.

DESCRIZIONE

WAVE BLACK è un roll bar in acciaio inox 316L verniciato a polvere nero, pensato per l'installazione su gommoni.

Grazie alla sua struttura resistente e al design elegante, offre una protezione sicura e un aspetto sofisticato.

Le linee moderne e sportive di WAVE BLACK sono ideali per chi cerca un prodotto che combini resistenza e un'estetica raffinata, perfetta per integrarsi con il look del gommone.

Facile da montare, questo roll bar garantisce un supporto stabile e sicuro durante la navigazione, senza compromettere le performance.

Perfetto per gli appassionati di sport acquatici e per chi desidera un prodotto funzionale, di alta qualità e dal design distintivo.

DESCRIPTION

WAVE BLACK is a black powder-coated 316L stainless steel roll bar, designed for installation on inflatable boats.


With its durable structure and elegant design, it provides reliable protection and a sophisticated appearance.

The modern and sporty lines of WAVE BLACK are perfect for those seeking a product that combines strength with refined aesthetics, seamlessly complementing the look of the boat.

Easy to install, this roll bar ensures stable and secure support during navigation without compromising performance.

Ideal for water sports enthusiasts and those looking for a functional, high-quality product with a distinctive design.

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB23-D03C	170 cm	67"
RB23-D04C	185 cm	73"
RB23-D06C	200 cm	79"
RB23-D07C	215 cm	85"
RB23-D08C	230 cm	91"
RB23-D09C	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS

PAG. 123

TELI DI PROLUNGA
EXTENSION CANVASES

PAG. 126

CERNIERA SU BORDO
ZIPPER ON EDGE

PAG. 130


CONTROPIASTRE
COUNTERPLATES

PAG. 122

SUPERIOR


35 Kg | **PESO MEDIO**
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots | **VELOCITÀ CONSIGLIATA**
RECOMMENDED SPEED




TUBO
Rollbar con tubo Ø40 mm e struttura telescopica Ø25/22 mm in acciaio inox lucido 316L.

TUBE
Rollbar with Ø40 mm tube and Ø25/22 mm telescopic 316L polished stainless steel structure.




PIASTRA
Ribaltabile verso prua.

PLATE
Tiltable forward.



ACCESSORI
Attacchi e viteria in acciaio inox 316L.




ACCESSORIES
Joints and screws in 316L stainless steel.



TELO
Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.

CANVAS
100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB04-C03N	170 cm	67"
RB04-C04N	185 cm	73"
RB04-C06N	200 cm	79"
RB04-C07N	215 cm	85"
RB04-C08N	230 cm	91"
RB04-C09N	245 cm	96"

CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB04-D03N	170 cm	67"
RB04-D04N	185 cm	73"
RB04-D06N	200 cm	79"
RB04-D07N	215 cm	85"
RB04-D08N	230 cm	91"
RB04-D09N	245 cm	96"

CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB04-F01N	170 cm	67"
RB04-F02N	185 cm	73"
RB04-F03N	200 cm	79"
RB04-F04N	215 cm	85"
RB04-F05N	230 cm	91"
RB04-F06N	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.2 coppie di tenditori a nastro.
STRAPS
No.2 pairs of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS PAG. 123

TELI DI PROLUNGA
EXTENSION CANVASES PAG. 126


CERNIERA SU BORDO
ZIPPER ON EDGE PAG. 130

CONTROPIASTRE
COUNTERPLATES PAG. 122

FRONT SUPERIOR


30 Kg | **PESO MEDIO**
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots | **VELOCITÀ CONSIGLIATA**
RECOMMENDED SPEED




TUBO
Rollbar con tubo Ø40 mm
e struttura telescopica
Ø25/22 mm in acciaio inox
lucido 316L.


TUBE
With folding system, Ø40
mm double tube in 316L
polished stainless steel.



PIASTRA
Ribaltabile verso prua.
PLATE
Tiltable forward.




ACCESSORI
Attacchi e viteria in acciaio
inox 316L.
ACCESSORIES
Joints and screws in 316L
stainless steel.




TELO
Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in tinta.
CANVAS
100% resin-coated acrylic
fabric, matching bordering
tape.




DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB05-C03C	170 cm	67"
RB05-C04C	185 cm	73"
RB05-C06C	200 cm	79"
RB05-C07C	215 cm	85"
RB05-C08C	230 cm	91"
RB05-C09C	245 cm	96"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB05-D03C	170 cm	67"
RB05-D04C	185 cm	73"
RB05-D06C	200 cm	79"
RB05-D07C	215 cm	85"
RB05-D08C	230 cm	91"
RB05-D09C	245 cm	96"



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB05-F01C	170 cm	67"
RB05-F02C	185 cm	73"
RB05-F03C	200 cm	79"
RB05-F04C	215 cm	85"
RB05-F05C	230 cm	91"
RB05-F06C	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS

PAG. 123

TELI DI PROLUNGA
EXTENSION CANVASES

PAG. 126

CERNIERA SU BORDO
ZIPPER ON EDGE

PAG. 130


CONTROPIASTRE
COUNTERPLATES

PAG. 122

EXCELLENT


30 Kg | **PESO MEDIO**
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots | **VELOCITÀ CONSIGLIATA**
RECOMMENDED SPEED




TUBO
Rollbar con tubo Ø40 mm e struttura telescopica Ø25/22 mm in acciaio inox lucido 316L.


TUBE
Rollbar with Ø40 mm tube and Ø25/22 mm telescopic 316L polished stainless steel structure



PIASTRA
Ribaltabile verso prua.
PLATE
Tiltable forward.



ACCESSORI
Attacchi e viteria in acciaio inox 316L.
ACCESSORIES
Joints and screws in 316L stainless steel.



TELO
Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.
CANVAS
100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB06-D01C	145 cm	57"
RB06-D02C	155 cm	61"
RB06-D03C	170 cm	67"
RB06-D05C	190 cm	75"



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS	PAG. 123
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
CONTROPIASTRE COUNTERPLATES	PAG. 122


STRANGE XL 3 ARCHI | 3 ARCHES

25 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Roll bar monotubo
Ø40 mm, arco
centrale Ø22 mm
e arco telescopico
Ø25/22 mm.

TUBE

Ø40 mm monotube
rollbar in polished
316L stainless steel,
with central arch Ø22
mm and telescopic
arch Ø25/22 mm.




PIASTRA

Ribaltabile verso prua.

PLATE

Tilttable forward.



CERNIERE SOTTO ARCHI

Cerniera divisibile
catena
8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES

Application of 8mm
YKK divisible zipper.



stribrella
ACRILICO
ACRYLIC

TELO

Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in
tinta.

CANVAS

100% resin-coated
acrylic fabric,
matching bordering
tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

1) Possibilità di realizzazioni fuori misura standard.
2) I codici in tabella comprendono roll bar e tendalino.

1) Possibility of custom-made realizations.
2) The codes in the table include roll bar and Bimini.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB09-E02K	170 cm	67"
RB09-E03K	185 cm	73"
RB09-E04K	200 cm	79"
RB09-E05K	215 cm	85"
RB09-E06K	230 cm	91"
RB09-E07K	245 cm	96"



ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS

PAG. 123

TELI DI PROLUNGA
EXTENSION CANVASES

PAG. 126

CERNIERA SU BORDO
ZIPPER ON EDGE

PAG. 130

CONTROPIASTRE
COUNTERPLATES


PAG. 122

25 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Roll bar monotubo
Ø40 mm e archi Ø22
mm in acciaio inox
lucido 316L.

TUBE

Monotube roll bar
Ø40 mm and arches
Ø22 mm in 316L
polished stainless
steel.




PIASTRA

Ribaltabile verso
prua.

PLATE

Tiltable forward.




CERNIERE SOTTO ARCHI

Cerniera divisibile catena
8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES

Application of 8mm YKK
divisible zipper.



TELO

Tessuto 100% acrilico
resinato, bordo in
tinta.

CANVAS

100% resin-coated
acrylic fabric,
matching bordering
tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

- 1) Possibilità di realizzazioni fuori misura standard.
- 2) I codici in tabella comprendono roll bar e tendalino.
- 1) Possibility of custom-made realizations.
- 2) The codes in the table include roll bar and Bimini.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB07-E02F	170 cm	67"
RB07-E03F	185 cm	73"
RB07-E04F	200 cm	79"
RB07-E05F	215 cm	85"
RB07-E06F	230 cm	91"
RB07-E07F	245 cm	96"



ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS


LUCI PER ROLL BAR E T-TOP ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS	PAG. 123
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
CONTROPIASTRE COUNTERPLATES	PAG. 122

STRANGE XL BLACK

3 ARCHI | 3 ARCHES


25 Kg | **PESO MEDIO**
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots | **VELOCITÀ CONSIGLIATA**
RECOMMENDED SPEED




TUBE
Rollbar monotubo Ø40 mm in acciaio inox verniciato nero, arco centrale Ø22 mm e arco telescopico Ø25/22 mm.

TUBE
Black-painted monotube Ø40 mm rollbar in stainless steel with central arch Ø22 mm and telescopic arch Ø25/22 mm.




PIASTRA
Ribaltabile verso prua.
PLATE
Tiltable forward.



CERNIERE SOTTO ARCHI
Cerniera divisibile catena 8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES
Application of 8mm YKK divisible zipper.



TELO
Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.

CANVAS
100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.



DESCRIZIONE

STRANGE XL unisce i vantaggi di un roll bar alla leggerezza di un tendalino, offrendo una soluzione ideale per chi desidera maggiore protezione dal sole a bordo, senza rinunciare all'estetica e alla praticità. Realizzato in acciaio verniciato nero, il roll bar monotubo è progettato per essere meno ingombrante e più leggero rispetto ai tradizionali tendalini con roll bar. La base rinforzata e le piastre laterali conferiscono solidità alla struttura e consentono l'installazione di luci di via e altri accessori indispensabili durante la navigazione.

DESCRIPTION

STRANGE XL combines the advantages of a roll bar with the lightness of a Bimini Top, offering an ideal solution for those who want enhanced sun protection on board without sacrificing style or practicality. Made of black-painted steel, the single-tube roll bar is designed to be lighter and less bulky than traditional Bimini Tops with roll bars. The reinforced base and side plates provide structural strength and allow for the installation of navigation lights and other essential accessories for cruising.

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB26-E02K	170 cm	67"
RB26-E03K	185 cm	73"
RB26-E04K	200 cm	79"
RB26-E05K	215 cm	85"
RB26-E06K	230 cm	91"
RB26-E07K	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS	PAG. 123
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
CONTROPIASTRE COUNTERPLATES	PAG. 122

STRANGE BLACK


3 ARCHI | 3 ARCHES

25 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBE

Rollbar monotubo Ø40 mm e archi Ø22 mm in acciaio inox verniciato nero.

TUBE

Monotube roll bar Ø40 mm and arches Ø22 mm in black-painted stainless steel.




PIASTRA

Ribaltabile verso prua.

PLATE

Tilttable forward.




CERNIERE SOTTO ARCHI

Cerniera divisibile catena 8mm YKK.

ZIPPERS UNDER THE ARCHES

Application of 8mm YKK divisible zipper.



TELO

Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape.

DESCRIZIONE

STRANGE combina i vantaggi di un roll bar con la leggerezza e l'essenzialità di un tendalino compatto, offrendo una soluzione ideale per chi cerca protezione dal sole a bordo senza ingombri e con un design curato.

Realizzato in acciaio verniciato nero, il roll bar monotubo garantisce una struttura leggera e poco invasiva, pur mantenendo un'estetica moderna e funzionale.

La base solida e le piastre laterali assicurano stabilità e permettono l'installazione di luci di via e altri accessori utili in navigazione.

DESCRIPTION

STRANGE combines the advantages of a roll bar with the lightness and simplicity of a compact Bimini Top, offering an ideal solution for those seeking sun protection on board without bulk, and with a clean, refined design.

Made of black-painted steel, the single-tube roll bar provides a lightweight, low-profile structure while maintaining a modern and functional aesthetic.

The solid base and side plates ensure stability and allow for the installation of navigation lights and other useful accessories for cruising.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

- 1) Possibilità di realizzazioni fuori misura standard.
- 2) I codici in tabella comprendono roll bar e tendalino.
- 1) Possibility of custom-made realizations.
- 2) The codes in the table include roll bar and Bimini.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB25-E02F	170 cm	67"
RB25-E03F	185 cm	73"
RB25-E04F	200 cm	79"
RB25-E05F	215 cm	85"
RB25-E06F	230 cm	91"
RB25-E07F	245 cm	96"

ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con cerniera.
STORAGE BAG
Zippered storage bag.

Applicazione della custodia sul roll bar.
Storage bag application on the roll bar.



TENDITORI A NASTRO
No.1 coppia di tenditori a nastro.
STRAPS
No.1 pair of straps.

OPTIONS

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS	PAG. 123
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130
CONTROPIASTRE COUNTERPLATES	PAG. 122


UNIVERSAL

5 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

15 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Telescopico Ø25/20 mm in acciaio inox lucido 316L.

TUBE

Telescopic frame Ø25/20 mm 316L polished stainless steel.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio inox 316L.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316L stainless steel.



TELO


Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

- 1) Le misure disponibili si riferiscono alla larghezza di installazione in basso sul roll bar, da centro piastra a centro piastra.
- 2) I codici in tabella comprendono solo il tendalino.
- 1) The available sizes refer to the installation width at the bottom of the roll bar, from the centre of the plate to the centre of the plate.
- 2) The codes in the table only include the bimini.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB03-C03E	170 cm	67"
RB03-C04E	185 cm	73"
RB03-C06E	200 cm	79"
RB03-C07E	215 cm	85"

ACCESSORI DI SERIE
STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the bimini.



COPPIA DI SUPPORTI A FORCELLA CONCAVI
Con vite in acciaio inox AISI 316.
PAIR OF STAINLESS STEEL AISI 316 DECK HINGES
With concave base and screw.
CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.
PIASTRINE TENDICORDA
No.4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.

OPTIONS


ROLL BAR ROLL BARS	PAG. 86
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130

5 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

15 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Telescopico Ø25/20 mm in acciaio inox lucido 316L.

TUBE

Telescopic frame Ø25/20 mm 316L polished stainless steel.




ACCESSORI

Attacchi e viteria in acciaio inox 316L.

ACCESSORIES

Joints and screws in 316L stainless steel.



TELO


Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta.

CANVAS

100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

- 1) Le misure disponibili si riferiscono alla larghezza di installazione in basso sul roll bar, da centro piastra a centro piastra.
- 2) I codici in tabella comprendono solo il tendalino.
- 1) The available sizes refer to the installation width at the bottom of the roll bar, from the centre of the plate to the centre of the plate.
- 2) The codes in the table only include the bimini.



CODICE · CODE	LARGHEZZA · CM	WIDTH · INCHES
RB08-C01E	145 cm	60"
RB08-C02E	155 cm	61"
RB08-C03E	170 cm	67"
RB08-C05E	190 cm	75"

ACCESSORI DI SERIE STANDARD ACCESSORIES



CUSTODIA
Sacca di custodia con chiusura a strappo.
STORAGE BAG
Velcro closure storage bag.
Applicazione della custodia sul tendalino.
Storage bag application on the bimini.



COPPIA DI SUPPORTI A FORCELLA CONCAVI
Con vite in acciaio inox AISI 316.
PAIR OF STAINLESS STEEL AISI 316 DECK HINGES
With concave base and screw.

CORDA
10 metri di corda.
ROPE
10 meters of rope.

PIASTRINE TENDICORDA
No.4 piastrine tendicorda in acciaio inox.
ROPE TENSIONER PLATES
No.4 stainless steel rope tensioner plates.

OPTIONS

ROLL BAR ROLL BARS	PAG. 87
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	PAG. 126
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	PAG. 130

ROLL BAR

20 Kg | **PESO MEDIO**
MEDIUM WEIGHT

PER BARCHE E GOMMONI
FOR BOATS AND INFLATABLE BOATS




OPTIONS

TENDALINO BIMINI TOP	PAG. 82
LUCI PER ROLL BAR ROLL BAR LIGHTS	PAG. 123
CONTROPIASTRE COUNTERPLATES	PAG. 122

DIMENSIONI | DIMENSIONS




CODICE · CODE	Ø TUBO · TUBE Ø40x1,5mm	A MIN ÷ MAX	B
RB01-C02	4 cm 1,57"	130 ÷ 250 cm 51" ÷ 98"	120 cm 47"
RB01-D02	4 cm 1,57"		130 cm 51"
RB01-F01	4 cm 1,57"		150 cm 59"




TUBO
Doppio tubo Ø40mm in
acciaio inox lucido 316L.

TUBE
Ø40mm double tube in 316L
polished stainless steel.



PIASTRA
Ribaltabile verso prua.

PLATE
Tiltable forward.



PASSAGGIO CAVI
Predisposizione per il
passaggio cavi all'interno
del telaio.

CABLES PASSAGE
Cables run inside the frame.

ROLL BAR

20 Kg | **PESO MEDIO**
MEDIUM WEIGHT

PER GOMMONI
FOR INFLATABLE BOATS




OPTIONS

TENDALINO BIMINI TOP	PAG. 84
LUCI PER ROLL BAR ROLL BAR LIGHTS	PAG. 123
CONTROPIASTRE COUNTERPLATES	PAG. 122

DIMENSIONI | DIMENSIONS




CODICE · CODE	Ø TUBO · TUBE Ø40x1,5mm	A MIN ÷ MAX	B
RB02-D01	4 cm 1,57"	90 ÷ 200 cm 35" ÷ 79"	130 cm 51"




TUBO
Doppio tubo Ø40mm in
acciaio inox lucido 316L.

TUBE
Ø40mm double tube in 316L
polished stainless steel.



PIASTRA
Ribaltabile verso prua.

PLATE
Tiltable forward.



PASSAGGIO CAVI
Predisposizione per il
passaggio cavi all'interno
del telaio.

CABLES PASSAGE
Cables run inside the frame.



T-TOP

I T-TOP Nettuno Marine Equipment® sono assolutamente indispensabili per tutti coloro che vogliono ripararsi dal sole, ma non vogliono rinunciare allo spazio a bordo a beneficio della **pesca**. Realizzati in tubo d'acciaio inox AISI 316L e tessuti in acrilico resinato, sono un altro elemento essenziale e distintivo di ogni imbarcazione.





T-TOP

Nettuno Marine Equipment® T-TOPS are essential for anyone who wants sun protection without giving up the pleasure of fishing. Made from AISI 316L stainless steel tubing and resin-coated acrylic fabric, they are a distinctive and functional element on any boat.

T-TOP DYNAMIC


40 Kg | **PESO MEDIO**
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots | **VELOCITÀ CONSIGLIATA**
RECOMMENDED SPEED




TUBO
Tubo da Ø40 mm in acciaio inox lucido 316L.

TUBE
Ø 40 mm 316L polished stainless steel tube.



TOP
Tubo da Ø30 mm in acciaio inox lucido 316L.

TOP
Ø30 mm 316L polished stainless steel tube.



DISTANZIALI SCORREVOLI
In acciaio inox 316.

SLIDING SPACERS
In 316 stainless steel.

TELO
Con occhielli inox 316. Tessuto 100% acrilico resinato.

CANVAS
With 316L stainless steel rings. 100% resin-coated acrylic fabric.

DESCRIZIONE

Il T-Top DYNAMIC in acciaio inox lucido offre la massima robustezza e resistenza alla corrosione, garantendo prestazioni eccellenti anche nelle condizioni marine più estreme.

Questo T-Top combina eleganza e funzionalità, con una copertura in Sunbrella Plus che assicura una protezione ottimale dai raggi solari.

Perfetto per i pescatori, si adatta facilmente a diverse imbarcazioni, offrendo una facile installazione, durabilità e un design aerodinamico.


DESCRIPTION

The DYNAMIC T-Top in polished stainless steel offers maximum strength and corrosion resistance, ensuring excellent performance even in the harshest marine conditions.

This T-Top combines elegance and functionality, featuring a Sunbrella Plus canvas that provides optimal protection from the sun's rays.

Perfect for fishermen, it easily adapts to various boats, offering simple installation, durability, and an aerodynamic design.

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	DIMENSIONI · DIMENSIONS	TAGLIA · SIZE	CONSOLLE
TT05-S	115x160 cm	Piccolo · Small	da 40 a 90 cm from 16" to 35"
TT05-L	145x200 cm	Grande · Large	da 70 a 125 cm from 28" to 49"

OPTIONS

SPRAYHOOD PER T-TOP DYNAMIC SPRAYHOOD FOR T-TOP DYNAMIC	PAG. 94
LUCI PER ROLL BAR E T-TOP ROLL BAR LIGHTS	PAG. 123


T-TOP PRO-FISH

30 Kg

PESO MEDIO
MEDIUM WEIGHT

30 Nodi
Knots

VELOCITÀ CONSIGLIATA
RECOMMENDED SPEED




TUBO

Tubo da Ø50 mm alluminio verniciato nero.

TUBE

Ø 50 mm black-painted aluminium tube.



TOP

Tubo da Ø35 mm alluminio verniciato nero.


TOP

Ø35 mm black-painted aluminium tube.



**DISTANZIALI
SCORREVOLI**
In nylon nero.

SLIDING SPACERS
In black nylon.



TELO

Con occhielli inox 316.
Tessuto 100% acrilico resinato.

CANVAS

With 316L stainless steel rings. 100% resin-coated acrylic fabric.



DESCRIZIONE

Il nuovo T-Top PRO-FISH è realizzato in alluminio verniciato a polvere nero, offrendo resistenza, leggerezza e protezione ottimale dai raggi solari grazie alla copertura in Sunbrella Plus.

Ideale per i pescatori e facilmente adattabile a diverse imbarcazioni, combina durabilità, design aerodinamico e una facile installazione.

Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e comfort durante le lunghe ore in mare.


DESCRIPTION

The new PRO-FISH T-Top is made of black-painted aluminium, offering strength, lightweight construction, and optimal sun protection with its Sunbrella Plus canvas.

Ideal for fishermen and easily adaptable to various boats, it combines durability, an aerodynamic design, and easy installation.

Perfect for those seeking high performance and comfort during long hours at sea.

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE · CODE	DIMENSIONI · DIMENSIONS	TAGLIA · SIZE	CONSOLLE
TT04-S	115x160 cm	Piccolo · Small	da 40 a 90 cm from 16" to 35"
TT04-L	145x200 cm	Grande · Large	da 70 a 125 cm from 28" to 49"

OPTIONS

SPRAYHOOD PER T-TOP PRO-FISH PAG. 95
SPRAYHOOD FOR T-TOP PRO-FISH

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP PAG. 123
ROLL BAR LIGHTS



SPRAYHOOD DYNAMIC



TELO

Tessuto 100% acrilico resinato.

CANVAS

100% resin-coated acrylic fabric.



FINISTRATURA

Crystal trasparente.

WINDOWS

Transparent Crystal.

CODICE - CODE

TT06

SPRAYHOOD PRO-FISH



DESCRIZIONE

Sprayhood per T-Top in tessuto acrilico con finestrature in crystal. Questo paraspruzzi è studiato per proteggere la postazione di guida da vento e gocce d'acqua durante la navigazione.

DESCRIPTION

Sprayhood for T-Top in acrylic fabric with crystal windows. This splash guard is designed to protect the driving position from wind and water drops during the navigation.



TELO

Tessuto 100% acrilico resinato.

CANVAS

100% resin-coated acrylic fabric.



FINISTRATURA

Crystal trasparente.

WINDOWS

Transparent Crystal.

CODICE - CODE

TT07



COPERTURE


Proteggere dall'aggressione della salsedine e dalle intemperie i diversi componenti dell'imbarcazione è fondamentale.

Le coperture Nettuno Marine Equipment® in poliestere resinato o acrilico resinato, sono **indispensabili per proteggere la consolle, il sedile, il motore, la randa, il timone, il winch** e tanti altri componenti dell'imbarcazione. Disponibili in differenti colori e personalizzabili, non solo ripareranno ma abbelliranno ulteriormente la barca.

COVERS

*Protecting boat components from harsh weather and salt exposure is essential. Nettuno Marine Equipment® covers, crafted from high-quality polyester or resin-coated acrylic, offer **dependable protection for consoles, seats, engines, mainsails, helms, winches**, and many other vital parts of the boat.*


Available in a wide range of colours and fully customizable, these covers not only protect your equipment — they also enhance your boat's appearance.



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Bordo inferiore del telo con chiusura elastica regolabile per una migliore aderenza allo scafo.


The lower edge of the canvas features an adjustable elastic closure for improved adherence to the hull.



DIMENSIONI | DIMENSIONS

CODICE · CODE	TAGLIA · SIZE	A	B	C	D	E
CO01-S	Piccolo · Small	125 cm 49"	65 cm 26"	65 cm 26"	60 cm 24"	25 cm 10"
CO01-M	Medio · Medium	135 cm 53"	70 cm 28"	100 cm 39"	65 cm 26"	30 cm 12"
CO01-L	Grande · Large	145 cm 57"	75 cm 30"	120 cm 47"	70 cm 28"	35 cm 14"


Possibilità di realizzazioni fuori misure standard. | Possibility of custom-made realizations.



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Bordo inferiore del telo con chiusura elastica regolabile per una migliore aderenza al sedile.

The lower edge of the canvas with adjustable elastic closure for a better adherence to the seat.



DIMENSIONI | DIMENSIONS

CODICE · CODE	TAGLIA · SIZE	A	B	C	D
CO02-S	Piccolo · Small	100 cm 39"	50 cm 20"	120 cm 47"	50 cm 20"
CO02-M	Medio · Medium	110 cm 43"	55 cm 22"	130 cm 51"	55 cm 22"
CO02-L	Grande · Large	120 cm 47"	60 cm 24"	140 cm 55"	60 cm 24"

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard. | Possibility of custom-made realizations.



DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Bordo inferiore con chiusura elastica regolabile per una migliore aderenza al motore.

The lower edge of the canvas features an adjustable elastic closure for improved adherence to the engine.





DIMENSIONI | DIMENSIONS

CODICE • CODE	HP	A	B	C
CO03-A	2.5 / 5	22 cm 9"	42 cm 17"	27 cm 11"
CO03-B	6 / 10	28 cm 11"	46 cm 18"	32 cm 13"
CO03-C	15 / 30	28 cm 11"	56 cm 22"	40 cm 16"
CO03-D	20 / 60	37 cm 15"	66 cm 26"	48 cm 19"
CO03-E	75 / 90	40 cm 16"	68 cm 27"	53 cm 21"
CO03-F	115 / 125	46 cm 18"	73 cm 29"	60 cm 24"
CO03-G	135 / 250	55 cm 22"	90 cm 35"	60 cm 24"



Possibilità di realizzazioni fuori misure standard. | Possibility of custom-made realizations.



A] Diametro timone • Helm diameter
B] Circonferenza totale • Helm circumference
C] Ingombro totale • Total sizes

DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Dotato di due pratiche chiusure lampo perimetrali con cerniere YKK e di una chiusura centrale posteriore con velcro che permette il passaggio del pignone.

The helm cover features two practical perimeter closures with YKK zippers, along with a central rear velcro closure that allows for the passage of the pinion.

CODICE • CODE	Ø
C004-A	80 cm 31"
C004-B	90 cm 35"
C004-C	100 cm 39"
C004-D	110 cm 43"
C004-E	120 cm 47"

1) Al momento dell'ordine comunicare le misure A, B e C.
2) Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.

1) When ordering please communicate measures A, B and C.
2) Possibility of custom-made realizations.



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Utile a proteggere i verricelli da acqua salina, pioggia e polvere.
Useful to protect winches from salt water, rain and dust.

DIMENSIONI | DIMENSIONS



CODICE • CODE	TAGLIA • SIZE	A DIAMETRO • DIAMETER	B ALTEZZA • HEIGHT
CO05-S	Piccolo • Small	14 cm 6"	17 cm 7"
CO05-M	Medio • Medium	15,5 cm 6"	20 cm 8"
CO05-L	Grande • Large	17 cm 7"	22 cm 9"
CO05-X	Molto Grande • Extra Large	19,5 cm 8"	24 cm 9"

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard. | Possibility of custom-made realizations.

COPRI PASSO UOMO

HATCH COVERS



CODICE · CODE

C006

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Utile a proteggere il plexiglas ed oscurare gli interni dell'imbarcazione.

Useful to protect plexiglas and darken the interior of the boat.

1) Prodotto su misura.
2) Al momento dell'ordine indicare misure, marca e modello del passo uomo.

1) Custom product.
2) For a quote, please provide the dimensions, brand, and model of the hatch.

COPRIZATTERA



RESCUE BOAT COVER



CODICE · CODE

C007


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Bordo inferiore del telo con chiusura elastica regolabile per una migliore aderenza allo scafo.

The lower edge of the cover features an adjustable elastic closure for better adherence to the hull.

1) Prodotto su misura.
2) Al momento dell'ordine indicare misure, marca e modello della zattera.

1) Custom product.
2) For a quote, please provide the dimensions, brand, and model of the rescue boat.



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Elemento indispensabile per proteggere la randa da raggi UV ed intemperie quando ammainata. La copertura è provvista di occhielli e fibbie nella parte inferiore per l'ancoraggio al boma e fibbie laterali per il fissaggio sull'albero.


Essential element to protect the mainsail from UV rays and bad weather when lowered. The cover is provided with eyelets and buckles at the bottom for anchoring to the boom and side buckles for fixing on the mast.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

CODICE · CODE	BOMA · BOOM
CO08-A	da 0 a 3 mt from 0 to 3 mt
CO08-B	da 3 a 4 mt from 3 to 4 mt
CO08-C	da 4 a 5 mt from 4 to 5 mt
CO08-D	da 5 a 6 mt from 5 to 6 mt
CO08-E	da 6 a 7 mt from 6 to 7 mt

Prodotto su misura. | Custom product.

LAZY BAG



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

La copertura permette di indirizzare e sostenere la randa quando viene ammainata sul boma. Provvista di una cerniera centrale di chiusura superiore e predisposizione per Lazy Jack.

The Lazy Bag allows to direct and support the mainsail when it is lowered onto the boom. Provided with a central closing zipper and predisposition for Lazy Jack.

DIMENSIONI | DIMENSIONS

CODICE • CODE	BOMA • BOOM
C009-A	da 0 a 3 mt from 0 to 3 mt
C009-B	da 3 a 4 mt from 3 to 4 mt
C009-C	da 4 a 5 mt from 4 to 5 mt
C009-D	da 5 a 6 mt from 5 to 6 mt
C009-E	da 6 a 7 mt from 6 to 7 mt

Prodotto su misura. | Custom product.



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

I teli frangivento permettono di proteggersi da sguardi indiscreti e sono elemento di rifinitura sulla barca.


Dodgers allow to protect yourself from prying eyes and are a finishing element on the boat.

CODICE • CODE

C011

- 1) Prodotto su misura.
- 2) Al momento dell'ordine indicare altezza e larghezza.

- 1) Custom product.
- 2) Please specify height and width when placing the order.



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Copridraglia in poliuretano espanso morbido a cellula aperta Ø30mm rivestita in tessuto acrilico Sunbrella Plus.
La protezione ha una pratica chiusura a strappo e si adatta a draglie di qualsiasi diametro.

Padded lifeline cover made of soft open-cell polyurethane foam, Ø30 mm, covered with Sunbrella Plus acrylic fabric.
The cover features a practical hook-and-loop (velcro) closure and fits lifelines of any diameter.

CODICE · CODE
C010

- 1) Prodotto su misura.
- 2) Al momento dell'ordine indicare la lunghezza.

- 1) Custom product.
- 2) Please specify the length when placing the order.






ACCESSORI PER TENDALINO

Ogni tendalino richiede accessori differenti secondo le diverse **necessità di installazione**. In acciaio inox o nylon, supporti, snodi, cappucci, ma anche puntoni, tenditori e rotaie, sono **il naturale completamento di ogni tendalino**.


ACCESSORIES FOR BIMINI TOP

*Each Bimini Top requires different accessories according to the various **installation needs**. In stainless steel or nylon, deck hinges, articulations, end caps but also struts, tensioners and rails are **the natural completion of each Bimini Top**.*




ACCIAIO INOX · STAINLESS STEEL

CODICE · CODE	Ø	TENDALINO · BIMINI TOP
AT01-009	40 mm 1,57"	MAJESTIC
AT01-004	30 mm 1"	EXCLUSIVE
AT01-003	25 mm 0,98"	ROYAL/ROYAL XL 4 archi arches LOOK UP 4 archi arches PRESTIGE 3 archi arches
AT01-002	22 mm 0,87"	ROYAL 3 archi arches LOOK UP 3 archi arches
AT01-001	20 mm 0,79"	SPORT PLUS 4/3 archi arches




ACCIAIO INOX / NYLON
STAINLESS STEEL / NYLON

CODICE · CODE	Ø	TENDALINO · BIMINI TOP
AT01-005	20 mm 0,79"	SPORT 4/3 archi arches




ALLUMINIO / ACCIAIO INOX
ALUMINIUM / STAINLESS STEEL

CODICE · CODE	Ø	TENDALINO · BIMINI TOP
AT01-007	25 mm 0,98"	CHIC 4/3 archi arches



ALLUMINIO / NYLON
ALUMINIUM / NYLON

CODICE · CODE	Ø	TENDALINO · BIMINI TOP
AT01-006	20 mm 0,79"	ELEGANCE 3/2 archi arches



ALLUMINIO / ACCIAIO INOX / NYLON
ALUMINIUM / STAINLESS STEEL / NYLON

CODICE • CODE	Ø	TENDALINO • BIMINI TOP
AT01-008	22 mm 0,87"	ELEGANCE PLUS 4/3 archi arches



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

I puntoni sono un accessorio utile ad irrobustire il telaio. Indispensabili se si vuole tenere il tendalino alto quando ripiegato, permettono di aprire e richiudere lo stesso agevolmente, avendo già un ancoraggio fisso a poppa.

Lunghezza: 1 metro

Nota: possibilità di realizzazioni fuori misure standard.

Struts are an useful accessory to strengthen the frame. They are essential to keep the Bimini Top in an high position when it is folded. They also allow to open and close it easy having already an anchoring point aft.

Length: 1 metre

Note: possibility of custom-made realizations.

TENDITORI

STRAPS



LARGHEZZA 25MM • WIDTH 0,98"
LUNGHEZZA 200CM • LENGTH 79"

CODICE • CODE	COLORE • COLOUR
AT02-006	● Nero • Black
AT02-004	● Blu • Blue
AT02-003	○ Bianco • White
AT02-002	● Beige • Beige
AT02-005	● Grigio • Grey

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Coppia di tenditori a nastro con fibbie inox completi di ponticelli e agganci rapidi inox.
Larghezza nastro: 25mm | Lunghezza: 200cm

Pair of straps with stainless steel buckles with jumpers and quick release hooks.
Width: 25mm | Length: 200cm

CAVETTI

TURNBUCKLES



LUNGHEZZA 100CM • LENGTH 39"
Ø 3MM • 0,1"

CODICE • CODE	MATERIALE • MATERIAL
AT03-001	Inox • Steel

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Coppia di cavetti tenditori in acciaio inox AISI 316 con moschettoni a pellicano e terminali a forcella.
Completati di ponticelli in acciaio inox per il fissaggio. Lunghezza: 100cm | Cavetto: Ø 3mm

Pair of AISI 316 stainless steel turnbuckles with pelican snap-hooks and forkend cable terminals. Equipped with stainless steel jumpers for fixing. Length: 100cm | Cable: Ø 3mm

Possibilità di realizzazioni fuori misure standard. | Possibility of custom-made realizations.



CODICE · CODE	TESSUTO · FABRIC	COLORE · COLOUR
AT02-001	Acrilico resinato Resin-coated acrylic	● Grigio · Grey

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Bracciale in tessuto acrilico con anello inox utile ad agganciare il tenditore a nastro sulla maniglia del gommone.

Acrylic fabric band for strap hooking. Acrylic fabric band with stainless steel ring helpful to hang straps on the inflatable handle.





CODICE · CODE
AT05-023

**SUPPORTO A FORCELLA PIATTO
CON VITE**

In acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su superficie piana.

FLAT DECK HINGE WITH SCREW

AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on flat surface.



CODICE · CODE
AT05-022

**SUPPORTO A FORCELLA PIATTO CON
PERNO SFILABILE**

In acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su superfici piane.

FLAT DECK HINGE WITH REMOVABLE PIN

AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on flat surface.



CODICE · CODE
AT05-019

**SUPPORTO CON FORCELLA SNODATA A
180°**

In acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su murata o superficie piana.

180° SWIVELLING DECK HINGE

AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on boat side or flat surface.



CODICE · CODE
AT05-018

**SUPPORTO CON FORCELLA SNODATA
A 180°**

Con perno sfilabile in acciaio inox AISI 316.

180° SWIVELLING DECK HINGE

With pin made of AISI 316 stainless steel.



CODICE · CODE
AT05-017

**SUPPORTO CON FORCELLA A SGANCIO
RAPIDO**

In acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su murata o superficie piana.

**DECK HINGE WITH SNAP HOOKING
SYSTEM**

AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on boat side or flat surface.



Ø	CODICE · CODE
22 mm	AT05-012-22
25 mm	AT05-012-25

**SUPPORTO CON FORCELLA SNODATA
A 180°**

In acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su murata o superficie piana.

180° SWIVELLING DECK HINGE

AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on boat side or flat surface.



Ø	CODICE · CODE
22 mm	AT05-009
25 mm	AT05-010

**SUPPORTO AD ALTA STABILITÀ PER
TUBO**

Acciaio inox AISI 316. Per tubo da Ø 22 e Ø 25mm.

HIGH STABILITY DECK HINGE

AISI 316 stainless steel. For tube Ø 22 and Ø 25mm.



CODICE · CODE
AT05-024

SUPPORTO A PARETE

In acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino sulla murata della barca.

BULKHEAD MOUNT DECK HINGE

AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on the boat side.

48 x 73mm



CODICE · CODE
AT05-020

**SUPPORTO A FORCELLA CONCAVO
CON PERNO SFILABILE**

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 20mm a 25mm.

**CONCAVE DECK HINGE WITH
REMOVABLE PIN**

AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 25mm.



Ø	CODICE · CODE
20-25mm	AT05-021

SUPPORTO A FORCELLA CONCAVO CON VITE

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 20mm a 25mm oppure per tubo Ø da 40mm.

CONCAVE DECK HINGE WITH SCREW

AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 25mm or for tube from Ø40mm.



Ø	CODICE · CODE
40 mm	AT05-031

SUPPORTO A FORCELLA CONCAVO CON VITE

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø40mm.

CONCAVE DECK HINGE WITH SCREW

AISI 316 stainless steel, for tube Ø40mm.



Ø	CODICE · CODE
22 mm	AT05-007-22
25 mm	AT05-007-25
30 mm	AT05-007-30

SNODO A FORCELLA APRIBILE CON VITE

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 22mm a 30mm.

OPENING JAW SLIDE WITH SCREW

AISI 316 stainless steel, for tube from Ø22 to 30mm.



Ø	CODICE · CODE
22 mm	AT05-006-22
25 mm	AT05-006-25
30 mm	AT05-006-30

SNODO A FORCELLA APRIBILE CON PERNO SFILABILE

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 22mm a 30mm.

OPENING JAW SLIDE WITH PIN

AISI 316 stainless steel, for tube from Ø22 to 30mm.



Ø	CODICE · CODE
35 mm	AT05-025

SNODO A FORCELLA APRIBILE

In acciaio inox AISI 316 Ø35mm.

OPENING JAW SLIDE

In stainless steel Ø 35mm.



Ø	CODICE · CODE
22 mm	AT05-004-22
25 mm	AT05-004-25

CURVA A 90° MICROFUSA

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø 22mm | Ø 25mm.

ELBOW 90°

AISI 316 stainless steel, for tube Ø 22mm | Ø 25mm.



Ø	CODICE · CODE
20 mm	AT05-002-20
22 mm	AT05-002-22
25 mm	AT05-002-25
30 mm	AT05-002-30
40 mm	AT05-002-40

CAPPUCCIO TERMINALE

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 20mm a 40mm.

TOP CAP

AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 40mm.



Ø	CODICE · CODE
20 mm	AT05-008-20
22 mm	AT05-008-22
25 mm	AT05-008-25
30 mm	AT05-008-30
40 mm	AT05-008-40

SNODO A FORCELLA

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 20mm a 40mm.

JAW SLIDE

AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 40mm.



Ø	CODICE · CODE
22 mm	AT05-003-22
25 mm	AT05-003-25

CERNIERA SNODATA

Acciaio inox AISI 316 con perno di blocco, per tubo Ø 22mm | Ø 25mm.

JOINTED HINGE

AISI 316 stainless steel with locking pin, for tube Ø 22mm | Ø 25mm.

	Ø	CODICE · CODE
	22 mm	AT05-013-22
	25 mm	AT05-013-25
	30 mm	AT05-013-30
	40 mm	AT05-013-40

T- 90° MICROFUSA

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 22mm a 40mm.

TEE, 90°

AISI 316 stainless steel, for tube from Ø22 to 40mm.

	Ø	CODICE · CODE
	22 mm	AT05-014-22
	25 mm	AT05-014-25

T- 90° STAMPATA

Acciaio inox AISI 316, per tubo Ø 22 | Ø 25mm.

WELDED TEE, 90°

AISI 316 stainless steel, for tube from Ø 22 | Ø 25mm.

	Ø	CODICE · CODE
	22-25 mm	AT05-027

RACCORDO PER TUBI TELESOPICI

Acciaio inox AISI 316, per tubi telescopici.

CONNECTORS FOR TELESCOPIC TUBES

AISI 316 stainless steel, for telescopic tubes.

	Ø	CODICE · CODE
	6 mm	AT05-026

PERNO SFILABILE IN ACCIAIO INOX

AISI 316, Ø 6mm con linguetta pieghevole a molla.

REMOVABLE DROP NOSE PIN

AISI 316 stainless steel, Ø 6mm with spring loaded.

	Ø	CODICE · CODE
	22 mm	AT05-016-22
	25 mm	AT05-016-25
	30 mm	AT05-016-30

TENSIONATORE PER BIMINI

Per struttura tendalino in acciaio inox AISI 316, per tubo da Ø22 a 30mm.

BIMINI TENSIONER

For Bimini Top AISI 316 stainless steel, for tube from Ø22 to 30mm

	Ø	CODICE · CODE
	20 mm	AT05-015-20
	22 mm	AT05-015-22
	25 mm	AT05-015-25
	30 mm	AT05-015-30

TAPPO PER TUBO

In acciaio inox AISI 316, per tubo da Ø20 a 30mm.

BULLET END PLUG FOR TUBE

AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 30mm.

	Ø	CODICE · CODE
	22 mm	AT05-001-22
	25 mm	AT05-001-25

BASE TONDA PER TUBO

Acciaio inox AISI 316. Per tubo da Ø 22 | Ø 25mm.

ROUND TUBE BASE

AISI 316 stainless steel, for tube Ø22 | 25mm.

	Ø	CODICE · CODE
	22 mm	AT05-005-22
	25 mm	AT05-005-25

GIUNZIONE PER TUBO

Acciaio inox AISI 316, diametro Ø 22mm | Ø 25mm.

TUBE CONNECTION

AISI 316 stainless steel, diameter Ø 22mm | Ø 25mm.

	Ø	CODICE · CODE
	25 mm	AT05-032

CAPPUCCIO TERMINALE A FORCELLA

In acciaio inox 316 Ø 25mm.

FORK END CAP

In Ø 25mm stainless steel.

**CODICE · CODE****Alto · High** AT05-028**Basso · Low** AT05-029**MOLLA CON NOTTOLINO PER TUBI TELESCOPICI**

In acciaio inox AISI 316.
Sezione nottolino: Ø8mm.

AISI 316 STAINLESS STEEL SPRING

With pawl for telescopic tubes.
Pawl section: Ø8mm.

**CODICE · CODE****Basso · Low** AT05-033**MOLLA CON NOTTOLINO PER TUBI TELESCOPICI**

In acciaio inox AISI 316.
Sezione nottolino: Ø6mm.

AISI 316 STAINLESS STEEL SPRING

With pawl for telescopic tubes.
Pawl section: Ø6mm.

ATTACCHI GOMMONE

DECK HINGES FOR INFLATABLE BOATS

**CODICE · CODE**

AT04-001

BASETTA IN EPDM CON FORCELLA INOX

Acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su gommone.

EPDM SUPPORT WITH STEEL FORK

AISI 316 stainless steel, for installation on inflatable boats.

**CODICE · CODE**

AT04-003

AT04-002

COLORE · COLOUR● **Nero · Black**● **Grigio · Grey****SUPPORTO IN EPDM**

Per installazione tendalino su gommone.
Progettato per essere incollato sui tubolari dei gommoni.

EPDM SUPPORT

For Bimini Top installation on inflatable boats.
Designed to be glued on inflatables tubulars.

ACCESSORI NYLON

NYLON ACCESSORIES



CODICE · CODE

- AT06-013
- AT06-014

SUPPORTO A FORCELLA PIATTO CON VITE

In nylon con vite, per installazione tendalino su superficie piana. Interasse fori: 4cm.

FLAT DECK HINGE WITH SCREW

Nylon, for Bimini Top installation on flat surface. Holes centre distance: 4cm.



CODICE · CODE

- AT06-015
- AT06-016

SUPPORTO A PARETE

In nylon, per installazione tendalino su murata. Interasse fori: 4cm.

SIDE MOUNT DECK HINGE

Nylon, for Bimini Top installation on boat side. Holes centre distance: 4cm.



CODICE · CODE

- AT06-003
- AT06-004

BOCCOLA

In nylon, per installazione tendalino a scalmiera.

ROWLOCK ATTACHMENT

Nylon, for Bimini Top installation on rowlock.



Ø

CODICE · CODE

- | | |
|-------|------------|
| 20 mm | ○ AT06-005 |
| 20 mm | ● AT06-006 |
| 22 mm | ○ AT06-017 |

CAPPUCCIO TERMINALE

In nylon, per tendalino con tubo Ø20/22mm.

END CAP

Nylon, for Bimini Top end cap Ø20/22mm tube.



CODICE · CODE

- AT06-009
- AT06-010

PIEDINO PER BOCCOLA

In nylon. Ø 12mm.

ROWLOCK ATTACHMENT PIN

Nylon. Ø 12mm.



CODICE · CODE

- AT06-001
- AT06-002

ATTACCO PER TUBO

In nylon, per installazione tendalino su tubi Ø25mm.

MOUNTING CLIP FOR TUBE

Nylon, for Bimini Top installation on Ø25mm tubes.



CODICE · CODE

- AT06-011
- AT06-012

SNODO

In nylon, per tendalino con tubo Ø20mm.

ARTICULATED JOINT

Nylon, for Bimini Top with Ø20mm tube.



Ø

CODICE · CODE

- | | |
|-------|------------|
| 20 mm | ○ AT06-007 |
| 20 mm | ● AT06-008 |
| 22 mm | ○ AT06-018 |

GIUNTO

In nylon, per tendalino con tubo Ø20/22mm.

JAW SLIDE

Nylon, for Bimini Top with Ø20/22mm tube.

PALI IN CARBONIO

CARBON POLE



H	CODICE · CODE
149 cm	AT08-001-A
199 cm	AT08-001-B

PALO IN CARBONIO PER TENDALINO
CARBON POLE FOR BIMINI TOP
Ø38mm



CODICE · CODE
AT08-005

CIMA MARLOW IMPIOMBATA
MARLOW SPLICED ROPE
1300mm



CODICE · CODE
AT08-002

KIT BOCCOLE DA PARETE
WALL-MOUNTING BUSHING KIT



CODICE · CODE
AT08-003

BOCCOLA DA INCASSO DRITTA
Per palo in carbonio.
STRAIGHT MOUNTING BUSHING
For carbon pole.



CODICE · CODE
AT08-004

BOCCOLA DA INCASSO INCLINATA A 6°
Per palo in carbonio.
RECESSED-FIT BUSHING INCLINED TO 6°
For carbon pole.



CODICE · CODE
AT08-006

BOCCOLA IN NYLON PER PASSERELLA
Flangia Ø 80mm - Foro Ø 25mm.
NYLON BUSHING FOR GANGWAY
Flange Ø 80mm - Hole Ø 25mm.



CODICE · CODE
AT08-007

BOCCOLA INOX PER PASSERELLA
Flangia Ø 80mm - Foro Ø 25mm.
STAINLESS STEEL BUSHING FOR GANGWAY
Flange Ø 80mm - Hole Ø 25mm.



ACCESSORI PER ROLL BARS E T-TOP



Il roll bar è una struttura fissa che, oltre a sostenere il tendalino, permette l'applicazione di strumenti indispensabili in navigazione, come le luci di via. Tutti gli accessori possono essere installati facilmente a completamento di ogni imbarcazione.

ROLL BARS AND T-TOP ACCESSORIES

A roll bar is a fixed structure that supports the Bimini Top and allows the application of indispensable navigation tools, such as navigation lights. All accessories can be easily installed to complete boat equipment.

CONTROPIASTRE PER ROLL BAR

COUNTERPLATES FOR ROLL BAR



CODICE · CODE	MATERIALE · MATERIAL
AR01-002	Acciaio inox · Stainless Steel

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

CONTROPIASTRA INFERIORE PER ROLL BAR

Acciaio inox 304.

Per modelli:


- STRANGE XL / STRANGE
- SUPERIOR / FRONT SUPERIOR
- EXCELLENT
- EPIC
- WAVE
- ROLL BARS PER BARCA E PER GOMMONE

LOWER COUNTERPLATE FOR ROLL BAR

304 Stainless steel.

For models:

- STRANGE XL / STRANGE
- SUPERIOR / FRONT SUPERIOR
- EXCELLENT
- EPIC
- WAVE
- ROLL BARS FOR BOATS AND INFLATABLE BOATS



LUCI PER ROLL BAR E T-TOP

ROLL BAR AND T-TOP LIGHTS



FANALE DI FONDA 360° PLASTICA

Fanale di fonda 360° a LED "Evoled" in plastica bianca per scafi fino a 12 m. Omologato RINA e NMMA USA - 12 Volt.

360° PLASTIC MOORING LIGHT

RINA and NMMA USA type-tested for boats up to 12 m. ELE357413CS - 12 Volt.

CODICE - CODE

AR02-002



FANALE DI FONDA 360° INOX

Fanale di fonda 360° a LED "Evoled" in acciaio inox AISI 316 per scafi fino a 12 m. Omologato RINA e NMMA USA - 12 Volt.

360° STAINLESS STEEL MOORING LIGHT

RINA and NMMA USA type-tested for boats up to 12 m. ELE357413CS - 12 Volt.

CODICE - CODE

AR02-001



LUCI DI VIA NEMO

Sinistra 112,5° e destra 112,5°.

NEMO NAVIGATION LIGHTS

Left 112,5° and right 112,5°.

CODICE - CODE

AR02-008



PLAFONIERA COMPATTA

Luce compatta a 8 LED in acciaio inox lucidato e vetro in tecnopolimero con interruttore. Fissaggio su tubi di Roll bars e T-Top da Ø35mm a Ø50mm. Alimentazione 12/24 Volt - 1,3 Watt Dimensioni: 104x35xh.15mm.

COMPACT OVERHEAD LIGHT

Compact overhead light with switch, made of polished stainless steel, technopolymer glass and 8 LEDs. Mounting on Roll bars tubes and T-Top from 35mm a Ø50mm. Power supply 12/24 Volt - 1.3 Watt. Dimensions: 104x35xh.15mm.

CODICE - CODE

AR02-003





PRODUZIONI PERSONALIZZATE

Un punto di forza della produzione Nettuno Marine Equipment® è la capacità di soddisfare ogni richiesta del cliente con personalizzazioni che rendono **ogni prodotto unico**.

Teli di prolunga, applicazione di cerniere e luci, stampa su tessuti, sono solo alcune delle possibilità offerte.

CUSTOMIZATIONS

*A strength of Nettuno Marine Equipment® is the ability to satisfy every customer request with customizations that make **each product a unique one**. Extension canvases, zippers and lights applications, printing on fabrics are only some of the possibilities offered*

TELI PROLUNGA

EXTENSION CANVASES

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

I teli di prolunga sono realizzati con lo stesso tessuto e colore del tendalino scelto. Su richiesta si possono realizzare teli di prolunga con **rete microforata** (colori disponibili nella scheda tessuti). I teli di prolunga sono fissati al telo principale con **cerniera lampo sganciabile**. All'altra estremità del telo di prolunga sono previsti degli **anelli in acciaio inox 316** nei quali è possibile passare la cima elastica da agganciare su un qualsiasi punto dell'imbarcazione.

È possibile ordinare anche un solo telo di prolunga laterale che potrà essere agganciato a destra o sinistra indifferentemente.

The extension canvases are manufactured using the same fabric and colour of the Bimini Top chosen. Upon request, extension canvases can be manufactured by a micro-perforated mesh (available colours in the fabrics sheet). The extension canvases are fixed to the main sheet with detachable zipper. At the other end of the extension canvases there are 316 stainless steel rings in which it is possible to pass the elastic rope to be hooked on any point of the boat.

It is possible to order just one lateral extension canvas that can be hooked either on right or left.



CHIC

3 ARCHI • 3 ARCHES

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-001
Laterale • Lateral • B	PE01-002
Posteriore • Rear • C	PE01-003

ELEGANCE | SPORT

3 ARCHI • 3 ARCHES

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-004
Laterale • Lateral • B	PE01-005
Posteriore • Rear • C	PE01-006

ELEGANCE | SPORT | CHIC

4 ARCHI • 4 ARCHES

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-018
Laterale • Lateral • B	PE01-019
Posteriore • Rear • C	PE01-020

EXCLUSIVE
MAJESTIC

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-025
Laterale • Lateral • B	PE01-027
Posteriore • Rear • C	PE01-026

ROYAL | LOOK UP

3 ARCHI • 3 ARCHES

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-012
Laterale • Lateral • B	PE01-013
Posteriore • Rear • C	PE01-014

ROYAL | LOOK UP

4 ARCHI • 4 ARCHES

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-015
Laterale • Lateral • B	PE01-016
Posteriore • Rear • C	PE01-017

PER TENDALINI • FOR BIMINI TOPS
MAJESTIC | EXCLUSIVE | LOOK UP | ROYAL
CHIC | SPORT | ELEGANCE | PRESTIGE

PER ROLL BARS • FOR ROLL BARS
STRANGE




PRESTIGE

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-009
Laterale • Lateral • B	PE01-010
Posteriore • Rear • C	PE01-011


STRANGE

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-028
Laterale • Lateral • B	PE01-029
Posteriore • Rear • C	PE01-030



TELO
Stesso colore e tessuto
del tendalino scelto,
oppure rete microforata.

CANVAS
Same color and fabric as
the chosen Bimini Top, or
micro-perforated mesh.




**CERNIERE LAMPO
SGANCIABILI**
Per unire i teli.

DETACHABLE ZIPPERS
To join canvases.

TELI PROLUNGA


EXTENSION CANVASES

PER ROLL BARS • FOR ROLL BARS
JOLLY | UNIVERSAL




JOLLY | UNIVERSAL

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-007
Laterale • Lateral • B	PE01-008



TELO
Stesso colore e tessuto
del tendalino scelto,
oppure rete microforata.


CANVAS
Same color and fabric as
the chosen Bimini Top, or
micro-perforated mesh.



**CERNIERE LAMPO
SGANCIABILI**
Per unire i teli.

DETACHABLE ZIPPERS
To join canvases.

PER ROLL BARS • FOR ROLL BARS
SUPERIOR | FRONT SUPERIOR | EXCELLENT | EPIC | WAVE




SUPERIOR | EPIC

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-021
Laterale Anteriore • Front Lateral • B	PE01-022
Laterale Posteriore • Rear Lateral • C	PE01-023
Posteriore • Rear • D	PE01-024


FRONT SUPERIOR | EXCELLENT | WAVE

TELO • CANVAS	CODICE • CODE
Anteriore • Front • A	PE01-021
Laterale • Lateral • B	PE01-022



TELO
Stesso colore e tessuto
del tendalino scelto,
oppure rete microforata.

CANVAS
Same color and fabric as
the chosen Bimini Top, or
micro-perforated mesh.



**CERNIERE LAMPO
SGANCIABILI**
Per unire i teli.

DETACHABLE ZIPPERS
To join canvases.

CERNIERE SU BORDO

ZIPPERS ON EDGE



CODICE • CODE

PE03-001

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

APPLICAZIONE CERNIERA PER PREDISPOSIZIONE DEL TENDALINO A INSTALLAZIONE DI TELO DI PROLUNGA


Applicazione di cerniera lampo divisibile YKK lungo uno dei lati del telo (destra/sinistra/poppa/prua) per predisporre il tendalino all'eventuale installazione di teli di prolunga.

Nota: in caso di acquisto di teli di prolunga le cerniere saranno già comprese.

ZIPPER APPLICATION FOR BIMINI TOP PREDISPOSITION OF THE EXTENSION CANVAS INSTALLATION

Application of divisible YKK zipper along one of the sides of the fabric (right / left / stern / bow) to prepare the Bimini for possible installation of extension canvases.

Note: in case of purchase of extension canvases, zipper will already be included.



CERNIERE LAMPO SGANCIABILI

Per unire i teli.

DETACHABLE ZIPPERS

To join canvases.

CERNIERA SU FASCIA PASSAGGIO ARCO

ZIPPER ON ARCH PASSAGE BAND



PER MODELLI • FOR MODELS:
ROYAL XL | ROYAL | LOOK UP | CHIC | SPORT
4 O 3 ARCHI • 4 OR 3 ARCHES

CODICE • CODE

PE03-002




DESCRIZIONE | DESCRIPTION

APPLICAZIONE CERNIERA UTILE A RIMUOVERE IL TELO DALLA STRUTTURA SENZA SMONTARLA

Applicazione di cerniera lampo divisibile ykk lungo le fasce del telo all'interno delle quali passano gli archi del telaio. Consentono di rimuovere in modo facile e veloce il telo, senza necessità di smontare la struttura.

ZIPPER APPLICATION USEFUL FOR FABRIC REMOVAL WITHOUT DISASSEMBLING THE STRUCTURE

Application of divisible YKK zipper along fabric bands through which frame arches pass. They allow to quickly and easily remove canvas without having to disassemble the structure.



CERNIERE SOTTO ARCHI

**ZIPPERS UNDER THE
ARCHES**

LED WATERPROOF

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

APPLICAZIONE LED WATERPROOF SU TENDALINO


Striscia led waterproof integrata sul telo del tendalino con fascia di crystal. La fascia è cucita in corrispondenza dell'arco centrale.

Nota: per strutture 4 archi scegliere due applicazioni led per i due archi centrali.

WATERPROOF LED APPLICATION ON BIMINI TOP

Integrated waterproof led strip on Bimini Top canvas with a crystal band. The band is sewn onto the central arch.

Note: for 4 arches frame, choose two LED applications for the two central arches.



CODICE · CODE

PE02-001



CODICE · CODE

PE02-002

SPINA STAGNA IN OTTONE CROMATO

Per murata. 2 POLI - 10 amp.

NICKEL PLATED BRASS CONNECTOR

For boat side. 2 POLES - 10 amp.



CODICE · CODE

PE02-003

SPINA STAGNA IN OTTONE CROMATO

Per murata. Con contatti in ottone.

2 POLI - 8 amp.

POLYCARBONATE WATERTIGHT CONNECTOR

For the boat side. With brass contacts.

2 POLES - 8 amp.



CODICE · CODE

PE02-004

CAVO 10 MT + CONNETTORE IP MASCHIO

10 M CABLE + MALE IP CONNECTOR



CODICE · CODE

PE02-005

LUNGHEZZA · LENGTH

100 cm

PE02-006

150 cm

STRIP LED 12W

Waterproof luce calda + 1 m cavo e connettore IP. 60 LED/MT, 3000-3500K IP65 inguainata.

STRIP LED 12W

Waterproof, warm light + 1 m cable and IP connector female. 60 LED/MT, 3000-3500K IP65 sheathed.

APPLICAZIONE LUCE 360°

360° LIGHT APPLICATION



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

APPLICAZIONE LUCE 360° SU TENDALINO

Predisposizione per fanale di fonda a 360° sull'arco del tendalino tramite T-90° in acciaio inox.

360° LIGHT APPLICATION ON BIMINI TOP

Preparation for a 360° base light on the Bimini Top arch by a stainless steel T-90°.

CODICE APPLICAZIONE APPLICATION CODE

PE04-001

CODICE LUCE 360° 360° LIGHT CODE

AR02-001

PER MODELLI • FOR MODELS

EXCLUSIVE | MAJESTIC | LOOK UP | ROYAL | CHIC | PRESTIGE

APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE

SOLAR PANEL APPLICATION



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE CON CERNIERA

APPLICATION SOLAR PANEL WITH ZIPPER

CODICE · CODE

PE08-001



APPLICAZIONE PANNELLO SOLARE CON BOTTONI TENAX

SOLAR PANEL APPLICATION WITH TENAX BUTTONS

CODICE · CODE

PE08-002

TAGLIO ROLL BAR

CUT OF THE ROLL BAR



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

**TAGLIO SU MISURA DELLA BARRA CENTRALE
DEL ROLL BAR**

CUSTOMIZED CUT OF THE CENTRAL
ROLL BAR TUBE

CODICE · CODE

PE07-001

STAMPA

PRINT



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

STAMPA PERSONALIZZATA SU TESSUTO ACRILICO O PVC

Stampa personalizzata su tessuto acrilico, PVC o poliestere.
Il file per la stampa con dimensioni massime H 35cm dovrà
essere fornito in formato vettoriale (.ai | .pdf).

CUSTOMIZED PRINTING ON ACRYLIC FABRIC OR PVC

Customized printing on acrylic fabric, PVC or polyester. Files for
print should be with maximum sizes of H 35cm and should be in
vector format (.ai | .pdf).

CODICE · CODE

PE06-001





TELAI PER TENDALINI E SPRAYHOODS

Grazie all'officina meccanica interna e all'ufficio tecnico, Nettuno Marine Equipment® è in grado di progettare e produrre **telai personalizzati per tendalini e sprayhoods** in acciaio inox 316L o alluminio. La maestria artigianale e i moderni macchinari CAD/CAM consentono la realizzazione di telai a raggi variabili e personalizzabili, robusti e duraturi.


FRAMES FOR BIMINI TOPS AND SPRAYHOODS

*Thanks to its Mechanical Workshop and Technical Office, Nettuno Marine Equipment® is able to design and produce **custom frames for Bimini Tops and Sprayhoods** in 316L stainless steel or aluminium.*

The craftsmanship, combined with modern CAD/CAM machines, allows the creation of frames with variable and customizable radii, ensuring they are robust and long-lasting.

TELAI PER TENDALINI

FRAMES FOR BIMINI TOPS



4 ARCHI | 4 ARCHES

CODICE · CODE


TL004



3 ARCHI | 3 ARCHES

CODICE · CODE

TL003




2 ARCHI | 2 ARCHES

CODICE · CODE

TL002

TELAI PER SPRAYHOOD

FRAMES FOR SPRAYHOOD



CODICE · CODE

TL001

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Telai su misura per tendalini e sprayhood in **alluminio verniciato bianco Ø20- 25mm o in acciaio inox 316L Ø20-22-25- 30-40mm**.

Particolari tecnologie CAD tridimensionali e macchinari CAM di ultimissima generazione permettono di produrre telai con curvature a raggi variabili che rispecchiano perfettamente il disegno tecnico. Ogni telaio è sottoposto ad un attento controllo qualità che ne valuta la corrispondenza con la sagomatura desiderata. Tutti i telai possono essere prodotti in **un unico pezzo, smontabili oppure ripiegabili** per ridurre al minimo gli ingombri.

La ottima qualità dei materiali e la manifattura accurata fanno dei telai Nettuno Marine Equipment® il fiore all'occhiello dell'intera produzione.

Tailor-made frames for Bimini Tops and sprayhoods in **white painted aluminum Ø20-25mm or in 316L stainless steel Ø20-22-25-30-40mm**.

Advanced 3D CAD technologies and the latest generation CAM machines enable the production of frames with variable radius curves that precisely match the technical design. Each frame undergoes thorough quality control to ensure it conforms to the desired shape.

All frames can be produced as a single piece, dismantled, or folded to minimize overall dimensions.

The superior quality of the materials and meticulous craftsmanship make Nettuno Marine Equipment® frames the flagship of the entire production line.



TUBI

La riuscita di ogni progetto dipende dalla materia prima con cui lo si realizza. Per questo Nettuno Marine Equipment® utilizza e fornisce solo tubi in **alluminio e acciaio inox AISI 316L e 304** di prima qualità.




TUBES

*The success of any project depends on the quality of the raw materials used in its manufacture. For this reason, Nettuno Marine Equipment® uses and supplies only top quality **aluminum and AISI 316L and 304 stainless steel** tubes.*

TUBI ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL TUBES



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

I tubi proposti da Nettuno Marine Equipment® sono in acciaio inox lucido 316L e in acciaio 304 spazzolato, a sezione tonda con saldatura a TIG.

Gli acciai inossidabili, grazie alla loro proprietà intrinseca di passivazione, sono leghe metalliche per loro natura resistenti alla corrosione. L'acciaio inox AISI 316L, chiamato anche "1.4404" si caratterizza per la minima quantità di carbonio presente contenuto (<0,03%), il che con l'aggiunta di molibdeno rende questa lega **altamente resistente agli agenti corrosivi**. L'utilizzo è consigliato sia per realizzazioni in ambienti esterni che in ambiente marino.

I tubi possono essere tagliati su misura e sono disponibili ne diametri 20/22/25/30/40mm in vari spessori.

Tubes proposed by Nettuno Marine Equipment® are made of 316L polished and in brushed 304 stainless steel, with round section with TIG welding.

Stainless steels, due to their inherent passivation properties, are metal alloys which by their nature are resistant to corrosion. The AISI 316L stainless steel, also called "1.4404" is characterized by the minimum amount of carbon present content (<0.03%), which with the addition of molybdenum makes this alloy **highly resistant to corrosive agents**. Use is recommended for both outdoor and marine environments.

Tubes can be cut to size and are available in diameters 20/22/25/30/40mm in various thicknesses.

ACCIAIO INOX LUCIDO 316L 316L POLISHED STAINLESS STEEL

CODICE · CODE	Ø	SPESSORE · THICKNESS
TB01-001	20 mm 0,79"	1.0 mm 0,047"
TB01-002	22 mm 0,87"	1.2 mm 0,05"
TB01-003	25 mm 0,98"	1.2 mm 0,05"
TB01-004	25 mm 0,98"	1.5 mm 0,06"
TB01-005	30 mm 1,18"	1.5 mm 0,06"
TB01-008	40 mm 1,857"	1.5 mm 0,06"

ACCIAIO INOX SPAZZOLATO 304 304 BRUSHED STAINLESS STEEL

CODICE · CODE	Ø	SPESSORE · THICKNESS
TB01-014	25 mm 0,98"	1.2 mm 0,05"
TB01-013	25 mm 0,98"	1.5 mm 0,06"
TB01-012	40 mm 1,857"	1.5 mm 0,06"

TUBI ALLUMINIO

ALUMINIUM TUBES



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

I tubi in **alluminio** sono composti da una lega di alluminio-magnesio-silicio e sono disponibili verniciati a polvere bianco oppure grezzi.

La verniciatura a polvere è un procedimento che riveste le superfici metalliche con un **film organico** e **protegge il materiale dagli agenti corrosivi**, come acqua e salsedine.

L'utilizzo è consigliato sia in ambienti esterni che in ambiente marino.

I tubi possono essere tagliati su misura e sono disponibili nei diametri 22/20/25/35/50mm.

Aluminium tubes are composed of an aluminium-magnesium-silicon alloy.

Powder coating is a process that covers metal surfaces with an organic **film** and **protects the material from corrosive agents** such as water and salt.

Use is recommended both in outdoor and in marine environments.

Tubes can be cut to size and are available in diameters 22/20/25/35/50mm. They are available in powder-coated or raw finishes.

VERNICIATI A POLVERE BIANCO POWDER COATED WHITE

CODICE · CODE	Ø	SPESSORE · THICKNESS
TB02-001	20 mm 0,79"	1.5 mm 0,06"
TB02-002	22 mm 0,87"	1.5 mm 0,06"
TB02-003	25 mm 0,98"	1.5 mm 0,06"

FINITURA GREZZA RAW FINISHES

CODICE · CODE	Ø	SPESSORE · THICKNESS
TB02-005	35 mm 1,3"	2.0 mm 0,07"
TB02-004	50 mm 1,9"	3.0 mm 0,11"



TESSUTI NAUTICI


Un tessuto nautico di qualità è sinonimo di **protezione e lunga durata** nel tempo. Per questo Nettuno Marine Equipment® seleziona accuratamente una vasta gamma di tessuti per tendalini, sprayhood, coperture solari e coperture nautiche. Gli speciali trattamenti garantiscono protezione da raggi UV e contrastano l'azione degli agenti corrosivi marini.

MARINE FABRICS

*A top quality fabric is synonymous with **protection and durability** along the time. Nettuno Marine Equipment® carefully selects a wide range of fabrics for Bimini Tops, Sprayhoods, outdoor and marine awnings. The special treatments guarantee protection from UV rays and counteract the action of marine corrosive agents.*

POLIESTERE RESINATO

RESIN COATED POLYESTER



1 • TN03-004 • Bianco • White



2 • TN03-003 • Beige



3 • TN03-008 • Giallo • Yellow



4 • TN03-001 • Arancione • Orange



5 • TN03-013 • Rosso • Red



6 • TN03-007 • Bordeaux



7 • TN03-014 • Verde • Green



8 • TN03-006 • Blu Cielo • Blue Sky



9 • TN03-011 • Laguna • Lagoon




10 • TN03-005 • Blu • Blue



11 • TN03-002 • Argento • Silver



12 • TN03-009 • Grigio • Grey



13 • TN03-010 • Grigio scuro • Dark Grey



14 • TN03-012 • Nero • Black

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

MEHLER AIRTEX® CLASSIC

- Altezza rotolo: **170 cm**
- Composizione: **100% poliestere**
- Spalmatura: **resina acrilica su un lato**
- Peso: **200 g/m²**
- Solidità del colore alla luce (DIN EN ISO 105 B02): **6-8**
- Solidità del colore alle intemperie (DIN EN ISO 105 B04): **6-8**
- Spray test - ISO 4920: **>3**
- Fattore di protezione solare: **UPF 80**
- Composition: **100% polyester**
- Coating: **acrylic resin on one side**
- Weight: **200 g/m²**
- Colour light fastness (DIN EN ISO 105 B02): **6-8**
- Colour fastness wheater condition (DIN EN ISO 105 B04): **6-8**
- Spray test - ISO 4920: **>3**
- Solar protection factor: **UPF 80**



CODICE • CODE	COLORE • COLOUR
TN03-004	1 Bianco White
TN03-003	2 Beige
TN03-008	3 Giallo Yellow
TN03-001	4 Arancione Orange
TN03-013	5 Rosso Red
TN03-007	6 Bordeaux
TN03-014	7 Verde Green
TN03-006	8 Blu Cielo Blue Sky
TN03-011	9 Laguna Lagoon
TN03-005	10 Blu Blue
TN03-002	11 Argento Silver
TN03-009	12 Grigio Grey
TN03-010	13 Grigio scuro Dark Greye
TN03-012	14 Nero Black

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

POLYMAR® NAUTICA BOAT LINE

- Altezza rotolo: 220 cm
- Tessuto di supporto: 100% PES
- Spalmatura: Monospalmato in PVC
- Peso: 450g/m²
- Finissaggio: Trattamento fungicida, Goffrato
- Solidità colore alla luce (DIN EN ISO 105 B02): 7-8
- Solidità colore alle intemperie (DIN EN ISO 105 B04): 7-8
- Height roll : 220 cm
- Base fabric: 100% PES
- Coating: PVC on one side
- Weight: 450g/m²
- Finish: fungicide, leather embossing
- Colour light fastness (DIN EN ISO 105 B02): 7-8
- Colour fastness wheater condition (DIN EN ISO 105 B04): 7-8



CODICE · CODE	COLORE · COLOUR
TN04-002	1 Bianco White
TN04-003	2 Grigio Grey
TN04-004	3 Beige



1 · TN04-002 · Bianco · White



2 · TN04-003 · Grigio · Grey



3 · TN04-004 · Beige

VALMEX® NAUTICA LEICHT

- Altezza rotolo: 220 cm
- Tessuto di supporto: 100% PES
- Lato esterno: PVC/MEHATOP
- Lato interno: PES
- Peso: 280g/m²
- Height roll: 220 cm
- Base fabric: 100% PES
- Front side: PVC/MEHATOP
- Back side: PES
- Weight: 280g/m²




CODICE · CODE	COLORE · COLOUR
TN04-007	4 Blu Blue
TN04-006	5 Bianco White
TN04-008	6 Grigio Grey
TN04-005	7 Beige



4 · TN04-007
Leicht Blu · Leicht Blue



6 · TN04-008
Leicht Grigio · Leicht Grey




5 · TN04-006
Leicht Bianco · Leicht White



7 · TN04-005
Leicht Beige · Leicht Beige

RETE OMBREGGIANTE


SHADING MESH



1 • TN06-003 • Bianco • White



2 • TN06-002 • Beige



3 • TN06-008 • Nocciola • Hazelnut



4 • TN06-004 • Blu • Blue



5 • TN06-005 • Grigio • Grey



6 • TN06-006
Grigio Antracite • Anthracite Grey



7 • TN06-007 • Nero • Black

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

SERGE FERRARI

- Altezza rotolo: **180 cm**
- Composizione: **filo di poliestere HT rivestito di PVC**
- Peso: **500 gr/m²**
- **Resistente ai raggi UV**
- Height roll: **180 cm**
- Composition: **PVC coated HT polyester thread**
- Weight: **500 gr/m²**
- **UV resistant**

Serge Ferrari

CODICE • CODE	COLORE • COLOUR
TN06-003	1 Bianco White
TN06-002	2 Beige
TN06-008	3 Nocciola Hazelnut
TN06-004	4 Blu Blue
TN06-005	5 Grigio Grey
TN06-006	6 Grigio Antracite Anthracite Grey
TN06-007	7 Nero Black

CRYSTAL



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Crystal trasparente, impermeabile e resistente ai raggi UV, adatto per la realizzazione di finestrate per capottine, sprayhood e gazebo.
Disponibile in due spessori: il 5/10 è consigliato per piccole finestrate, mentre lo spessore 8/10 (0,8mm) per ampie finestrate.

- Composizione: PVC trasparente
- Altezza rotolo: 137 cm


Transparent Crystal, waterproof and UV rays resistant, suitable for windows, hoods and gazebos. Available in two thicknesses, 5/10 suitable for small windows, whereas 8/10 (0,8mm) for wide ones.

- Composition: Transparent PVC
- Roll height: 137 cm

CODICE · CODE	SPESSORE · THICKNESS
TN05-001-A	0,5 mm 0,02"
TN05-001-B	0,8 mm 0,03"

RETE MICROFORATA OMBREGGIANTE BIANCA

WHITE MICRO PERFORATED SHADING MESH



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

RETE PVC PER SOTTOCUSCINI BARCHE

- Altezza rotolo: 160 cm
- Peso: 300g/m²
- Spalmatura: PVC
- Titolo del filato: Dtex 1100
- Colore: Bianco

PVC MESH FOR BOAT UNDERCUSHIONS

- Height roll: 160 cm
- Weight: 300g/m²
- Coating: PVC
- Count: 1Dtex 1100
- Color: White

CODICE · CODE	COLORE · COLOUR
TN06-001	Bianco White

DACRON PER VELE

DACRON FOR SAILS



DESCRIZIONE | DESCRIPTION

CODICE • CODE

TN08-001

TESSUTO POLIESTERE STABILIZZATO DACRON NON ADESIVO ADATTO ALLA REALIZZAZIONE DI VELE

- Altezza rotolo: **140 cm**
- Peso: **364 g/m²**
- Colore: **Bianco**

DACRON POLYESTER FABRIC NON-ADHESIVE SUITABLE FOR OF SAILS MANUFACTURING

- Height roll: **140 cm**
- Weight: **364 g/m²**
- Color: **White**

DETERGENTI ED IMPERMEABILIZZANTI

CLEANING AND WATERPROOFING PRODUCTS



CODICE · CODE	L
IM003	0.5

DETERGENTE PER RETE SERGE FERRARI
CLEANER FOR SERGE FERRARI MESH



CODICE · CODE	L
IM004	1

**DETERGENTE TEX'AKTIV CLEAN PER TESSUTI
DA ESTERNO**
TEX'AKTIV CLEAN FABRIC CLEANER




CODICE · CODE	L
IM005	0.4

**DETERGENTE SPRAY PER FINESTRATURE IN
PLASTICA E PANNO IN MICROFIBRA**CLEANER
SPRAY CLEANER FOR PLASTIC WINDOWS +
MICROFIBER CLOTH



CODICE · CODE	L
IM006	1

**IMPERMEABILIZZANTE TEX'AKTIV GUARD PER
TESSUTI**
TEX'AKTIV GUARD FABRIC WATERPROOFING



ACCESSORI TAPPEZZERIA



Accessori di prima qualità come filato, cerniere, ganci e fibbie sono elementi fondamentali per la realizzazione di un buon prodotto. Nettuno Marine Equipment® sceglie con cura e attenzione i migliori accessori utili a **rifinire e personalizzare** ogni manufatto di tappezzeria nautica.

UPHOLSTERY ACCESSORIES

*High-quality accessories such as thread, zippers, hooks, and buckles are essential elements in the manufacturing of a high-quality product. Nettuno Marine Equipment® carefully selects the best accessories to **enhance and customize** each piece of nautical upholstery.*

BORDO, FILATO E VELCRO

TAPE, THREAD, VELCRO



CODICE · CODE	Ø
AN01-008	45 mm

VELCRO A DISCO FEMMINA

FEMALE VELCRO DISC



CODICE · CODE	Ø
AN01-009	45 mm

VELCRO A DISCO MASCHIO

MALE VELCRO DISC



CODICE · CODE	COLORE · COLOUR · H
AN01-010	○ 20 mm
AN01-011	● 20 mm
AN01-012	● 20 mm
AN01-013	● 20 mm
AN01-014	● 20 mm
AN01-015	● 30 mm
AN01-016	○ 30 mm
AN01-017	● 30 mm
AN01-018	● 30 mm
AN01-019	● 30 mm
AN01-020	● 50 mm
AN01-021	○ 50 mm
AN01-022	● 50 mm
AN01-023	● 50 mm
AN01-024	● 50 mm



CODICE · CODE	MT
AN01-004-01	450
AN01-004-02	3000

SPOLA DI FILO IN POLIESTERE TITOLO 30

Bianco, beige, bordeaux, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu chiaro, blu scuro, nero 450mt o 3000mt.

POLYESTER THREAD COUNT 30

White, beige, bordeaux, light grey, dark grey, green, light blue, dark blue, black 450mt or 3000mt.




CODICE · CODE	MT
AN01-005-02	3000

SPOLA DI FILO IN POLIESTERE TITOLO 40

Bianco, beige, blu, nero.

POLYESTER THREAD COUNT 40

White, beige, blue, black.



CODICE · CODE	MM
AN01-003	25

NASTRO IN POLIPROPILENE

Disponibile in bianco, blu, nero, grigio, beige

TAPE IN POLYPROPYLENE

Available in white, blue, black, gray, beige.

VELCRO MASCHIO + FEMMINA

Confezione da 5mt.

VELCRO MALE + FEMALE

Pack of 5 meters.



CODICE · CODE	MM
AN01-001	23

BORDO IN ACRILICO

Disponibile in tutti i colori acrilico.

ACRYLIC TAPE

Available in all acrylic colors.



CODICE · CODE	MM
AN01-007	25

NASTRO BIADESIVO ACRILICO

Con supporto in poliestere Rotolo da 0,6mm x 50 metri.

DOUBLE SIDED ACRYLIC TAPE

With support in polyester 0.6mm x 50m roll.



CODICE · CODE	MM
AN01-002	25

BORDO IN POLIESTERE

Disponibile in tutti i colori poliestere.

POLYESTER TAPE

Available in all polyester colors.

CORDA ELASTICA E GANCI

ELASTIC ROPE AND HOOKS



Ø	CODICE · CODE
3 mm	AN02-013-3
4 mm	AN02-013-4
5 mm	AN02-013-5
6 mm	AN02-013-6
8 mm	AN02-013-8

CORDA ELASTICA

In lattice di gomma e poliestere da Ø 3 a Ø 8.

ELASTIC ROPE

Latex rubber and polyester from Ø 3 to Ø 8.



CODICE · CODE

- AN02-004
- AN02-005
- AN02-006

CONFEZIONE DI 20 GANCETTI CHIUSI

In nylon per corda Ø 6-8mm.

PACK OF 20 NYLON SMALL CLOSED HOOKS

For Ø 6-8mm elastic rope.



CODICE · CODE

- AN02-009
- AN02-010
- AN02-011

CONFEZIONE DI 20 GANCETTI

In nylon per corda Ø 6-8mm.

PACK OF 20 NYLON SMALL HOOKS

For Ø 6-8mm elastic rope.



CODICE · CODE

- AN02-007
- AN02-008

CONFEZIONE DI 20 GANCETTI TERMINALI

In nylon per corda Ø 6 mm.

PACK OF 20 NYLON SMALL CLOSED HOOKS

For Ø 6mm elastic rope.



CODICE · CODE

- AN02-012

CONFEZIONE DI 20 GANCETTI SEMICHISI

In nylon bianco.

PPACK OF 20 HALF CLOSED HOOKS

White nylon.



CODICE · CODE

- AN02-014

FERMACORDA QUADRO IN NYLON BIANCO

Con molla in acciaio inox.

WHITE NYLON SQUARE ROPE STOPPER

With stainless steel spring.



CODICE · CODE

- AN02-003

CONFEZIONE DI 10 MOSCHETTONI

In nylon bianco per corda elastica Ø8mm.

PACK OF 10 WHITE NYLON SNAP-HOOKS

For Ø 8mm elastic rope.



CODICE · CODE

- AN02-001
- AN02-002

CONFEZIONE DI 10 GANCI E 10 OCCHIELLI IN NYLON

Per tendalini e coperture.

PACK OF 10 NYLON HOOKS AND 10 EYELETS

For Bimini Tops and covers.

BOTTONI, FUNGHETTI E TORNICHETTI

SNAP FASTNERS, BUTTONS, TURN BUTTONS



CODICE · CODE

○ AN03-011

● AN03-012

TESTA BOTTONE PERFIX®

Con bottone PERFIX® per fissaggio su tessuto.

PERFIX® HEAD

With PERFIX® button for fixing on fabrics.



CODICE · CODE

○ AN03-008

● AN03-009

BOTTONE FEMMINA PERFIX®

Con vite inox per fissaggio su coperta.

FEMALE PERFIX® SNAP FASTENER

With stainless steel screw. Mounting on deck.



CODICE · CODE

AN03-010

CHIAVETTA PER BOTTONI PERFIX®

PERFIX® SNAP-FASTENERS KEY




CODICE · CODE

AN03-019

TORNICHETTO COLLO BASSO IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL TURN BUTTON - LOW



CODICE · CODE

AN03-018

TORNICHETTO COLLO ALTO IN ACCIAIO INOX

STAINLESS STEEL TURN BUTTON - HIGH



CODICE · CODE

AN03-001

ASOLA + PIATTINO INOX PER TORNICHETTI

GROMMET + STEEL BACK PLATE FOR TURN BUTTONS



CODICE · CODE

AN03-017

TESTA BOTTONE LOXX®

Con molla interna inox.

LOXX® SNAP FASTENER HEAD

With stainless steel spring.



CODICE · CODE

AN03-014

LOXX® MASCHIO AUTOFILETTANTE

MALE LOXX® SELF TAPPING SNAP FASTENER



CODICE · CODE

AN03-015

LOXX® MASCHIO

Per fissaggio su tessuto in ottone nichelato.

NICKEL-PLATED BRASS MALE LOXX®

Snap fastener for fabrics fixing.



CODICE · CODE
AN03-016

LOXX® MASCHIO SU PIASTRA

A 2 fori in ottone cromato.

NICKEL-PLATED BRASS MALE LOXX®

Snap fastener with 2 holes.



CODICE · CODE
AN03-013

LOXX® CHIAVETTA

LOXX® KEY



CODICE · CODE	Ø
AN03-005	3,9 mm

FUNGHETTO IN ACCIAIO INOX AISI 316

STAINLESS STEEL NORWEGIAN KNOB

A |



B |



CODICE · CODE	Ø
A AN03-007	19 mm
B AN03-006	12 mm

A | FUNGHETTO TONDO

Nylon bianco Ø 19mm.

A | ROUND BUTTON

White nylon Ø 19mm.

B | FUNGHETTO OVALE

Nylon bianco Ø 12mm.

B | OVAL BUTTON

White nylon Ø 12mm.



CODICE · CODE
AN03-002

CONFEZIONE DI 20 BOTTONI

Con sottobottoni automatici in acciaio inox AISI 316.

PACK OF 20 PCS

Of AISI 316 stainless steel snap fasteners.



CODICE · CODE	VL
AN03-003	40
AN03-004	60

**CONFEZIONE DI 20 OCCHIELLI
ACCIAIO INOX**

· VL 40: 10 mm interno x 18 mm esterno
· VL 60: 16 mm interno x 24 mm esterno

SET OF 20 STAINLESS STEEL EYELETS

· VL 40: 10 mm internal x 18 mm external
· VL 60: 16 mm external x 24 mm external



CODICE · CODE

○ AN03-020
● AN03-021

**GANCIO CON CORDA ELASTICA +
FUNGHETTO**

HOOK WITH ELASTIC CORD + BUTTON



CODICE · CODE
AN03-023

BOTTONE YKK SNAD

Adesivo 25mm.

YKK SNAD

Adhesive button 25mm.

FIBBIE E PONTICELLI

BUCKLES AND LACING EYES



CODICE · CODE

- AN05-011
- AN05-012

FIBBIA A SCATTO RAPIDO

In resina acetamica per nastro da 25mm.

SNAP BUCKLE

Acetal resin for 25mm tape.



CODICE · CODE

- AN05-006
- AN05-007

FIBBIA A TRE VIE IN NYLON

Passaggio 25mm.

THREE WAYS NYLON BUCKLE

Passage 25mm.



CODICE · CODE

- AN05-009
- AN05-010

FIBBIA PASSANTE A DUE LUCI

In nylon per nastro da 25mm.

NYLON TWO-LIGHTS REGULATING LOOP BUCKLE

For 25mm straps.



CODICE · CODE

- AN05-008

FIBBIA IN NYLON BIANCA

Da fissare alla barca. Passaggio 30mm.

WHITE NYLON BUCKLE

To be fixed on the boat. Passage 30mm.



CODICE · CODE	MM
AN05-022	25
AN05-023	40
AN05-024	50

TENDI NASTRO CON FRENO

Acciaio inox AISI 304.
Passaggio 25/40/50mm.

STRAP LATCH WITH SNAP-HOOK

AISI 304 Stainless steel.
Passage 25/40/50mm.



CODICE · CODE

AN05-021

TENDI NASTRO CON FRENO E MOSCHETTONE

In acciaio inox AISI 316. Passaggio 25mm.

STRAP LATCH WITH SNAP-HOOK AND BRAKE

AISI 316 Stainless steel. Passage 25mm.



CODICE · CODE

AN05-005

FIBBIA A DOPPIA LUCE

In acciaio inox AISI 304. Passaggio 25mm.

DOUBLE WAY STRAP LATCH

AISI 304 Stainless steel. Passage 25mm.



CODICE · CODE	MM
AN05-019	40
AN05-020	50

PONTICELLO PASSACINGHIE PIATTO

In acciaio inox AISI 316.
Passaggio 40/50mm.

FLAT STAINLESS STEEL JUMPER

AISI 316 Stainless steel. Passage 40/50mm.



CODICE · CODE	MM
AN05-016-5	5
AN05-016-6	6

PONTICELLO IN ACCIAIO INOX

AISI 304. Passaggio 17/18,5mm.

STAINLESS STEEL JUMPER

AISI 304 Stainless steel.
Passage 17/18,5mm.



PONTICELLO PASSACINGHIE

In acciaio inox AISI 316. Passaggio 30mm.

FLAT EYE STRAP

AISI 316 Stainless steel. Passage 30mm.



PONTICELLO BASE RETTANGOLARE

Ø6mm. In acciaio inox AISI 304.

Misure: 40x35mm. Diametro passaggio: Ø 18mm.

AISI 304 STAINLESS STEEL

RECTANGULAR PAD EY

Arch Ø6mm. Measure: 40x35mm.

Passage: Ø 18mm.



PONTICELLO PASSACINGHIE

In nylon bianco. Passaggio 30mm.

WHITE NYLON EYE STRAP

Passage 30mm.



PIASTRINA TENDICORDA

In acciaio inox AISI 316.

BIMINI TOP ROPE TENSIONER PLATE

AISI 316 stainless steel.



MOSCHETTONE OCCHIO PIATTO

Acciaio inox AISI 316.

FLAT SNAP-HOOK

AISI 316 stainless steel.



ANELLO TRIANGOLO

In acciaio inox lucidato AISI 316.

Passaggio 30mm.

TRIANGLE RING

AISI 316 Polished stainless steel.

Passage 30mm.



ANELLO A D

In acciaio inox AISI 316. Passaggio 30mm.

D RING

AISI 316 Polished stainless steel.

Passage 30mm.



ANELLO RETTANGOLARE

In acciaio inox AISI 316. Passaggio 25mm.

RECTANGULAR RING

AISI 316 Polished stainless steel.

Passage 25mm.



ANELLO IN SILICONE

Dimensioni: Ø 4,2cm x 0,50cm

STAINLESS STEEL JUMPER

Dimensions: Ø 4,2cm x 0,50cm

CERNIERE LAMPO YKK

YKK ZIPPERS



CODICE · CODE

☐

AN04-008

☒

AN04-009

☐

AN04-011

☐

AN04-007

☐

AN04-010

**CERNIERA LAMPO PRESSOFUSA YKK
CATENA DIVISIBILE 8MM**

Con cursore reversibile metallo.
Lunghezze disponibili da 50cm a 500cm.

**DIVISIBLE DIE-CAST YKK ZIPPER
CHAIN 8MM**

With reversible metal slider.
Lengths available from 50cm to 500cm.



CODICE · CODE

☐

AN04-003

☒

AN04-004

☐

AN04-006

☐

AN04-002

☐

AN04-005

**CERNIERA LAMPO PRESSOFUSA YKK
CATENA DIVISIBILE 10MM**

Con cursore doppia aletta in plastica.
Lunghezze disponibili da 50cm a 500cm.

**DIVISIBLE DIE-CAST YKK ZIPPER
CHAIN 10MM**

With double plastic slider.
Lengths available from 50cm to 500cm.



CODICE · CODE

☐

AN04-001

**CERNIERA LAMPO A SPIRALE YKK
CATENA DIVISIBILE 10MM**

Con doppia aletta in metallo.
Lunghezze disponibili da 400cm a 700cm.

**DIVISIBLE SPIRAL YKK ZIPPER CHAIN
10MM**

With double metal slider.
Lengths available from 400cm to 700cm.



CODICE · CODE

☐

AN04-017

**CERNIERA LAMPO A SPIRALE YKK
CATENA CONTINUA 5MM**

**CONTINUOUS SPIRAL YKK ZIPPER
CHAIN 5MM**



CODICE · CODE

☐

AN04-023

CURSORE IN PLASTICA

Per cerniera lampo a spirale YKK catena continua 5mm.

PLASTIC SLIDER

for continuous spiral YKK zipper chain
5mm.



CODICE · CODE

☐

AN04-013

☒

AN04-014

☐

AN04-016

☐

AN04-012

☐

AN04-015

**CERNIERA LAMPO PRESSOFUSA YKK
CATENA CONTINUA 8MM**

**CONTINUOUS DIE-CAST YKK ZIPPER
CHAIN 8MM**



CODICE · CODE

☐

AN04-019

☒

AN04-020

☐

AN04-022

☐

AN04-018

☐

AN04-021

CURSORE IN METALLO

Per cerniera lampo pressofusa YKK catena continua 8mm.

METAL SLIDER

For continuous die-cast YKK zipper chain
8mm.

BINARI, PRESE D'ARIA, SUPPORTI TELONI

RAILS, VENTS AND COVERS SUPPORTS



CODICE · CODE
AN07-001

APPOGGIO PER TELO COPRIBARCA

Dimensioni foro: Ø 20mm.

BOAT COVER CANVAS SUPPORT BASE

Hole dimensions: Ø 20mm.



CODICE · CODE	CM
AN07-004-A	75/120
AN07-004-B	90/160

**SUPPORTO TELESCOPICO
PER TELONE BARCA**

In lega leggera anodizzata e appoggio in PVC morbido. Ø tubo: 25/30mm.

BOAT TELESCOPIC COVER SUPPORT

Made of anodized light alloy and soft PVC support. Ø tube: 25/30mm.



CODICE · CODE	Ø
AN07-002	10 mm

BINARIO IN PVC BIANCO

Ø 10mm senza aletta.

WHITE PVC RAIL

Ø 10mm without aisle.



CODICE · CODE	Ø
AN07-005-7	7 mm
AN07-005-8	8 mm

TUBETTO IN PVC BIANCO

Con aletta per binario.

WHITE PVC RAIL PROFILE

With slider.



CODICE · CODE
AN07-003

PRESA D'ARIA

Per coperture e chiusure totali nautiche.

VENT

For boat covers and full enclosures.



CODICE · CODE	Ø
AN07-006	7,8 mm

TUBETTO IN PVC NERO

Con aletta per binario.

BLACK PVC RAIL PROFILE

With slider.



CODICE · CODE
AN07-007

BINARIO IN PVC NERO

Barra da 3mt.

BLACK PVC RAIL

Bars of 3m.

CAVI E TERMINALI

WIRE ROPES AND TERMINALS



CODICE · CODE	Ø
AN08-002	3 mm

CAVO DRAGLIE IN ACCIAIO INOX
Ø 3mm 1x19.
STAINLESS STEEL LIFELINES CABLE
Ø 3mm 1x19.



CODICE · CODE	Ø
AN08-001	6 mm

CAVO DRAGLIE IN ACCIAIO INOX CON RIVESTIMENTO IN PVC
Flessibile 7x7 (49 fili) Ø 4 mm - Ø esterno con PVC mm 6.
STAINLESS STEEL LIFELINES CABLE COVERED WITH PVC
Flexible 7x7 (49 wires) Ø 4 mm - External Ø with PVC mm 6.



CODICE · CODE
AN08-004

MOSCHETTONE A PELLICANO CON FILETTATURA INTERNA IN ACCIAIO INOX
Inox AISI 316 con filettatura interna M6.
STAINLESS STEEL PELICAN HOOK WITH INTERNAL THREAD
AISI 316 stainless steel with M6 internal thread.



CODICE · CODE	Ø
AN08-010	3 mm

TERMINALE FILETTATO M6 IN ACCIAIO INOX
AISI 316 per cavo Ø3mm.
M6 THREADED STAINLESS STEEL TERMINAL
AISI 316 for Ø3mm cable.



CODICE · CODE	Ø
AN08-005	3 mm
AN08-006	4 mm

TENDITORE TERMINALE A FORCELLA PER CAVO Ø 3 | 4 MM
In acciaio inox AISI 316. Filettatura interna M6.
TURNBUCKLE FORK-TERMINAL FOR WIRE CABLE Ø 3 | 4MM
AISI 316 stainless steel. M6 Internal thread.



CODICE · CODE	Ø
AN08-008	3 mm
AN08-009	4 mm

TERMINALE A FORCELLA PER CAVO Ø 3 | 4 MM
In acciaio inox AISI 316.
FORK TERMINAL FOR WIRE ROPE Ø 3/4MM
Stainless steel AISI 316.



CODICE · CODE	Ø
AN08-007	4 mm

TERMINALE A FORCELLA AD ATTACCO RAPIDO PER CAVO Ø 4MM
Con serraggio manuale in acciaio inox AISI 316.
QUICK CONNECTION FORK TERMINAL FOR Ø 4MM WIRE CABLE
With manual tightening in AISI 316 stainless steel.



CODICE · CODE	MT
AN08-003-A	6
AN08-003-B	8
AN08-003-C	10
AN08-003-D	12
AN08-003-E	15

KIT RICAMBIO DRAGLIE
SPARE LIFELINES KIT

SCORRITENDA E ACCESSORI

RAILS FOR BLINDS AND ACCESSORIES



CODICE · CODE

○

AN09-001-12/BIA

●

AN09-001-12/ARG

**BINARIO IN ALLUMINIO PER TENDE
LEGGERE**

Profilo preforato con passo di 120mm.
Colori: bianco, argento.

**ALUMINUM RAIL FOR LIGHT INTERIOR
CURTAINS**

Perforated profile with 120mm pitch.
Colors: white, silver.



CODICE · CODE

AN09-003

**CONFEZIONE 2 FERMI BIANCHI PER
BINARIO**

PACK OF 2 PIECES WHITE RAIL
STOPPERS



CODICE · CODE

○

AN09-004

●

AN09-005

**CONFEZIONE 2 TAPPI TERMINALI
PER BINARIO**

PACK OF 2 TERMINAL PIECES FOR RAIL



CODICE · CODE

AN09-007

**CONFEZIONE 20 SCORREVOLI BIANCHI
PER BINARIO**

PACK OF 20 WHITE SLIDING PARTS
FOR RAIL



CODICE · CODE

AN09-006

**CONFEZIONE 20 GANCI BIANCHI
A PROBOSCE PER BINARIO**

PACK OF 20 WHITE HOOKS FOR BLIND
RAIL



CODICE · CODE

AN09-008

**CONFEZIONE 5 SUPPORTI BIANCHI
A SOFFITTO PER BINARIO**

PACK OF 5 WHITE CEILING MOUNTS
FOR TRACK




CODICE · CODE	MM
AN09-002-25/BIA	25
AN09-002-40/BIA	40
AN09-002-65/BIA	65

NASTRO ARRICCIATENDE BIANCO

WHITE CURTAIN RIBBON



FILOSOFIA AZIENDALE



Qualità. Artigianalità. Innovazione.

Ogni prodotto che realizziamo è progettato e costruito con i migliori materiali e la massima attenzione ai dettagli per garantire comfort, stile e resistenza nel tempo.

L'arte della manualità ci permette di creare prodotti unici, capaci di "vestire" le imbarcazioni come un abito sartoriale.

La tecnologia ci aiuta ad offrire soluzioni innovative e prodotti sempre nuovi e all'avanguardia.

BUSINESS PHILOSOPHY

Quality. Craftsmanship. Innovation.

Every product we make is designed and manufactured with the best materials and the utmost attention to detail to ensure comfort, style and durability over time.

The art of craftsmanship allows us to create unique products, that "dress" boats, just like a tailored dress. Technology helps us to offer innovative solutions and new cutting-edge products.

Una storia di passione e competenza

Nettuno Marine Equipment Srl è un'impresa italiana artigianale e a conduzione familiare.

Il progetto nasce nel 2008, quando le competenze tecniche e gestionali di Raffaele Garofalo si uniscono all'esperienza sartoriale di suo padre Gennaro per dare vita ad una prima, ristretta, linea di articoli a marchio Nettuno Marine Equipment® dedicati alla nautica.

Oggi l'azienda propone un'offerta completa - dalla realizzazione di prodotti standard alla progettazione di soluzioni su misura - e un supporto commerciale e tecnico qualificato e professionale, riuscendo a soddisfare le esigenze di qualunque armatore e allestendo ogni tipologia di imbarcazione in tutto il mondo.

A story of passion and competence

Nettuno Marine Equipment Srl is an artisanal, family-run Italian company.

The project was born in 2008, when Raffaele Garofalo's technical and managerial expertise joined his father Gennaro's tailoring experience to give life to a first, limited line of Nettuno Marine Equipment® branded items dedicated to the boating industry.

Today, the company proposes a complete offer - from the production of standard products to the design of made-to-measure solutions - and qualified and professional commercial and technical support, successfully meeting the needs of any shipowner and outfitting any type of boat anywhere in the world.




COLORI TELO DISPONIBILI

CANVAS AVAILABLE COLORS

 **sunbrella® Plus**

ACRILICO RESINATO • RESIN-COATED ACRYLIC




RESISTENTE UV
UV RESISTANT



PRETEZIONE UV
UV PROTECTION



TRASPIRANTE
BREATHABLE

						
5020 NATURAL	5030 OYSTER	5026 DUNE	5548 TAUPE	P015 CRIMSON RED	5034 BURGUNDY	5087 FLANELLE
						
P055 PAPYRUS	P023 ARTIC BLUE	5031 MARINE BLUE	5057 CAPTAIN NAVY	5058 DARK NAVY	5035 SILVER	5530 CADET GREY
						
5049 CHARCOAL GREY	5032 JET BLACK	5082 GRAPHITE	P053 STEEL			

MEHLER Airtex® Classic




TEX•NOLOGIES


POLIESTERE RESINATO • RESIN-COATED POLYESTER

						
9577 WHITE	9816 BEIGE	9526 YELLOW	9527 ORANGE	9675 RED	9879 BORDEAUX	9710 GREEN
						
9701 BLUE SKY	9793 LAGOON	9545 BLUE	9876 SILVER	9741 GREY	9654 DARK GREY	9853 BLACK

 **Serge Ferrari®**

RETE MICROFORATA • MICRO-PERFORATED NET

						
5001 WHITE	5378 BEIGE	50882 HAZELNUT	5006 BLUE	5374 GREY	5700 ANTHRACITE GREY	5005 BLACK



nettunome.it

Via Pantanelli 34/36 - 61025
Montelabbate (PU) - Italia

+39 0721 499984

+39 0721 1850049

info@nettunome.it

 Servizio Clienti **ITALIA**
+39 **366 705 7434**

 Servizio Clienti **ESTERO**
+39 **333 466 9969**