




NETTUNO®
Marine Equipment

ITALIAN QUALITY BOAT COVERS

CATALOGO 2023 CATALOGUE 2023



Ⓢ **NETTUNO Marine Equipment®**

propone un'esclusiva collezione di
tendalini e coperture nautiche
che rendono unici e funzionali
gli esterni dell'imbarcazione.

Il brand italiano, fondato nel 1970, ha rinnovato
il linguaggio della tecnica e della funzionalità a bordo.
Sincronizzando sapienza artigianale e tecnologia
industriale, Nettuno Marine Equipment è riuscita
a progettare nuovi accessori capaci di rendere
l'arte della sartoria protagonista del mare.

Ⓢ **NETTUNO Marine Equipment®**

offers an exclusive collection of
Bimini Tops and nautical covers
that make the exterior of the boat
unique and functional.

The Italian brand, founded on 1970, has renewed the
language of technology and functionality on board.
By synchronizing craftsmanship and industrial technology,
Nettuno Marine Equipment has succeeded
in designing new accessories able to make
the art of tailoring the protagonist of the sea.

NETTUNO®
Marine Equipment

01	
Tendalini	
Bimini Tops	9
EXCLUSIVE 4 ARCHI • 4 ARCHES	18
LOOK UP 4 ARCHI • 4 ARCHES	20
LOOK UP 3 ARCHI • 3 ARCHES	22
ROYAL XL 4 ARCHI • 4 ARCHES	24
ROYAL 4 ARCHI • 4 ARCHES	26
ROYAL 3 ARCHI • 3 ARCHES	28
CHIC 4 ARCHI • 4 ARCHES	30
CHIC 3 ARCHI • 3 ARCHES	32
SPORT PLUS 4 ARCHI • 4 ARCHES	34
SPORT PLUS 3 ARCHI • 3 ARCHES	36
SPORT 4 ARCHI • 4 ARCHES	38
SPORT 3 ARCHI • 3 ARCHES	40
ELEGANCE PLUS 4 ARCHI • 4 ARCHES	42
ELEGANCE PLUS 3 ARCHI • 3 ARCHES	44
ELEGANCE 3 ARCHI • 3 ARCHES	46
ELEGANCE 2 ARCHI • 2 ARCHES	48
PRESTIGE 3 ARCHI • 3 ARCHES	50
CAGNARO STECCATO	52
CAGNARO	54
FISHER	56

02	
Roll Bars	59
STRANGE XL 3 ARCHI • 3 ARCHES	60
STRANGE 3 ARCHI • 3 ARCHES	62
SUPERIOR	64
FRONT SUPERIOR	66
EXCELLENT	68
UNIVERSAL	70
JOLLY	72
ROLL BAR	74

03	
T-Top	77
T-TOP	78
SPRAYHOOD	80
CHIUSURA COMPLETA	81
FULL CLOSURE	81

04	
Coperture	
Covers	83
COPRICONSOLE • CONSOLE COVERS	84
COPRISEDILI • SEAT COVERS	85
COPRIMOTORI • ENGINE COVERS	86
COPRITIMONI • HELM COVERS	87
COPRIWINCH • WINCH COVERS	88
COPRI PASSO UOMO • HATCH COVERS	89
COPRIZATTERA • RESCUE BOAT COVER	89
COPRIRANDA • MAINSAIL COVERS	90
LAZY BAG • LAZY BAG	91
FRANGIVENTO • DODGERS	92
COPRIDRAGLIA • LIFELINES	93

05	
Accessori per tendalini	
Accessories for Bimini Tops	95
BRACCI DI RINFORZO • STRUTS	96
TENDITORI • STRAPS	98
CAVETTI • TURNBUCKLES	99
ROTAIE • RAILS	99
BRACCIALE • BAND	99
ACCESSORI INOX • INOX ACCESSORIES	100
ACCESSORI NYLON • NYLON ACCESSORIES	103

06	
Accessori per Roll bars e T-Top	
Accessories for Roll bars and T-Top	107
CONTROPIASTRE PER ROLL BAR	108
COUNTERPLATES FOR ROLL BAR	108
SACCA DI CUSTODIA PER ROLL BAR	109
STORAGE BAG FOR ROLL BAR	109
POMELLI PER ROLL BAR	109
KNOBS FOR ROLL BAR	109
LUCI PER ROLL BAR E PER T-TOP	110
ROLL BAR AND T-TOP LIGHTS	110
PORTACANNA PER T-TOP	111
FISHING ROD HOLDER FOR T-TOP	111

07	
Produzioni personalizzate	
Customizations	113
TELI PROLUNGA • EXTENSION CANVASES	114
CERNIERE • ZIPPERS	118
LED WATERPROOF	120
LUCE 360° • 360° LIGHT	121
RACING	122
STAMPA • PRINT	123

08	
Telai	
Frames	125
PER TENDALINI • FOR BIMINI TOPS	126
PER SPRAYHOOD • FOR SPRAYHOOD	127

09	
Tubi	
Tubes	129

10	
Tessuti nautici	
Marine fabrics	133

11	
Accessori tappezzeria	
Upholstery accessories	141



Azienda	
Our Company	153

INDEX

TENDALINI

I tendalini Nettuno Marine Equipment® sono concepiti per offrire la massima **protezione** e il massimo **comfort** a bordo di ogni imbarcazione.

Una collezione di **modelli standard** unita alla possibilità di **realizzazioni su misura**, fa di Nettuno Marine Equipment un'azienda unica nel suo genere. Un'ampia gamma di colori e misure, la possibilità di avere dimensioni differenti da quelle di serie, ma anche la realizzazione di tendalini completamente personalizzati, rende la proposta di Nettuno Marine Equipment® rara e ineguagliabile.



*Nettuno Marine Equipment® Bimini Tops are conceived to offer the maximum **protection and comfort**.*


*A collection of **standard models** together with the possibility of **customized** items, makes Nettuno Marine Equipment a unique company. Standard products available in a wide range of colours and sizes, the possibility of different dimensions from the standard ones, but also the manufacturing of fully customized Bimini Tops and covers, make Nettuno Marine Equipement® a rare and unparalled company.*

BIMINI TOPS

01

GUIDA PRATICA ALL’ACQUISTO DEL TENDALINO

BIMINI TOP BUYING GUIDE



Larghezza

La prima misura da rilevare è la larghezza *centro murata* – centro murata o centro tubolare – *centro tubolare* per i gommoni.

Da questa possiamo valutare quale modello di tendalino è possibile installare.

Altezza

I tendalini **Nettuno Marine Equipment®** sono prodotti in altezza 95cm, 115cm e 140cm.

- Un tendalino in altezza **95cm** è indicato per installazioni su imbarcazioni con murata molto alta o per imbarcazioni veloci ove non è possibile restare in piedi.
- Un tendalino in altezza **115cm** è indicato per installazione su battagliola o su imbarcazioni con murata alta almeno 80cm.
- Per installazione su murata da 60cm circa è generalmente indicata un'altezza di **140cm**.

Numero di archi

Viene definito "arco" il tubo trasversale del tendalino che attraversa la barca nel senso della larghezza.

Un numero maggiore di archi si riflette in una maggiore robustezza del telaio e in una migliore tensione del tessuto di copertura.

Tessuto

Importante elemento da considerare è il tessuto con cui è realizzato il tendalino.

Su telai leggeri come quelli in alluminio Ø20/25mm o quelli in acciaio inox Ø20mm si utilizza **poliestere resinato**, mentre su telai più robusti come quelli in acciaio inox Ø22/25/30mm si utilizza **acrilico resinato**.

Telai

Il telaio è costituito da **tubi** e il diametro di questi influenza la robustezza complessiva del tendalino. I diametri disponibili sono **Ø20/22/25/30mm**.

I telai in **alluminio** o **acciaio inox** Ø20mm sono pratici e leggeri ed indicati per piccole imbarcazioni, mentre quelli con Ø22/25/30mm sono consigliati anche per barche con dimensioni maggiori. I telai interamente in acciaio inox sono molto robusti e di grande impatto estetico.

Snodi

Altro elemento da considerare è il materiale degli snodi. Gli snodi in **nylon** sono applicati a tendalini leggeri con dimensioni ridotte, mentre gli snodi in **acciaio inox** sono generalmente applicati a strutture di dimensioni maggiori.

Attacchi

Elementi che ci permettono di installare il tendalino in diverse modalità. Sul piano, sulla battagliola, su rotaie scorrevoli e sui tubolari dei gommoni.

Si possono scegliere attacchi per le varie esigenze estetiche e funzionali, **per qualsiasi imbarcazione**, sia in nylon che in acciaio inox.

Width

The first measurement to take is the width between the right centre gunwale to the left centre one of the boat or, in case of an inflatable boat, the width between the right centre tubular to the centre left one.

From this size it can be evaluated which model of Bimini Top can be installed.

Height

Nettuno Marine Equipment® Bimini Tops are produced in height 95cm, 115cm and 140cm.

- A **95cm** high Bimini Top is suitable for installations on boats with very high gunwales or for fastboats where it is not possible to stand up.
- A **115cm** high Bimini Top is suitable for installation on guard rails or on boats with a minimum height of 80cm.
- For installation on gunwales of about 60cm, an height of **140cm** is generally recommended.

Number of arches

The transverse tube of the Bimini Top that crosses the boat in the direction of width is defined as an "arch".

A greater number of arches are reflected in a greater strength of the frame and in a better tension of the covering fabric.

Fabric

An important element to consider is fabric by which the Bimini Top is made of.

Resin-coated polyester is used on light frames such as those in aluminium Ø 20/25mm or those in stainless steel Ø20mm whereas **resin-coated acrylic** is employed on stronger frames like stainless steel Ø 22/25/30mm.

Frames

Frame is made of **tubes** and the diameter of these ones influences the overall strength of the Bimini Top.

The available diameters are **20/22/25/30mm**. The **aluminium** or **stainless steel** frames with diameter 20mm are handy and light and suitable for small boats, whereas those with diameter 22/25 or 30mm are recommended on larger boats. Whole stainless steel frames are very strong and of great aesthetic impact.



Jaw slides

Another element to consider is the material of the jaw slides. **Nylon** jaw slides are applied on light Bimini Tops with reduced dimensions, whereas **stainless steel** ones are applied to larger structures.

Deck hinges

Deck hinges are elements that allow installing the Bimini Top in different ways. On the floor, on the guard rail, on sliding rails or on the tubulars of inflatable boats.

Deck hinges can be chosen according to the various aesthetic and functional requirements, **for any boat**, both in nylon or stainless steel.



Altezza 95 cm
Height 95 cm



Altezza 115 cm
Height 115 cm



Altezza 140 cm
Height 140 cm

FLESSIONE ELASTICA

ELASTIC BENDING

Adattabilità

Il tendalino, grazie all'elasticità del suo telaio, gode di una **tolleranza di installazione**.

Pertanto, quando la larghezza rilevata sull'imbarcazione è diversa da quelle standard, si può installare un tendalino che abbia larghezza d'installazione inferiore rispetto a quella reale rilevata.

Tuttavia, per garantire una corretta installazione ed una prestazione ottimale del tendalino, consigliamo di **verificare che la differenza tra le larghezze non sia superiore al 5%**.

Al contrario, sconsigliamo l'installazione di un tendalino che abbia larghezza d'installazione superiore rispetto alla larghezza reale rilevata.

Come si vede nell'esempio, un tendalino di larghezza d'installazione 200 cm può essere installato per larghezze reali che vanno dai 200 ai 210 cm.

Adaptability


*Thanks to the elasticity of its frame, the Bimini has an **installation tolerance**.*

So, when the width of the boat is different from a standard one, is it possible to install a lower installation width from the real one.

*However to grant a correct installation and optimal performance, we recommend that **the difference between widths is no more than 5%**.*

On the contrary, we do not recommend to install a Bimini that has an installation width greater than the real width measured.


According to the example, a Bimini with installation width 200cm can be installed for real widths ranging from 200 to 210cm.




EXCLUSIVE 4 ARCHI 4 ARCHES



1
Tubo
In acciaio inox lucido 316L Ø30mm.
Attacchi e viteria inox 316
Tube
Ø30 mm 316L polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Cerniere sotto archi
Cerniera divisibile catena 8mm YKK
Zippers under the arches
Application of 8mm YKK divisible zipper



3
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric,
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini





Custodia
Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
Zippered storage bag



Tenditori a nastro
N°1 coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



Fasce di sostegno per archi centrali
Support bands for central arches

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")

Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE01-E07L	245 (96")
TE01-E08L	260 (102")
TE01-E09L	275 (108")
TE01-E10L	290 (114")
TE01-E11L	305 (120")
TE01-E12L	320 (126")
TE01-E13L	335 (132")
TE01-E14L	350 (138")
TE01-E15L	365 (144")
TE01-E16L	380 (150")
TE01-E17L	395 (156")

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
LUCE 360° 360° LIGHT	Pag. 121
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	Pag. 118
TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO



Peso medio
Kg 25
Medium weight
Kg 25



Velocità consigliata
Max 30 Nodi
Recommended speed
Max 30 Knots



Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
Note Possibility of custom-made realizations



LOOK UP 4 ARCHI 4 ARCHES




1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L ø 25mm.
Attacchi e viteria acciaio inox 316
Tube
ø 25mm polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport



3
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric,
matching bordering tape



4
Rete
Rete microforata, resistente
ai raggi UV
Mesh
Micro-perforated mesh, UV resistant

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini





Custodia
Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
Zippered storage bag



Tenditori a nastro
N°1 coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE04-B05F	185 (73")
TE04-B06F	200 (79")
TE04-B07F	215 (85")
TE04-B08F	230 (91")
TE04-B09F	245 (96")
TE04-B10F	260 (102")
TE04-B11F	275 (108")
TE04-B12F	290 (114")

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE04-E03H	185 (73")
TE04-E04H	200 (79")
TE04-E05H	215 (85")
TE04-E06H	230 (91")
TE04-E07H	245 (96")
TE04-E08H	260 (102")
TE04-E09H	275 (108")
TE04-E10H	290 (114")

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
LUCE 360° 360° LIGHT	Pag. 121
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERE ZIPPERS	Pag. 118
TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO



Peso medio
Kg 20
Medium weight
Kg 20



Velocità consigliata
Max 25 Nodi
Recommended speed
Max 25 Knots



Note
1 Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
2 Indicare codice colore acrilico e rete
Note
1 Possibility of custom-made realizations
2 Indicate the acrylic and mesh color code

LOOK UP 3 ARCHI 3 ARCHES




1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L Ø 22mm.
Attacchi e viteria in acciaio inox 316
Tube
Ø 22mm polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport



3
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric,
matching bordering tape



4
Rete
Rete microforata, resistente
ai raggi UV
Mesh
Micro-perforated mesh, UV resistant

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini




Custodia
Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
Zippered storage bag




Tenditori a nastro
N°1 coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 95cm • HEIGHT (37")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE05-A01A	150 (59")
TE05-A02A	170 (67")
TE05-A03A	185 (73")
TE05-A04A	200 (79")
TE05-A05A	215 (85")



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE05-B04D	170 (67")
TE05-B05D	185 (73")
TE05-B06D	200 (79")
TE05-B07D	215 (85")
TE05-B08D	230 (91")
TE05-B09D	245 (96")



OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
LUCE 360° 360° LIGHT	Pag. 121
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERE ZIPPERS	Pag. 118
TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO

Peso medio
Kg 15
Medium weight
Kg 15

Velocità consigliata
Max 25 Nodi
Recommended speed
Max 25 Knots



ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE05-E02F	170 (67")
TE05-E03F	185 (73")
TE05-E04F	200 (79")
TE05-E05F	215 (85")
TE05-E06F	230 (91")
TE05-E07F	245 (96")

Note 1 Possibilità di realizzazioni fuori misure standard **2** Indicare codice colore acrilico e rete
Note 1 Possibility of custom-made realizations **2** Indicate the acrylic and mesh color code

ROYAL XL 4 ARCHI 4 ARCHES



1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L Ø 25mm.
Attacchi e viteria in acciaio inox 316
Tube
Ø 25mm polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport



3
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric,
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini




Custodia
Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
Zippered storage bag



Tenditori a nastro
N°1 coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")

Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE18-E03L	185 (73")
TE18-E04L	200 (79")
TE18-E05L	215 (85")
TE18-E06L	230 (91")
TE18-E07L	245 (96")
TE18-E08L	260 (102")
TE18-E09L	275 (108")
TE18-E10L	290 (114")

Note Possibilità di realizzazioni fuori misura standard
Note Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX _____ Pag. 100
STAINLESS STEEL JOINTS
LED WATERPROOF _____ Pag. 120
LED WATERPROOF
LUCE 360° _____ Pag. 121
360° LIGHT
RACING _____ Pag. 122
RACING
CERNIERE _____ Pag. 118
ZIPPERS
TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE _____ Pag. 98
STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS
BRACCI DI RINFORZO _____ Pag. 96
STRUTS
TELI DI PROLUNGA _____ Pag. 114
EXTENSION CANVASES

INFO




Peso medio
Kg 20
Medium weight
Kg 20



Velocità consigliata
Max 25 Nodi
Recommended speed
Max 25 Knots



ROYAL 4 ARCHI 4 ARCHES



1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L ø 25mm.
Attacchi e viteria in acciaio inox 316
Tube
ø 25mm Polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport



3
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato.
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric.
matching bordering tape



ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini





Custodia
Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
Zippered storage bag



Tenditori a nastro
N°1 coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE06-B05F	185 (73")
TE06-B06F	200 (79")
TE06-B07F	215 (85")
TE06-B08F	230 (91")
TE06-B09F	245 (96")
TE06-B10F	260 (102")
TE06-B11F	275 (108")
TE06-B12F	290 (114")

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE06-E03H	185 (73")
TE06-E04H	200 (79")
TE06-E05H	215 (85")
TE06-E06H	230 (91")
TE06-E07H	245 (96")
TE06-E08H	260 (102")
TE06-E09H	275 (108")
TE06-E10H	290 (114")

Note Possibilità di realizzazioni fuori misura standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
LUCE 360° 360° LIGHT	Pag. 121
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERE ZIPPERS	Pag. 118
TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO



Peso medio
Kg 20
Medium weight
Kg 20



Velocità consigliata
Max 25 Nodi
Recommended speed
Max 25 Knots



ROYAL 3 ARCHI


3 ARCHES



1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L Ø 22mm.
Attacchi e viteria in acciaio inox 316
Tube
Ø 22mm polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport



3
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato.
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric.
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini




Custodia
Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
Zippered storage bag




Tenditori a nastro
N°1 coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 pair of straps


DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 95cm • HEIGHT (37")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE07-A01A	150 (59")
TE07-A02A	170 (67")
TE07-A03A	185 (73")
TE07-A04A	200 (79")
TE07-A05A	215 (85")



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE07-B04D	170 (67")
TE07-B05D	185 (73")
TE07-B06D	200 (79")
TE07-B07D	215 (85")
TE07-B08D	230 (91")
TE07-B09D	245 (96")



ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE07-E02F	170 (67")
TE07-E03F	185 (73")
TE07-E04F	200 (79")
TE07-E05F	215 (85")
TE07-E06F	230 (91")
TE07-E07F	245 (96")

Note Possibilità di realizzazioni fuori misura standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
LUCE 360° 360° LIGHT	Pag. 121
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERE ZIPPERS	Pag. 118
TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO



Peso medio
Kg 15
Medium weight
Kg 15



Velocità consigliata
Max 25 Nodi
Recommended speed
Max 25 Knots



CHIC 4 ARCHI 4 ARCHES



1
Tubo
Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio Ø 25mm. Attacchi e viteria in acciaio inox 316
Tube
Ø 25mm white lacquered aluminium-magnesium-silicon alloy. Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled for transport



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini





Custodia
Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
Zippered storage bag



Tenditori a nastro
N°1 coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE08-B05F	185 (73")
TE08-B06F	200 (79")
TE08-B07F	215 (85")
TE08-B08F	230 (91")
TE08-B09F	245 (96")
TE08-B10F	260 (102")
TE08-B11F	275 (108")
TE08-B12F	290 (114")

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE08-E03H	185 (73")
TE08-E04H	200 (79")
TE08-E05H	215 (85")
TE08-E06H	230 (91")
TE08-E07H	245 (96")
TE08-E08H	260 (102")
TE08-E09H	275 (108")
TE08-E10H	290 (114")

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

- ATTACCHI ACCIAIO INOX _____ Pag. 100
STAINLESS STEEL JOINTS
- LED WATERPROOF _____ Pag. 120
LED WATERPROOF
- LUCE 360° _____ Pag. 121
360° LIGHT
- RACING _____ Pag. 122
RACING
- CERNIERA SU BORDO _____ Pag. 118
ZIPPER ON EDGE
- TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE _____ Pag. 98
STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS
- BRACCI DI RINFORZO _____ Pag. 96
STRUTS
- TELI DI PROLUNGA _____ Pag. 114
EXTENSION CANVASES

INFO



Peso medio
Kg 12
Medium weight
Kg 12



Velocità consigliata
Max 20 Nodi
Recommended speed
Max 20 Knots



CHIC 3 ARCHI 3 ARCHES



1
Tubo
Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio Ø 25mm. Attacchi e viteria in acciaio inox 316
Tube
Ø 25mm white lacquered aluminium-magnesium-silicon alloy. Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled for transport



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape



ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini




Custodia
Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
Zippered storage bag




Tenditori a nastro
N°1 coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 pair of straps


DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 95cm • HEIGHT (37")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE09-A01A	150 (59")
TE09-A02A	170 (67")
TE09-A03A	185 (73")
TE09-A04A	200 (79")
TE09-A05A	215 (85")



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE09-B04D	170 (67")
TE09-B05D	185 (73")
TE09-B06D	200 (79")
TE09-B07D	215 (85")
TE09-B08D	230 (91")
TE09-B09D	245 (96")



ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE09-E02F	170 (67")
TE09-E03F	185 (73")
TE09-E04F	200 (79")
TE09-E05F	215 (85")
TE09-E06F	230 (91")
TE09-E07F	245 (96")

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
LUCE 360° 360° LIGHT	Pag. 121
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	Pag. 118
TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO




Peso medio
Kg 10
Medium weight
Kg 10



Velocità consigliata
Max 18 Nodi
Recommended speed
Max 18 Knots



SPORT PLUS 4 ARCHI 4 ARCHES



1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L Ø 20mm.
Attacchi e viteria in acciaio inox 316
Tube
Ø 20mm polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric,
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag





Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope



Piastrine tendicorda
N°4 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°4 stainless steel rope tensioner plates

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE10-B03F	150 (59")
TE10-B04F	170 (67")
TE10-B05F	185 (73")
TE10-B06F	200 (79")
TE10-B07F	215 (85")

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE10-E01H	150 (59")
TE10-E02H	170 (67")
TE10-E03H	185 (73")
TE10-E04H	200 (79")
TE10-E05H	215 (85")

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	Pag. 118
TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO

Peso medio
Kg 10
Medium weight
Kg 10

Velocità consigliata
Max 22 Nodi
Recommended speed
Max 22 Knots



SPORT PLUS 3 ARCHI 3 ARCHES



1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L Ø 20mm.
Attacchi e viteria in acciaio inox 316
Tube
Ø 20mm polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric,
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag




Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope




Piastrine tendicorda
N°4 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°4 stainless steel rope tensioner plates


DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 95cm • HEIGHT (37")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE11-A01A	150 (59")
TE11-A02A	170 (67")
TE11-A03A	185 (73")
TE11-A04A	200 (79")
TE11-A05A	215 (85")



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE11-B03D	150 (59")
TE11-B04D	170 (67")
TE11-B05D	185 (73")
TE11-B06D	200 (79")
TE11-B07D	215 (85")



ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")		
Codice Code	Dimensioni • Dimensions	
	Larghezza • (Width)	
TE11-E01D	150 (59")	(A) 200 (79")
TE11-E02D	170 (67")	
TE11-E03F	185 (73")	(B) 230 (91")
TE11-E04F	200 (79")	
TE11-E05F	215 (85")	

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	Pag. 118
TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO



Peso medio
Kg 12
Medium weight
Kg 12



Velocità consigliata
Max 22 Nodi
Recommended speed
Max 22 Knots



SPORT 4 ARCHI 4 ARCHES



1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L Ø 20mm.
Attacchi in nylon nero caricato in fibra
di vetro ad elevata resistenza
meccanica. Viteria in acciaio inox
Tube
Ø 20mm polished stainless steel.
Black nylon joints reinforced by fibre-
glass with high mechanical
resistance. Stainless steel screws



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric,
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini

Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag



Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope



Piedini
N°2 Piedini in nylon nero
Pins
N°2 Black row-lock attachment pins




Boccola
N°2 Boccole in nylon nero
Row-lock attachments
N°2 Black nylon row-lock attachments



Piastrine tendicorda
N°4 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°4 stainless steel rope tensioner plates

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE12-B03F	150 (59")
TE12-B04F	170 (67")
TE12-B05F	185 (73")
TE12-B06F	200 (79")
TE12-B07F	215 (85")

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE12-E01H	150 (59")
TE12-E02H	170 (67")
TE12-E03H	185 (73")
TE12-E04H	200 (79")
TE12-E05H	215 (85")

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI NYLON NYLON JOINTS	Pag. 104
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	Pag. 118
TENDITORI STRAPS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO




Peso medio
Kg 9
Medium weight
Kg 9



Velocità consigliata
Max 18 Nodi
Recommended speed
Max 18 Knots



SPORT 3 ARCHI 3 ARCHES



1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L Ø 20mm.
Attacchi in nylon nero caricato in
fibra di vetro ad elevata resistenza
meccanica. Viteria in acciaio inox
Tube
Ø 20mm polished stainless steel.
Black nylon joints reinforced by
fibreglass with high mechanical
resistance. Stainless steel screws

2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport

3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric,
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini

Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag

Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope

Piedini
N°2 Piedini in nylon nero
Pins
N°2 Black row-lock attachment pins

Boccola
N°2 Boccole in nylon nero
Row-lock attachments
N°2 Black nylon row-lock attachments

Piastrine tendicorda
N°4 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°4 stainless steel rope tensioner plates

DIMENSIONI • DIMENSIONS

150cm • 59"
95cm • 37"
120cm • 47"

ALTEZZA 95cm • HEIGHT (37")

Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE13-A01A	150 (59")
TE13-A02A	170 (67")
TE13-A03A	185 (73")
TE13-A04A	200 (79")
TE13-A05A	215 (85")

200cm • 79"
115cm • 45"
155cm • 61"

ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")

Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE13-B03D	150 (59")
TE13-B04D	170 (67")
TE13-B05D	185 (73")
TE13-B06D	200 (79")
TE13-B07D	215 (85")

(A) 200cm • 79" (B) 230cm • 91"
140cm • 55"
175cm • 69"

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")

Codice Code	Dimensioni • Dimensions	
	Larghezza • (Width)	
TE13-E01D	150 (59")	(A) 200 (79")
TE13-E02D	170 (67")	
TE13-E03F	185 (73")	(B) 230 (91")
TE13-E04F	200 (79")	
TE13-E05F	215 (85")	

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI NYLON _____ Pag. 104
NYLON JOINTS

LED WATERPROOF _____ Pag. 120
LED WATERPROOF

RACING _____ Pag. 122
RACING

CERNIERA SU BORDO _____ Pag. 118
ZIPPER ON EDGE

TENDITORI _____ Pag. 98
STRAPS

BRACCI DI RINFORZO _____ Pag. 96
STRUTS

TELI DI PROLUNGA _____ Pag. 114
EXTENSION CANVASES

INFO

Peso medio
Kg 8
Medium weight
Kg 8

Velocità consigliata
Max 18 Nodi
Recommended speed
Max 18 Knots



ELEGANCE PLUS 4 ARCHI 4 ARCHES



1
Tubo
Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio 22mm
Attacchi e viteria in acciaio inox
Tube
22mm white lacquered aluminium-magnesium-silicon alloy. Stainless steel joints and screws



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled for transport



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape



ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag





Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope



Piastrine tendicorda
N°4 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°4 stainless steel rope tensioner plates

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE20-B03F	150 (59")
TE20-B04F	170 (67")
TE20-B05F	185 (73")
TE20-B06F	200 (79")
TE20-B07F	215 (85")

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE20-E01H	150 (59")
TE20-E02H	170 (67")
TE20-E03H	185 (73")
TE20-E04H	200 (79")
TE20-E05H	215 (85")

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	Pag. 118
TENDITORI STRAPS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO



Peso medio
Kg 12
Medium weight
Kg 12



Velocità consigliata
Max 20 Nodi
Recommended speed
Max 20 Knots



ELEGANCE PLUS 3 ARCHI 3 ARCHES



1
Tubo
Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio 22mm
Attacchi e viteria in acciaio inox
Tube
22mm white lacquered aluminium-magnesium-silicon alloy. Stainless steel joints and screws



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled for transport



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape



ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag




Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope




Piastrine tendicorda
N°4 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°4 stainless steel rope tensioner plates


DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 95cm • HEIGHT (37")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE19-A01A	150 (59")
TE19-A02A	170 (67")
TE19-A03A	185 (73")
TE19-A04A	200 (79")
TE19-A05A	215 (85")



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE19-B03D	150 (59")
TE19-B04D	170 (67")
TE19-B05D	185 (73")
TE19-B06D	200 (79")
TE19-B07D	215 (85")



ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")		
Codice Code	Dimensioni • Dimensions	
	Larghezza • (Width)	
TE19-E01D	150 (59")	(A) 200 (79")
TE19-E02D	170 (67")	
TE19-E03F	185 (73")	(B) 230 (91")
TE19-E04F	200 (79")	
TE19-E05F	215 (85")	

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL JOINTS	Pag. 100
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	Pag. 118
TENDITORI STRAPS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO




Peso medio
Kg 10
Medium weight
Kg 10



Velocità consigliata
Max 20 Nodi
Recommended speed
Max 20 Knots



ELEGANCE 3 ARCHI 3 ARCHES



1
Tubo
Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio Ø 20mm
Attacchi in nylon bianco caricato in fibra di vetro ad elevata resistenza meccanica. Viteria inox e alluminio
Tube
Ø 20mm white lacquered aluminium-magnesium-silicon alloy. White nylon joints reinforced by fibreglass with high mechanical resistance. Stainless steel and aluminium screws

2
Telaio
Ripiegabile.
Dimensioni ripiegato:
Larghezza x 40 x 8cm
Frame
Foldable.
Folded dimensions:
Width x 40cm (16") x 8cm(3")

3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape



ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini

Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag


Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope

Piedini
N°2 Piedini in nylon bianco
Pins
N°2 White row-lock attachment pins

Boccola
N°2 Boccole in nylon bianco
Row-lock attachments
N°2 White nylon row-lock attachments

Piastrine tendicorda
N°4 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°4 stainless steel rope tensioner plates

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE14-B03D	150 (59")
TE14-B04D	170 (67")
TE14-B05D	185 (73")
TE14-B06D	200 (79")
TE14-B07D	215 (85")

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")		
Codice Code	Dimensioni • Dimensions	
	Larghezza • (Width)	
TE14-E01D	150 (59")	(A) 200 (79")
TE14-E02D	170 (67")	
TE14-E03F	185 (73")	(B) 230 (91")
TE14-E04F	200 (79")	
TE14-E05F	215 (85")	

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI NYLON NYLON JOINTS	Pag. 104
LED WATERPROOF LED WATERPROOF	Pag. 120
RACING RACING	Pag. 122
CERNIERA SU BORDO ZIPPER ON EDGE	Pag. 118
TENDITORI STRAPS	Pag. 98
BRACCI DI RINFORZO STRUTS	Pag. 96
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114

INFO


Peso medio
Kg 7
Medium weight
Kg 7

Velocità consigliata
Max 15 Nodi
Recommended speed
Max 15 Knots



ELEGANCE 2 ARCHI

2 ARCHES



1
Tubo
Verniciato bianco in lega di alluminio-magnesio-silicio Ø 20mm
Attacchi in nylon bianco caricato in fibra di vetro ad elevata resistenza meccanica. Viteria inox e alluminio
Tube
Ø 20mm white lacquered aluminium-magnesium-silicon alloy. White nylon joints reinforced by fibreglass with high mechanical resistance. Stainless steel and aluminium screws

2
Telaio
Ripiegabile.
Dimensioni ripiegato:
Larghezza x 40 x 8cm
Frame
Foldable.
Folded dimensions:
Width x 40cm (16") x 8cm(3")

3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape



Made in
Italy

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini

Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag



Piedini
N°2 Piedini in nylon bianco
Pins
N°2 White row-lock attachment pins



Boccola
N°2 Boccole in nylon bianco
Row-lock attachments
N°2 White nylon row-lock attachments




Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope



Piastrine tendicorda
N°4 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°4 stainless steel rope tensioner plates

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 115cm • HEIGHT (45")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE15-B01B	110 (43")
TE15-B02B	130 (51")
TE15-B03B	150 (59")
TE15-B04B	170 (67")

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE15-E01B	150 (59")
TE15-E02B	170 (67")
TE15-E03B	185 (73")

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL

ATTACCHI NYLON _____ Pag. 104
NYLON JOINTS
BRACCI DI RINFORZO _____ Pag. 96
STRUTS
TENDITORI _____ Pag. 98
STRAPS

INFO




Peso medio
Kg 5
Medium weight
Kg 5



Velocità consigliata
Max 12 Nodi
Recommended speed
Max 12 Knots



PRESTIGE 3 ARCHI 3 ARCHES




1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L Ø 25mm.
Attacchi e viteria acciaio inox 316
Tube
Ø 25mm polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Smontabile per il trasporto
Frame
Can be disassembled
for transport



3
Cerniere sotto archi
Cerniera divisibile catena 8mm YKK
Zippers under arch
Application of 8mm YKK divisibile
zipper on the arch passage pocket




4
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric,
matching bordering tape



ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini





Custodia
Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
Zippered storage bag



Tenditori a nastro
N°1 coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



Copristrallo e applicazione cerniera lampo
doppio cursore per passaggio strallo di poppa.
Backstay cover and double-slider zip
application for backstay slot.

ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")

Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
TE02-E07A	245 (96")
TE02-E08A	260 (102")
TE02-E09A	275 (108")
TE02-E10A	290 (114")

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
Note Possibility of custom-made realizations

OPTIONAL



- ATTACCHI ACCIAIO INOX _____ Pag. **100**
STAINLESS STEEL JOINTS
- LED WATERPROOF _____ Pag. **120**
LED WATERPROOF
- CERNIERA SU BORDO _____ Pag. **118**
ZIPPER ON EDGE
- TENDITORI, CAVETTI E ROTAIE _____ Pag. **98**
STRAPS, TURNBUCKLES & RAILS
- BRACCI DI RINFORZO _____ Pag. **96**
STRUTS
- TELI DI PROLUNGA _____ Pag. **114**
EXTENSION CANVASES

INFO

- KG** Peso medio
Kg 15
Medium weight
Kg 15
- Velocità consigliata**
Max 25 Nodi
Recommended speed
Max 25 Knots




CAGNARO STECCATO




1
Tubo
Tubo in alluminio verniciato bianco Ø20
Tube
Ø 20mm white lacquered aluminium tube



2
Passaggio per amantiglio
con cerniera a doppio cursore
Passageway for topping lift
with double-slider zipper



3
Sostegno centrale
con anello in acciaio inox 316
Central support
with stainless steel 316 ring



4
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric, matching bordering tape



DESCRIZIONE

Il tendalino **CAGNARO STECCATO** è stato progettato per creare ombra sulle **barche a vela** senza dover rinunciare allo spazio a bordo.

Il telaio smontabile in alluminio permette di tenere alto e perfettamente teso il telo senza ingombrare il ponte della barca.
Realizzato in tessuto 100% poliestere resinato assicura un'elevata protezione dai raggi UV e resistenza agli agenti atmosferici marini.
Il telo è provvisto di **passaggio per amantiglio** e di un anello in acciaio inox nella parte centrale per il fissaggio in alto nonché di tre asole in corrispondenza delle tre barre di alluminio che compongono il telaio, da utilizzare per il passaggio della corda di fissaggio.
A discrezione del cliente se utilizzare le due asole laterali o quella centrale.



DESCRIPTION

The **CAGNARO STECCATO** Bimini Top has been designed to create shade on **sailing boats** without having to give up the space on board.
The removable aluminium frame allows to keep the canvas high and perfectly stretched without cluttering the boat deck.
Made of 100% polyester resin fabric, it ensures a high protection against UV rays and resistance to marine atmospheric agents. The canvas is provided with a **zippered slot for the topping lift** and a stainless steel ring in the central part for the Bimini Top fixing at the top, as well as three slots in correspondence of the three aluminum bars that make up the frame, to be used for the passage of the fastening rope. For the installation is at the discretion of the customer whether to use the two side slots or the central one together with the ring in the middle of the canvas.




INFO



Peso medio
Kg 4
Medium weight
Kg 4



Velocità consigliata
Max 15 Nodi
Recommended speed
Max 15 Knots



Codice Code	Dimensioni cm • Dimensions (inches)
	B
TE16-G	250 (98")
TE16-K	300 (118")
TE16-O	350 (138")

Nota
Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
Note
Possibility of custom-made realizations


CAGNARO



1
Anelli perimetrali
Acciaio inox 316
per fissaggio su draglie
Rings along the perimeter
316 stainless steel
for fixing on lifelines



2
Sostegno centrale
con anelli in acciaio inox 316
Central support
with stainless steel 316 rings



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric,
matching bordering tape



DESCRIZIONE


Il tendalino **CAGNARO**, progettato per creare ombra sulle barche a vela, è un telo **leggero e di facile installazione**.
Realizzato in tessuto 100% poliestere resinato, assicura un'elevata protezione dai raggi UV e resistenza agli agenti atmosferici marini.
Il telo è provvisto di **anelli in acciaio inox** lungo il perimetro e lungo la parte centrale, così da permettere sia il fissaggio laterale alle draglie che il fissaggio in alto.

DESCRIPTION

The **CAGNARO** Bimini Top, designed to create shade on sailing boats, is a **light and easy to install** canvas.
Made of 100% polyester resin fabric, it ensures a high protection against UV rays and resistance to marine atmospheric agents.
The canvas is provided with **stainless steel rings** along the perimeter and along the central part, so as to allow both the side fixing to the stays and the fixing at the top.



DIMENSIONI • DIMENSIONS



Codice Code	Dimensioni cm • Dimensions (inches)
	B
TE17-G	250 (98")
TE17-I	275 (108")
TE17-K	300 (118")
TE17-M	325 (128")

INFO



Nota
Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
Note
Possibility of custom-made realizations


FISHER



1
Tubo
Acciaio inox lucido 316L Ø 25/22mm.
Attacchi e viteria in acciaio inox 316
Tube
Ø 25/22mm polished stainless steel.
Joints and screws in 316 stainless steel



2
Telaio
Estraibile
Frame
Pull-out Bimini Top



3
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato.
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric.
matching bordering tape



DESCRIZIONE • DESCRIPTION

Avere spazio a bordo è sempre utile, ancor di più se si è su una barca da pesca. Il **tendalino estraibile** modello FISHER ha questa finalità.

Realizzato in **acciaio lucido 316L** e **telo in tessuto acrilico**, se necessario, **crea ombra in pochi istanti evitando inutili ingombri**.

Prodotto su misura secondo il modello di barca.

Nota: Per preventivi indicare le misure **A, B e C** come da schema.

On a boat is always useful to have space, even more if you are on a fishing boat. The **FISHER model pull-out Bimini Top** has this purpose.


Made of **316L polished stainless steel** and **acrylic fabric canvas**, if necessary, it creates shade in a few moments avoiding unnecessary bulk.

Custom product according to the model of boat.

Note: For quotes, please indicate measures **A, B and C** as per diagram.



DIMENSIONI • DIMENSIONS



INFO



Peso medio
Kg 10
Medium weight
Kg 10



Velocità consigliata
Max 15 Nodi
Recommended speed
Max 15 Knots



Codice Code	Dimensioni cm • Dim. (inches)
	B
TE03-C12P	120 (47")
TE03-C13P	130 (51")
TE03-C14P	140 (55")


ROLL BARS

I roll bar in acciaio inox Nettuno Marine Equipment® con tendalino incluso sono disponibili in vari modelli per adattarsi perfettamente ad ogni tipologia d'imbarcazione.

Oltre al fattore estetico, sono la soluzione ideale per avere **ombra ed accessori integrati**, come luci e strumenti di navigazione.

The stainless steel roll bars with Bimini Top included are available in a wide range of models to be compatible with various types of boats.

*Besides to the aesthetic factor, they are the best solution to have **shadow and integrated accessories** like lights and navigation instruments.*



ROLL BARS

02

STRANGE XL 3 ARCHI

3 ARCHES




1
Roll bar
con sistema ribaltabile, tubo Ø40 mm in acciaio inox lucido 316L
Roll bar
with folding system, Ø40 mm tube in 316L polished stainless steel



2
Telaio
Arco prua telescopico Ø25/22 mm e arco centrale Ø22 mm in acciaio inox lucido 316L
Frame
Ø25/22 mm telescopic bow arch and Ø22 mm central arch in 316L polished stainless steel



3
Attacchi e viteria
Acciaio inox 316
Joints and screws
316 Stainless steel



4
Cerniere sotto archi
Cerniera divisibile catena 8mm YKK
Zippers under arch
Application of 8mm YKK divisibile zipper

5
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape




ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Custodia
N°1 Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
N°1 Zippered storage bag

Tenditori a nastro
N°1 Coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 Pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")

Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
RB09-E02K	170 (67")
RB09-E03K	185 (73")
RB09-E04K	200 (79")
RB09-E05K	215 (85")
RB09-E06K	230 (91")
RB09-E07K	245 (96")

Nota
1 Possibilità di realizzazioni fuori misura standard
2 I codici in tabella comprendono roll bar e tendalino
Note
1 Possibility of custom-made realizations
2 The codes in the table include roll bar and Bimini

OPTIONAL

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP _____ Pag. **110**
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS
TELI DI PROLUNGA _____ Pag. **114**
EXTENSION CANVASES
CERNIERA SU BORDO _____ Pag. **118**
ZIPPER ON EDGE
RACING _____ Pag. **122**
RACING
CONTROPIASTRE E POMELLI _____ Pag. **108**
COUNTERPLATES AND KNOBS

INFO • INFO



Peso medio
Kg 25
Medium weight
Kg 25



Velocità consigliata
Max 30 Nodi
Recommended speed
Max 30 Knots



STRANGE 3 ARCHI 3 ARCHES




1
Roll bar
con sistema ribaltabile, tubo Ø40 mm in acciaio inox lucido 316L
Roll bar
with folding system, Ø40 mm tube in 316L polished stainless steel



2
Telaio
Archi Ø22 mm in acciaio inox lucido 316L
Frame
Ø22 mm arches in 316L polished stainless steel



3
Attacchi e viteria
Acciaio inox 316
Joints and screws
316 stainless steel



4
Cerniere sotto archi
Cerniera divisibile catena 8mm YKK
Zippers under arch
Application of 8mm YKK divisibile zipper



5
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape


ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Custodia
N°1 Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
N°1 Zippered storage bag

Tenditori a nastro
N°1 Coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 Pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 140cm • HEIGHT (55")

Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
RB07-E02F	170 (67")
RB07-E03F	185 (73")
RB07-E04F	200 (79")
RB07-E05F	215 (85")
RB07-E06F	230 (91")
RB07-E07F	245 (96")

Nota
1 Possibilità di realizzazioni fuori misura standard
2 I codici in tabella comprendono roll bar e tendalino
Note
1 Possibility of custom-made realizations
2 The codes in the table include roll bar and Bimini

OPTIONAL

- LUCI PER ROLL BAR E T-TOP _____ Pag. **110**
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS
- TELI DI PROLUNGA _____ Pag. **114**
EXTENSION CANVASES
- CERNIERA SU BORDO _____ Pag. **118**
ZIPPER ON EDGE
- RACING _____ Pag. **122**
RACING
- CONTROPIASTRE E POMELLI _____ Pag. **108**
COUNTERPLATES AND KNOBS

INFO • INFO



Peso medio
Kg 25
Medium weight
Kg 25



Velocità consigliata
Max 30 Nodi
Recommended speed
Max 30 Knots




SUPERIOR




1
Roll bar
con sistema ribaltabile, doppio tubo Ø40 mm in acciaio inox lucido 316L
Roll bar
with folding system, Ø40 mm double tube in 316L polished stainless steel



2
Telaio telescopico
Ø25/22 mm in acciaio inox lucido 316L a due archi anteriori e un arco posteriore
Telescopic frame
Ø25/22 mm 316L polished stainless steel with two front arches and one rear



3
Attacchi e viteria
Acciaio inox 316
Joints and screws
in 316 stainless steel



4
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato, bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric, matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES


Applicazione delle custodie sui tendalini
Storage bags application on the Bimini Tops




Custodie
N°2 Sacche di custodia con cerniera
Storage bags
N°2 Zippered storage bags

Tenditori a nastro
N°2 Coppie di tenditori a nastro
Straps
N°2 Pairs of straps


DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 120cm • HEIGHT (47")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
RB04-C03N	170 (67")
RB04-C04N	185 (73")
RB04-C06N	200 (79")
RB04-C07N	215 (85")
RB04-C08N	230 (91")
RB04-C09N	245 (96")



ALTEZZA 130cm • HEIGHT (51")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
RB04-D03N	170 (67")
RB04-D04N	185 (73")
RB04-D06N	200 (79")
RB04-D07N	215 (85")
RB04-D08N	230 (91")
RB04-D09N	245 (96")



ALTEZZA 150cm • HEIGHT (59")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
RB04-F01N	170 (67")
RB04-F02N	185 (73")
RB04-F03N	200 (79")
RB04-F04N	215 (85")
RB04-F05N	230 (91")
RB04-F06N	245 (96")

OPTIONAL

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS Pag. 110

TELI DI PROLUNGA
EXTENSION CANVASES Pag. 114

CERNIERE
ZIPPERS Pag. 118

RACING
RACING Pag. 122

CONTROPIASTRE E POMELLI
COUNTERPLATES AND KNOBS Pag. 108

CUSTODIA PER ROLL BAR
STORAGE BAG FOR ROLL BAR Pag. 109

INFO • INFO



Peso medio
Kg 35
Medium weight
Kg 35



Velocità consigliata
Max 30 Nodi
Recommended speed
Max 30 Knots



Nota I codici in tabella comprendono roll bar, tendalino anteriore e tendalino posteriore • **Note** Codes include roll bar, front and rear Bimini Top


FRONT SUPERIOR



1
Roll bar
con sistema ribaltabile, doppio tubo
Ø40mm in acciaio inox lucido 316L
Roll bar
with folding system, Ø40mm double
tube in 316L polished stainless steel



2
Telaio telescopico
Ø25/22 mm in acciaio inox lucido 316L
a due archi anteriori
Telescopic frame
Ø25/22 mm 316L polished stainless
steel with two front arches



3
Attacchi e viteria
Acciaio inox 316
Joints and screws
in 316 stainless steel



4
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric,
matching bordering tape



ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini






Custodia
N°1 Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
N°1 Zippered storage bag



Tenditori a nastro
N°1 Coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 Pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 120cm • HEIGHT (47")	
Codice Code	Larghezza cm Width (iCches)
RB05-C03C	170 (67")
RB05-C04C	185 (73")
RB05-C06C	200 (79")
RB05-C07C	215 (85")
RB05-C08C	230 (91")
RB05-C09C	245 (96")

ALTEZZA 130cm • HEIGHT (51")	
Codice Code	Larghezza cm Width (iCches)
RB05-D03C	170 (67")
RB05-D04C	185 (73")
RB05-D06C	200 (79")
RB05-D07C	215 (85")
RB05-D08C	230 (91")
RB05-D09C	245 (96")

ALTEZZA 150cm • HEIGHT (59")	
Codice Code	Larghezza cm Width (iCches)
RB05-F01C	170 (67")
RB05-F02C	185 (73")
RB05-F03C	200 (79")
RB05-F04C	215 (85")
RB05-F05C	230 (91")
RB05-F06C	245 (96")

Nota I codici in tabella comprendono roll bar e tendalino • **Note** Codes include rollbar and Bimini Top

OPTIONAL

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS	Pag. 110
TELI DI PROLUNGA EXTENSION CANVASES	Pag. 114
CERNIERE ZIPPERS	Pag. 118
RACING RACING	Pag. 122
CONTROPIASTRE E POMELLI COUNTERPLATES AND KNOBS	Pag. 108
CUSTODIA PER ROLL BAR STORAGE BAG FOR ROLL BAR	Pag. 109

INFO • INFO



Peso medio
Kg 30
Medium weight
Kg 30



Velocità consigliata
Max 30 Nodi
Recommended speed
Max 30 Knots




EXCELLENT



1
Roll bar
con sistema ribaltabile, doppio tubo
Ø40mm in acciaio inox lucido 316L
Roll bar
with folding system, Ø40mm double
tube in 316L polished stainless steel



2
Telaio telescopico
Ø25/22 mm in acciaio inox lucido 316L
a due archi anteriori
Telescopic frame
Ø25/22 mm 316L polished stainless
steel with two front arches



3
Attacchi e viteria
Acciaio inox 316
Joints and screws
in 316 stainless steel



4
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric,
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES

Applicazione della custodia sul tendalino
Storage bag application on the Bimini




Custodia
N°1 Sacca di custodia con cerniera
Storage bag
N°1 Zippered storage bag



Tenditori a nastro
N°1 Coppia di tenditori a nastro
Straps
N°1 Pair of straps

DIMENSIONI • DIMENSIONS



ALTEZZA 130cm • HEIGHT (51")	
Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
RB06-D01C	145 (57")
RB06-D02C	155 (61")
RB06-D03C	170 (67")
RB06-D05C	190 (75")

Nota I codici in tabella comprendono roll bar e tendalino • **Note** Codes include rollbar and Bimini Top

OPTIONAL

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP _____ Pag. 110
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS

TELI DI PROLUNGA _____ Pag. 114
EXTENSION CANVASES

CERNIERE _____ Pag. 118
ZIPPERS

RACING _____ Pag. 122
RACING

CONTROPIASTRE E POMELLI _____ Pag. 108
COUNTERPLATES AND KNOBS

CUSTODIA PER ROLL BAR _____ Pag. 109
STORAGE BAG FOR ROLL BAR

INFO • INFO

Peso medio
Kg 30
Medium weight
Kg 30

Velocità consigliata
Max 30 Nodi
Recommended speed
Max 30 Knots



UNIVERSAL



1
Telaio telescopico
Ø25/20 mm in acciaio inox lucido
316L a un arco anteriore
Telescopic frame
Ø 25/20 mm 316L polished stainless
steel with one front arch



2
Attacchi e viteria
Acciaio inox 316
Joints and screws
in 316 stainless steel



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric,
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag

Coppia di supporti a forcella concavi
con vite in acciaio inox AISI 316
Pair of stainless steel AISI 316 deck hinges
with concave base and screw




Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope



Piastrine tendicorda
N°2 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°2 Stainless steel rope tensioner plates

DIMENSIONI • DIMENSIONS



LUNGHEZZA 205cm • LENGTH (81")

Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
RB03-C03E	170 (67")
RB03-C04E	185 (73")
RB03-C06E	200 (79")
RB03-C07E	215 (85")

Note:
1 Le misure disponibili si riferiscono alla larghezza di
installazione in basso sul roll bar, da centro piastra a
centro piastra
2 Possibilità di richiedere il bordo in tinta
3 I codici in tabella comprendono solo il tendalino

Notes:
1 The available sizes refer to the installation width
at the bottom of the roll bar, from the centre of the
plate to the centre of the plate
2 Matching bordering tape upon request.
3 The codes in the table only include the Bimini

OPTIONAL

ROLL BAR	Pag. 74
ROLL BARS	
TELI DI PROLUNGA	Pag. 114
EXTENSION CANVASES	
CERNIERA SU BORDO	Pag. 118
ZIPPER ON EDGE	
RACING	Pag. 122
RACING	

INFO • INFO




Peso medio
Kg 5
Medium weight
Kg 5



Velocità consigliata
Max 15 Nodi
Recommended speed
Max 15 Knots




JOLLY



1
Telaio telescopico
Ø25/20 mm in acciaio inox lucido
316L a un arco anteriore
Telescopic frame
Ø 25/20 mm 316L polished stainless
steel with one front arch



2
Attacchi e viteria
Acciaio inox 316
Joints and screws
in 316 stainless steel



3
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato,
bordo in tinta
Canvas
100% resin-coated polyester fabric,
matching bordering tape

ACCESSORI DI SERIE • STANDARD ACCESSORIES



Custodia
Sacca di custodia con chiusura a strappo
Storage bag
Velcro closure storage bag



Corda
10 metri di corda
Rope
10 meters of rope




Coppia di supporti a forcella concavi
con vite in acciaio inox AISI 316
Pair of stainless steel AISI 316 deck hinges
with concave base and screw



Piastrine tendicorda
N°2 Piastrine tendicorda in acciaio inox
Rope tensioner plates
N°2 Stainless steel rope tensioner plates

DIMENSIONI • DIMENSIONS



LUNGHEZZA 205cm • LENGTH (81")

Codice Code	Larghezza cm Width (inches)
RB08-C01E	145 (57")
RB08-C02E	155 (61")
RB08-C03E	170 (67")
RB08-C05E	190 (75")

Note:
1 Le misure disponibili si riferiscono alla larghezza di
installazione in basso sul roll bar, da centro piastra a
centro piastra.
2 Possibilità di richiedere il bordo in tinta.
3 I codici in tabella comprendono solo il tendalino.

Notes:
1 The available sizes refer to the installation width
at the bottom of the roll bar, from the centre of the
plate to the centre of the plate.
2 Matching bordering tape upon request.
3 The codes in the table only include the Bimini.

OPTIONAL

ROLL BAR _____ Pag. **74**
ROLL BARS
TELI DI PROLUNGA _____ Pag. **114**
EXTENSION CANVASES
CERNIERA SU BORDO _____ Pag. **118**
ZIPPER ON EDGE
RACING _____ Pag. **122**
RACING

INFO • INFO



ROLL BARS

ROLL BAR


PER BARCHE E COMMONI • FOR BOATS AND INFLATABLE BOATS



1
Telaio
Doppio tubo Ø40mm in acciaio inox lucido 316L con sistema di ribaltamento per facilitare trasporto e rimessaggio
Frame
Ø40mm double tube in 316L polished stainless steel, with folding system to simplify transport and storage



2
Piastre
per fissaggio strumenti e luci di navigazione
Plates
for lights and navigation tools fixing



3
Passaggio cavi
Predisposizione per il passaggio cavi all'interno del telaio
Cables passage
Cables run inside the frame



Peso medio
Kg 20
Medium weight
Kg 20



OPTIONAL

TENDALINO • BIMINI TOP _____ Pag. **70**
LUCI PER ROLL BAR • ROLL BAR LIGHTS _____ Pag. **102**
CONTROPIASTRE E POMELLI
COUNTERPLATES AND KNOBS _____ Pag. **100**

Codice • Code	Dimensioni cm • Dimensions (inches)				
	Ø Tubo • Tube	A min ÷ max	B	C	D
RB01-C02	4 (1,57")	130 ÷ 250 cm 51" ÷ 98"	120 (47")	5(2")	27(11")
RB01-D02	4 (1,57")	130 ÷ 250 cm 51" ÷ 98"	130 (51")		
RB01-F01	4 (1,57")	130 ÷ 250 cm 51" ÷ 98"	150 (59")		

ROLL BAR


PER COMMONI • FOR INFLATABLE BOATS



1
Telaio
Doppio tubo Ø40mm in acciaio inox lucido 316L con sistema di ribaltamento per facilitare trasporto e rimessaggio
Frame
Ø40mm double tube in 316L polished stainless steel with folding system to simplify transport and storage




2
Piastre
per fissaggio strumenti e luci di navigazione
Plates
for lights and navigation tools fixing



3
Passaggio cavi
Predisposizione per il passaggio cavi all'interno del telaio
Cables passage
Cables run inside the frame



Peso medio
Kg 20
Medium weight
Kg 20



OPTIONAL


TENDALINO • BIMINI TOP _____ Pag. **72**
LUCI PER ROLL BAR • ROLL BAR LIGHTS _____ Pag. **110**
CONTROPIASTRE E POMELLI
COUNTERPLATES AND KNOBS _____ Pag. **108**

Codice • Code	Dimensioni cm • Dimensions (inches)				
	Ø Tubo • Tube	A min ÷ max	B	C	D
RB02-D01	4 (1,57")	90 ÷ 200 cm 35" ÷ 79"	130 (51")	5 (2")	27 (11")

T-TOP

I T-TOP Nettuno Marine Equipment® sono assolutamente indispensabili per tutti coloro che vogliono ripararsi dal sole, ma non vogliono rinunciare allo spazio a bordo a beneficio della **pesca**. Realizzati in tubo d'acciaio inox AISI 316L e tessuti in acrilico resinato, sono un altro elemento essenziale e distintivo di ogni imbarcazione.

*Nettuno Marine Equipment® T-TOPS are absolutely essential for all those who want to protect themselves from sun without renouncing the pleasure of **fishing**. Made of AISI 316L stainless steel tubes and acrylic fabrics, they are another essential and distinctive element of every boat.*



T-TOP

03

T-TOP


T-TOP




1
Fianchi laterali
regolabili in larghezza, tubo da Ø35mm in acciaio inox 316L
Side panels
adjustable in width, Ø 35mm stainless steel tube



3
Distanziali scorrevoli
Acciaio inox 316
Sliding spacers
in 316L stainless steel



2
Top
tubo da Ø25mm acciaio inox 316L
Top
Ø25 mm tube in 316L stainless steel



4
Telo
con occhielli inox 316.
Tessuto 100% acrilico resinato
Canvas
with 316L stainless steel rings.
100% resin-coated acrylic fabric



DESCRIZIONE

Il T-TOP è studiato per proteggere ed abbellire la postazione di guida su barche o gommoni da pesca, lasciando **libera l'area di poppa** dedicata alle manovre.

Il telaio in *acciaio inox lucido 316L* è composto da due fianchi laterali con tubo Ø35mm e una parte superiore più leggera con tubo Ø25mm per diminuire il peso complessivo della struttura.

Grazie ai *fianchi laterali regolabili* in larghezza, il T-TOP è **adattabile a qualunque tipo di consolle**.

Il top realizzato in *tessuto acrilico resinato* assicura un'elevata protezione dai raggi UV e resistenza agli agenti atmosferici marini.

Il *telo* è provvisto di anelli in acciaio inox 316 per il fissaggio al telaio superiore ed è **facilmente removibile** per la manutenzione.

DESCRIPTION

The **T-TOP** is designed to protect and embellish the driving console on fishing boats or fishing inflatable boats leaving the **stern area free**.

The 316L polished stainless steel frame is composed by two side panels with Ø 35mm tube and a lighter upper part with tube Ø 25mm to reduce the overall weight of the structure.

Thanks to the side panels adjustable in width, the T-TOP can be **adapted to any type of console**.

The top made of resin-coated acrylic fabric ensures high protection against UV rays and resistance to marine atmospheric agents.

The fabric is provided with 316 stainless steel rings for fixing to the upper frame and is **easily removable** for maintenance.

OPTIONAL

LUCI PER ROLL BAR E T-TOP_____ Pag. **110**
ROLL BARS AND T-TOP LIGHTS


SPRAYHOOD PER T-TOP_____ Pag. **80**
SPRAYHOOD FOR T-TOP

CHIUSURA COMPLETA PER T-TOP_____ Pag. **81**
FULL CLOSURE FOR T-TOP

PORTACANNA PER T-TOP_____ Pag. **111**
FISHING ROD HOLDER FOR T-TOP



DIMENSIONI • DIMENSIONS



Codice Code	Dimensioni cm • Dimensions (inches)
	A
TT01	max 120 (47)

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • **Note** Possibility of custom-made realizations

INFO • INFO

Peso medio
Kg 25
Medium weight
Kg 25

Velocità consigliata
Max 30 Nodi
Recommended speed
Max 30 Knots



SPRAYHOOD • SPRAYHOOD



1
Telo
Tessuto 100% acrilico resinato
Canvas
100% resin-coated acrylic fabric

2
Finestratura
Crystal trasparente
Window
Transparent Crystal

DESCRIZIONE

Sprayhood per T-Top in tessuto acrilico con finestrature in crystal. Questo paraspruzzi è studiato per proteggere la postazione di guida da vento e gocce d'acqua durante la navigazione.

DESCRIPTION

Sprayhood for T-Top in acrylic fabric with crystal windows. This splash guard is designed to protect the driving position from wind and water drops during the navigation.

Codice • Code
TT02



CHIUSURA COMPLETA • FULL CLOSURE



1
Telo
Tessuto 100% poliestere resinato
Canvas
100% resin-coated polyester fabric

2
Finestratura
Crystal trasparente
Window
Transparent Crystal

DESCRIZIONE

Chiusura completa per T-Top in tessuto poliestere con finestrature in Crystal studiata per proteggersi da vento e gocce d'acqua durante le soste o durante la navigazione a basse velocità.

DESCRIPTION

Complete closure for T-Top in polyester fabric with Crystal windows designed to protect against wind and water drops during the stops or during the low speed navigation.

Codice • Code
TT03




COPERTURE

Proteggere dall'aggressione della salsedine e dalle intemperie i diversi componenti dell'imbarcazione è fondamentale. Le coperture Nettuno Marine Equipment® in poliestere resinato o acrilico resinato, sono **indispensabili per proteggere la consolle, il sedile, il motore, la randa, il timone, il winch** e tanti altri componenti dell'imbarcazione. Disponibili in differenti colori e personalizzabili, non solo ripareranno ma abbelliranno ulteriormente la barca.

Protecting from bad weather and salt pollution the different components of the boat is fundamental.


*Nettuno Marine Equipment® covers made of polyester or resin-coated acrylic, are **essential for the protection of consoles, seats, engines, mainsails, helms, winches** and many other components of the boat. Available in various colours and customizable, they will not only repair but further embellish the boat.*




COVERS

04

COPRICONSOLE • CONSOLE COVERS



DIMENSIONI • DIMENSIONS



DESCRIZIONE

Bordo inferiore del telo con chiusura elastica regolabile per una migliore aderenza allo scafo.

DESCRIPTION

Lower edge of the canvas with adjustable elastic closure for a better adherence to the hull.


INFO • INFO




Codice Code	Taglia Size	Dimensioni cm • Dimensions (inches)				
		A	B	C	D	E
CO01-S	Piccolo • Small	125 (49")	65 (26")	65 (26")	60 (24")	25 (10")
CO01-M	Medio • Medium	135 (53")	70 (28")	100 (39")	65 (26")	30 (12")
CO01-L	Grande • Large	145 (57")	75 (30")	120 (47")	70 (28")	35 (14")

Nota
Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
Note
Possibility of custom-made realizations

COPRISEDILI • SEAT COVERS



DIMENSIONI • DIMENSIONS



DESCRIZIONE

Bordo inferiore del telo con chiusura elastica regolabile per una migliore aderenza al sedile.

DESCRIPTION

Lower edge of the canvas with adjustable elastic closure for a better adherence to the seat.

INFO • INFO



Codice Code	Taglia Size	Dimensioni cm • Dimensions (inches)			
		A	B	C	D
CO02-S	Piccolo • Small	100 (39")	50 (20")	120 (47")	50 (20")
CO02-M	Medio • Medium	110 (43")	55 (22")	130 (51")	55 (22")
CO02-L	Grande • Large	120 (47")	60 (24")	140 (55")	60 (24")

Nota
Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
Note
Possibility of custom-made realizations

COPRIMOTORI • ENGINE COVERS




DESCRIZIONE
Bordo inferiore con chiusura elastica regolabile per una migliore aderenza al motore.

DESCRIPTION
Lower edge of the cover with adjustable elastic closure for a better adherence to the engine.



DIMENSIONI • DIMENSIONS



Codice Code	HP	Dimensioni cm • Dimensions (inches)		
		A	B	C
CO03-A	2.5 / 5	22 (9")	42 (17")	27 (11")
CO03-B	6 / 10	28 (11")	46 (18")	32 (13")
CO03-C	15 / 30	28 (11")	56 (22")	40 (16")
CO03-D	20 / 60	37 (15")	66 (26")	48 (19")
CO03-E	75 / 90	40 (16")	68 (27")	53 (21")
CO03-F	115 / 125	46 (18")	73 (29")	60 (24")
CO03-G	135 / 250	55 (22")	90 (35")	60 (24")

INFO • INFO



Nota
Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
Note
Possibility of custom-made realizations



COPRITIMONI • HELM COVERS




DESCRIZIONE
Dotato di due pratiche chiusure lampo perimetrali con cerniere YKK e di una chiusura centrale posteriore con velcro che permette il passaggio del pignone.

DESCRIPTION
The helm cover is equipped with two practical perimeter closures with YKK zippers and a central back closure with Velcro which allows the passage of the pinion.




DIMENSIONI • DIMENSIONS



A Diametro timone • Helm diameter
B Circonferenza totale • Helm circumference
C Ingombro totale • Total sizes

Codice Code	Dimensioni cm • Dimensions (inches)	
	Ø	
CO04-A	80 (31")	
CO04-B	90 (35")	
CO04-C	100 (39")	
CO04-D	110 (43")	
CO04-E	120 (47")	

INFO • INFO



Nota
1 Al momento dell'ordine comunicare le misure A, B e C
2 Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
Note
1 When ordering please communicate measures A, B and C
2 Possibility of custom-made realizations



COPRIWINCH • WINCH COVERS



DIMENSIONI • DIMENSIONS



DESCRIZIONE
Utile a proteggere i verricelli da acqua salina, pioggia e polvere.

DESCRIPTION
Useful to protect winches from salt water, rain and dust.

INFO • INFO
Nota
Possibilità di realizzazioni fuori misure standard
Note
Possibility of custom-made realizations

Codice Code	Taglia Size	Dimensioni cm • Dimensions (inches)	
		A Diametro • Diameter	B Altezza • Height
CO05-S	Piccolo • Small	14 (6")	17 (7")
CO05-M	Medio • Medium	15,5 (6")	20 (8")
CO05-L	Grande • Large	17 (7")	22 (9")
CO05-X	Molto Grande • Extra Large	19,5 (8")	24 (9")



COPRI PASSO UOMO • HATCH COVERS



DESCRIZIONE
Utile a proteggere il Plexiglas ed oscurare gli interni dell'imbarcazione.


DESCRIPTION
Useful to protect Plexiglas and darken the interior of the boat.

Codice • Code
CO06



Nota
1 Prodotto su misura
2 Al momento dell'ordine indicare misure, marca e modello del passo uomo
Note
1 Custom product
2 For quotes, please indicate sizes, brand and model of the hatch

COPRIZATTERA • RESCUE BOAT COVER



DESCRIZIONE
Bordo inferiore del telo con chiusura elastica regolabile per una migliore aderenza allo scafo.


DESCRIPTION
Lower edge of the cover with adjustable elastic closure for a better adherence to the hull.

Codice • Code
CO07




Nota
1 Prodotto su misura
2 Al momento dell'ordine indicare misure, marca e modello del passo uomo
Note
1 Custom product
2 For quotes, please indicate sizes, brand and model of the hatch

COPRIRANDA • MAINSAIL COVER



DIMENSIONI • DIMENSIONS



DESCRIZIONE

Elemento indispensabile per proteggere la randa da raggi UV ed intemperie quando ammainata.

DESCRIPTION

Essential element to protect the mainsail from UV rays and bad weather when lowered.

Codice Code	Dimensioni cm • Dim. (inches) Boma • Boom
CO08-A	da 0 a 3mt (from 0 to 3mt)
CO08-B	da 3 a 4mt (from 3 to 4mt)
CO08-C	da 4 a 5mt (from 4 to 5mt)
CO08-D	da 5 a 6mt (from 5 to 6mt)
CO08-E	da 6 a 7mt (from 6 to 7mt)

Note

- 1 Prodotto su misura
- 2 Al momento dell'ordine indicare le misure delle dimensioni come da schema

Notes

- 1 Custom product
- 2 Please indicate the dimensions as shown in the sketch



LAZY BAG • LAZY BAG



Nota Prodotto su misura • Note Custom product

Codice Code	Dimensioni cm • Dim. (inches) Boma • Boom
CO09-A	da 0 a 3mt (from 0 to 3mt)
CO09-B	da 3 a 4mt (from 3 to 4mt)
CO09-C	da 4 a 5mt (from 4 to 5mt)
CO09-D	da 5 a 6mt (from 5 to 6mt)
CO09-E	da 6 a 7mt (from 6 to 7mt)



FRANGIVENTO • DODGERS



DESCRIZIONE

I teli frangivento permettono di proteggersi da sguardi indiscreti e sono elemento di rifinitura sulla barca.

DESCRIPTION

Dodgers allow to protect yourself from prying eyes and are a finishing element on the boat.


Nota

- 1 Prodotto su misura
 - 2 Al momento dell'ordine indicare altezza e larghezza
- Note**
1 Custom product
2 The realization is made to measure, for a quote indicate height and width

Codice • Code
CO11



COPRIDRAGLIA • LIFELINES



DESCRIZIONE

Copridraglia in poliuretano espanso morbido a cellula aperta Ø30mm rivestita in tessuto acrilico Sunbrella Plus.
La protezione ha una pratica chiusura a strappo e si adatta a draglie di qualsiasi diametro.

DESCRIPTION

Lifeline cover in soft open cell flexible polyurethane foam Ø30mm covered in Sunbrella Plus acrylic fabric.
The protection has a practical Velcro closure and adapts to lifelines of any diameter.

Nota

- 1 Prodotto su misura
 - 2 Al momento dell'ordine indicare l'altezza
- Note**
1 Custom product
2 In the quote request indicate length

Codice • Code
CO10



ACCESSORI PER TENDALINI

Ogni tendalino richiede accessori differenti secondo le diverse **necessità di installazione**.

In acciaio inox o nylon, supporti, snodi, cappucci, ma anche puntoni, tenditori e rotaie, sono **il naturale completamento di ogni tendalino**.

*Each Bimini Top requires different accessories according to the various **installation needs**.
In stainless steel or nylon, deck hinges, articulations, end caps but also struts, tensioners and rails are **the natural completion of each Bimini Top**.*



ACCESSORIES FOR BIMINI TOPS

05

BRACCI DI RINFORZO • STRUTS



Codice Code	Materiale Material	Diametro mm Diameter (inches)	Per tendalino For Bimini Top
AT01-001	Acciaio Inox • Stainless Steel	Ø 20 (0,79")	SPORT PLUS 3 archi SPORT PLUS 4 archi
AT01-002	Acciaio Inox • Stainless Steel	Ø 22 (0,87")	ROYAL 3 archi LOOK UP 3 archi
AT01-003	Acciaio Inox • Stainless Steel	Ø 25 (0,98")	ROYAL / ROYAL XL 4 archi LOOK UP 4 archi PRESTIGE 3 archi
AT01-004	Acciaio Inox • Stainless Steel	Ø 30 (1")	EXCLUSIVE



Codice Code	Materiale Material	Diametro mm Diameter (inches)	Per tendalino For Bimini Top
AT01-005	Acciaio Inox / Nylon • Stainless Steel / Nylon	Ø 20 (0,79")	SPORT 3/4 archi



Codice Code	Materiale Material	Diametro mm Diameter (inches)	Per tendalino For Bimini Top
AT01-007	Alluminio / Acciaio Inox • Aluminium / Stainless steel	Ø 25 (0,98")	CHIC 3/4 archi



Codice Code	Materiale Material	Diametro mm Diameter (inches)	Per tendalino For Bimini Top
AT01-006	Alluminio / Nylon • Aluminium / Nylon	Ø 20 (0,79")	ELEGANCE 2/3 archi

DESCRIZIONE

I bracci di rinforzo sono un **accessorio utile ad irrobustire il telaio**. Indispensabili se si vuole tenere il tendalino alto quando ripiegato, permettono di aprire e richiudere lo stesso agevolmente, avendo già un ancoraggio fisso a poppa.

Lunghezza: 1 metro
Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard.

DESCRIPTION

Struts are an **useful accessory to strengthen the frame**. They are essential to keep the Bimini Top in an high position when it is folded. They also allow to open and close it easy having already an anchoring point aft.

Length: 1 metre
Note Possibility of custom-made realizations.



Codice Code	Materiale Material	Diametro mm Diameter (inches)	Per tendalino For Bimini Top
AT01-008	Alluminio / Acciaio Inox / Nylon • Aluminium / Stainless steel / Nylon	Ø 22 (0,87")	ELEGANCE PLUS 3/4 archi



TENDITORI • STRAPS

NERO • BLACK



BLU • BLUE



BIANCO • WHITE



BEIGE • BEIGE



GRIGIO • GREY



Coppia di tenditori a nastro con fibbie inox

completi di ponticelli e agganci rapidi inox
Larghezza nastro: 25mm | Lunghezza: 200cm


Pair of straps with stainless steel buckles

jumpers and quick release hooks
Width: 25mm | Length: 200cm

Codice • Code	Colore • Colour	Dimensioni • Dimensions (inches)	
		LARGH. • WIDTH	LUNG. • LENGTH
AT02-006	● Nero • Black	25mm (0,98")	200cm (79")
AT02-004	● Blu • Blue		
AT02-003	○ Bianco • White		

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • Note Possibility of custom-made realizations

CAVETTI • TURNBUCKLES



Coppia di cavetti tenditori in acciaio inox AISI 316

con moschettoni a pellicano e terminali a forcella. Completi di ponticelli in acciaio inox per il fissaggio. Lunghezza: 100cm | Cavetto: Ø 3mm

Pair of AISI 316 stainless steel turnbuckles

with pelican snap-hooks and forkend cable terminals. Equipped with stainless steel jumpers for fixing. Length: 100cm | Cable: Ø 3mm

Codice • Code	Materiale • Material	Dimensioni • Dimensions (inches)	
		LUNGHEZZA • LENGTH	Ø
AT03-001	● Inox • Steel	100cm (39")	3mm (0,1")

Nota Possibilità di realizzazioni fuori misure standard • Note Possibility of custom-made realizations

ROTAIE • RAILS



Sistema in acciaio inox AISI 316 con scorrevoli

composto da due rotaie complete di terminali e carrelli con possibilità di fermo ogni 15 mm. Dimensioni: 3 x 120cm

AISI 316 sliding stainless steel system

made of two rails equipped with end parts and rails with stop possibility each 15 mm. Dimensions: 3 x 120cm

Codice • Code	Dimensioni • Dimensions (inches)	
	LUNGHEZZA • LENGTH	SPESSORE • THICKNESS
AT03-002	120cm (47")	3cm (1")

BRACCIALE • BAND



Bracciale per aggancio tenditore in tessuto acrilico

Bracciale con anello inox utile ad agganciare il tenditore a nastro sulla maniglia del gommone.

Acrylic fabric band for strap hooking

Acrylic fabric band with stainless steel ring helpful to hang straps on the inflatable handle.

Codice • Code	Tessuto • Fabric
AT02-001	Acrilico resinato • Resin-coated acrylic



ACCESSORI INOX • INOX ACCESSORIES



Codice • Code
AT05-023

Supporto a forcella piatto con vite
in acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su superficie piana
Flat deck hinge with screw
AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on flat surface



Codice • Code
AT05-022

Supporto a forcella piatto con perno sfilabile
in acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su superfici piane
Flat deck hinge with removable pin
AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on flat surface




Codice • Code
AT05-019

Supporto con forcella snodata a 180°
in acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su murata o superficie piana
180° Swivelling deck hinge
AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on boat side or flat surface




mm	Codice • Code
Ø 20-25	AT05-021
Ø 40	AT05-031

Supporto a forcella concavo con vite
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 20mm a 25mm oppure per tubo Ø da 40mm
Concave deck hinge with screw
AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 25mm or for tube from Ø40mm



mm	Codice • Code
Ø 22	AT05-007-22
Ø 25	AT05-007-25
Ø 30	AT05-007-30

Snodo a forcella apribile con vite
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 22mm a 30mm
Opening jaw slide with screw
AISI 316 stainless steel, for tube from Ø22 to 30mm



mm	Codice • Code
Ø 22	AT05-006-22
Ø 25	AT05-006-25
Ø 30	AT05-006-30

Snodo a forcella apribile con perno sfilabile
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 22mm a 30mm
Opening jaw slide with pin
AISI 316 stainless steel, for tube from Ø22 to 30mm



Codice • Code
AT05-018

Supporto con forcella snodata a 180°
con perno sfilabile in acciaio inox AISI 316
180° Swivelling deck hinge
with pin made of AISI 316 stainless steel




Codice • Code
AT05-017

Supporto con forcella a sgancio rapido
in acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su murata o superficie piana
Deck hinge with snap hooking system
AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on boat side or flat surface



mm	Codice • Code
Ø 22	AT05-012-22
Ø 25	AT05-012-25

Supporto snodato inox
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø 22mm | Ø 25mm
Articulated joint
AISI 316 stainless steel, for tube Ø 22mm | Ø 25mm




mm	Codice • Code
Ø 35	AT05-025

Snodo a forcella apribile
in acciaio inox AISI 316 Ø35mm
Opening jaw slide
in stainless steel Ø 35mm




Codice • Code
AT04-001

Basetta in EPDM con forcella inox
acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino su gommone
EPDM support with steel fork
AISI 316 stainless steel, for installation on inflatable boats



mm	Codice • Code
Ø 20	AT05-002-20
Ø 22	AT05-002-22
Ø 25	AT05-002-25
Ø 30	AT05-002-30

Cappuccio terminale
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 20mm a 30mm
Top cap
AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 30mm



mm	Codice • Code
Ø 22	AT05-009
Ø 25	AT05-010
Ø 30	AT05-011

Supporto ad alta stabilità per tubo
acciaio inox AISI 316. Per tubo da Ø 22 a Ø 30mm
High stability deck hinge
AISI 316 stainless steel.
For tube from Ø 22 to Ø 30mm



mm	Codice • Code
48 x 73	AT05-024

Supporto a parete
in acciaio inox AISI 316, per installazione tendalino sulla murata della barca
Bulkhead mount deck hinge
AISI 316 stainless steel, for Bimini Top installation on the boat side



mm	Codice • Code
Ø 20-25	AT05-020

Supporto a forcella concavo con perno sfilabile
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 20mm a 25mm
Concave deck hinge with removable pin
AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 25mm



mm	Codice • Code
Ø 20	AT05-008-20
Ø 22	AT05-008-22
Ø 25	AT05-008-25
Ø 30	AT05-008-30

Snodo a forcella
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 20mm a 30mm
Jaw slide
AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 30mm



mm	Codice • Code
Ø 22	AT05-003-22
Ø 25	AT05-003-25

Cerniera snodata
acciaio inox AISI 316 con perno di blocco, per tubo Ø 22mm | Ø 25mm
Jointed hinge
AISI 316 stainless steel with locking pin, for tube Ø 22mm | Ø 25mm



mm	Codice • Code
Ø 22	AT05-004-22
Ø 25	AT05-004-25

Curva a 90° microfusa
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø 22mm | Ø 25mm
Elbow 90°
AISI 316 stainless steel, for tube Ø 22mm | Ø 25mm

ACCESSORI PER TENDALINI • ACCESSORIES FOR BIMINI TOPS

ACCESSORI INOX • INOX ACCESSORIES

	mm	Codice • Code
	Ø 22	AT05-013-22
	Ø 25	AT05-013-25
	Ø 30	AT05-013-30

T- 90° microfusa
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø da 22mm a 30mm
Tee, 90°
AISI 316 stainless steel, for tube from Ø22 to 30mm

	mm	Codice • Code
	Ø 6	AT05-026

Perno sfilabile in acciaio inox
AISI 316, Ø 6mm con linguetta pieghevole a molla
Removable drop nose pin
AISI 316 stainless steel, Ø 6mm with spring loaded locking mechanism

	mm	Codice • Code
	Ø 22	AT05-001-22
	Ø 25	AT05-001-25

Base tonda per tubo
in acciaio inox AISI 316, per tubo da Ø22 | 25mm
Round tube base
AISI 316 stainless steel, for tube Ø22 | 25mm

	mm	Codice • Code
	Ø 22	AT05-014-22
	Ø 25	AT05-014-25

T- 90° stampata
acciaio inox AISI 316, per tubo Ø 22 | Ø 25mm
Welded Tee, 90°
AISI 316 stainless steel, for tube from Ø 22 | Ø 25mm

	mm	Codice • Code
	Ø 22	AT05-016-22
	Ø 25	AT05-016-25
	Ø 30	AT05-016-30

Tensionatore per bimini
per struttura tendalino in acciaio inox AISI 316, per tubo da Ø22 a 30mm
Bimini tensioner
for bimini top AISI 316 stainless steel, for tube from Ø22 to 30mm

	mm	Codice • Code
	Ø 22	AT05-005-22
	Ø 25	AT05-005-25

Giunzione per tubo
acciaio inox AISI 316, diametro Ø 22mm | Ø 25mm
Tube connection
AISI 316 stainless steel, diameter Ø 22mm | Ø 25mm

	mm	Codice • Code
	Ø 22-25	AT05-027

Raccordo per tubi telescopici
acciaio inox AISI 316, per tubi telescopici
Connectors for telescopic tubes
AISI 316 stainless steel, for telescopic tubes

	mm	Codice • Code
	Ø 20	AT05-015-20
	Ø 22	AT05-015-22
	Ø 25	AT05-015-25
	Ø 30	AT05-015-30

Tappo per tubo
in acciaio inox AISI 316, per tubo da Ø20 a 30mm
Bullet end plug for tube
AISI 316 stainless steel, for tube from Ø20 to 30mm

		Codice • Code
	Alto • High	AT05-028
	Basso • Low	AT05-029

Molla con nottolino per tubi telescopici
in acciaio inox AISI 316. Sezione nottolino: Ø8mm
AISI 316 stainless steel spring
with pawl for telescopic tubes. Pawl section: Ø8mm

	mm	Codice • Code
	Ø 25	AT05-030

Fascetta
in acciaio inox Ø 25mm con vite
Clamp
Ø 25mm stainless steel with screw

	mm	Codice • Code
	Ø 25	AT05-032

Cappuccio terminale a forcella
in acciaio inox 316 Ø 25mm
Fork end cap
fork in Ø 25mm stainless steel

ACCESSORI NYLON • NYLON ACCESSORIES



Colore • Colour	Codice • Code
●	AT04-002
●	AT04-003

Supporto in EPDM
per installazione tendalino su gommone.
Progettato per essere incollato sui tubolari dei gommoni
EPDM Support
for Bimini Top installation on inflatable boats.
Designed to be glued on inflatables tubulars



mm • Colore • Colour	Codice • Code
Φ 25 ○	AT06-001
Φ 25 ●	AT06-002

Attacco per tubo
in nylon, per installazione tendalino su tubi Φ25mm
Mounting clip for tube
Nylon, for Bimini Top installation on Φ25mm. tubes



Colore • Colour	Codice • Code
○	AT06-003
●	AT06-004

Boccola
in nylon, per installazione tendalino a scalmiera
Rowlock attachment
Nylon, for Bimini Top installation on rowlock



Colore • Colour	Codice • Code
○	AT06-013
●	AT06-014

Supporto a forcella piatto con vite
in nylon con vite, per installazione tendalino su superficie piana. Interasse fori: 4cm
Flat deck hinge with screw
Nylon, for Bimini Top installation on flat surface.
Holes centre distance: 4cm



mm • Colore • Colour	Codice • Code
Φ 20 ○	AT06-005
Φ 20 ●	AT06-006
Φ 22 ○	AT06-017

Cappuccio terminale
in nylon, per tendalino con tubo Φ20/22mm
End cap
Nylon, for Bimini Top end cap Φ20/22mm tube



mm • Colore • Colour	Codice • Code
Φ 20 ○	AT06-011
Φ 20 ●	AT06-012

Snodo
in nylon, per tendalino con tubo Φ20mm
Articulated joint
Nylon, for Bimini Top with Φ20mm tube



Colore • Colour	Codice • Code
○	AT06-015
●	AT06-016

Supporto a parete
in nylon, per installazione tendalino su murata.
Interasse fori: 4cm
Side Mount Deck Hinge
Nylon, for Bimini Top installation on boat side. Holes centre distance: 4cm



mm • Colore • Colour	Codice • Code
Φ 12 ○	AT06-009
Φ 12 ●	AT06-010

Piedino per boccola
in nylon
Rowlock attachment pin
Nylon




mm • Colore • Colour	Codice • Code
Φ 20 ○	AT06-007
Φ 20 ●	AT06-008
Φ 22 ○	AT06-018

Giunto
in nylon, per tendalino con tubo Φ20/22mm
Jaw slide
Nylon, for Bimini Top with Φ20/22mm tube

ACCESSORI PER ROLL BARS E T-TOP


Il roll bar è una struttura fissa che, oltre a sostenere il tendalino, permette l'applicazione di strumenti indispensabili in navigazione, come le luci di via. Tutti gli accessori possono essere installati facilmente a completamento di ogni imbarcazione.

A roll bar is a fixed structure that supports the Bimini Top and allows the application of indispensable navigation tools, such as navigation lights. All accessories can be easily installed to complete boat equipment.




ROLL BARS AND T-TOP ACCESSORIES

CONTROPIASTRE PER ROLL BAR COUNTERPLATES FOR ROLL BAR



Codice • Code	Materiale • Material
AR01-003	● Acciaio inox • Stainless Steel



Copripiastre per roll bar


Set di 7 copripiastre in acciaio inox 316L per la rifinitura interna del roll bar.

Per modelli:
SUPERIOR / FRONT SUPERIOR / EXCELLENT / ROLL BARS PER BARCA E PER GOMMONE

Plate covers for roll bar

Set of 7 316L stainless steel plate covers for the internal finish of the roll bar.

For models:
SUPERIOR / FRONT SUPERIOR / EXCELLENT / ROLL BARS FOR BOATS AND INFLATABLE BOAT



Codice • Code	Materiale • Material
AR01-002	● Acciaio inox • Stainless Steel



Contropiastra inferiore per roll bar

Acciaio inox 304

Per modelli:
STRANGE XL / STRANGE SUPERIOR / FRONT SUPERIOR EXCELLENT
ROLL BARS PER BARCA E PER GOMMONE

Lower counterplate for roll bar


304 Stainless steel

For models:
STRANGE XL / STRANGE SUPERIOR / FRONT SUPERIOR EXCELLENT
ROLL BARS FOR BOATS AND INFLATABLE BOATS

SACCA DI CUSTODIA PER ROLL BAR STORAGE BAG FOR ROLL BAR



Codice • Code	Materiale • Material	Colori • Colors
AT07-006	Acrilico • Acrylic	sunbrella
AT07-007	Poliestere • Polyester	MEHLER TECHNOLOGIES



Custodia per roll bar

Sacca di custodia in acrilico (cod. **AT07-006**) per modelli: SUPERIOR / FRONT SUPERIOR / EXCELLENT oppure poliestere (cod. **AT07-007**) per modelli: JOLLY / UNIVERSAL

Storage bag for roll bar

Acrylic (code **AT07-006**) for models: SUPERIOR / FRONT SUPERIOR / EXCELLENT or Polyester (code **AT07-007**) for models: JOLLY / UNIVERSAL



Pomelli

Confezione da 2 pomelli di ricambio per piastra roll bar

Knobs

Pack of 2 spare knobs for roll bar plate

Codice • Code
AR01-001



LUCI PER ROLL BAR E PER T-TOP

ROLL BAR AND T-TOP LIGHTS



Fanale di fonda 360° plastica
Fanale di fonda 360° a LED "Evoled" in plastica bianca per scafi fino a 12 m.
Omologato RINA e NMMA USA - 12 Volt
360° Plastic mooring light
RINA and NMMA USA type-tested for boats up to 12 m. ELE357413CS - 12 Volt

Codice • Code
AR02-002



Luci di via NEMO
Sinistra 112,5° e destra 112,5°
NEMO navigation lights
Left 112,5° and right 112,5°

Codice • Code
AR02-008



Plafoniera compatta
Luce compatta a 8 LED in acciaio inox lucidato e vetro in tecnopolimero con interruttore.
Fissaggio su tubi di Roll bars e T-Top da Ø35mm a Ø50mm.
Alimentazione 12/24 Volt - 1,3 Watt
Dimensioni: 104x35xh.15mm
Compact overhead light
Compact overhead light with switch, made of polished stainless steel, technopolymer glass and 8 LEDs. Mounting on Roll bars tubes and T-Top from 35mm a Ø50mm.
Power supply 12/24 Volt - 1.3 Watt. Dimensions: 104x35xh.15mm

Codice • Code
AR02-003



Fanale di fonda 360° inox
Fanale di fonda 360° a LED "Evoled" in acciaio inox AISI 316 per scafi fino a 12 m.
Omologato RINA e NMMA USA - 12 Volt
360° Stainless steel mooring light
RINA and NMMA USA type-tested for boats up to 12 m. ELE357413CS - 12 Volt

Codice • Code
AR02-001

PORTACANNA PER T-TOP

FISHING ROD HOLDER FOR T-TOP




Portacanna in acciaio INOX AISI 316
Tubo conico e protezione interna in Santoprene.
Morsetto rotante 360° orizzontale e verticale per tubi da Ø22 a Ø25,4mm.
Lunghezza 235 mm. Ø interno 44,4 mm
Rod holder in AISI 316 stainless steel
Tapered tube and internal Santoprene rod guard.
360° rotating clamp horizontally and vertically for pipes from Ø22 to Ø25, 4mm.
Length 235mm. Internal Ø 44.4mm

Codice • Code	Materiale • Material
AR03-001	● Acciao inox • Stainless Steel

PRODUZIONI PERSONALIZZATE

Un punto di forza della produzione Nettuno Marine Equipment® è la capacità di soddisfare ogni richiesta del cliente con personalizzazioni che rendono **ogni prodotto unico**. Teli di prolunga, applicazione di cerniere e luci, stampa su tessuti, sono solo alcune delle possibilità offerte.

*A strength of Nettuno Marine Equipment® is the ability to satisfy every customer request with customizations that make **each product a unique one**. Extension canvases, zippers and lights applications, printing on fabrics are just some of the possibilities offered.*



CUSTOMIZATIONS

07

TELI PROLUNGA • EXTENSION CANVASES



DESCRIZIONE

I teli di prolunga sono realizzati con lo stesso tessuto e colore del tendalino scelto. Su richiesta si possono realizzare teli di prolunga con **rete microforata** (colori disponibili nella scheda tessuti).
I teli di prolunga sono fissati al telo principale con **cerniera lampo sganciabile**.
All'altra estremità del telo di prolunga sono previsti degli **anelli in acciaio inox 316** nei quali è possibile passare la cima elastica da agganciare su un qualsiasi punto dell'imbarcazione.

È possibile ordinare anche un solo telo di prolunga laterale che potrà essere agganciato a destra o sinistra indifferentemente.

DESCRIPTION

The extension canvases are manufactured using the same fabric and colour of the Bimini Top chosen.
Upon request extension canvases can be manufactured by a **micro-perforated mesh** (available colours in the fabrics sheet).
The extension canvases are fixed to the main sheet with **detachable zipper**.
At the other end of the extension canvases there are **316 stainless steel rings** in which it is possible to pass the elastic rope to be hooked on any point of the boat.

It is possible to order just one lateral extension canvas that can be hooked indifferently on the right or the left.



CHIC

3 ARCHI • 3 ARCHES

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-001
Laterale • Lateral B	PE01-002
Posteriore • Rear C	PE01-003

ELEGANCE PLUS | SPORT | CHIC

4 ARCHI • 4 ARCHES

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-018
Laterale • Lateral B	PE01-019
Posteriore • Rear C	PE01-020

ROYAL | LOOK UP

3 ARCHI • 3 ARCHES

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-012
Laterale • Lateral B	PE01-013
Posteriore • Rear C	PE01-014

PRESTIGE

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-009
Laterale • Lateral B	PE01-010
Posteriore • Rear C	PE01-011

ELEGANCE PLUS | ELEGANCE | SPORT

3 ARCHI • 3 ARCHES

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-004
Laterale • Lateral B	PE01-005
Posteriore • Rear C	PE01-006

EXCLUSIVE

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-025
Laterale • Lateral B	PE01-027
Posteriore • Rear C	PE01-026

ROYAL XL | ROYAL | LOOK UP

4 ARCHI • 4 ARCHES

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-015
Laterale • Lateral B	PE01-016
Posteriore • Rear C	PE01-017

STRANGE XL | STRANGE

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-028
Laterale • Lateral B	PE01-029
Posteriore • Rear C	PE01-030


TELI PROLUNGA • EXTENSION CANVASES

PER TENDALINI • FOR BIMINI TOPS

CHIC | ELEGANCE | SPORT | EXCLUSIVE | ROYAL | LOOK UP | PRESTIGE

PER ROLL BARS • FOR ROLL BARS


STRANGE XL | STRANGE



1

Telo

Stesso colore e tessuto del tendalino scelto, oppure rete microforata
Canvas
Same color and fabric as the chosen Bimini Top, or micro-perforated mesh



2


Cerniere lampo sganciabili

Per unire i teli
Detachable zippers
to join canvases

TELI PROLUNGA • EXTENSION CANVASES

PER ROLL BARS • FOR ROLL BARS

JOLLY | UNIVERSAL



1
Telo
Stesso colore e tessuto del tendalino scelto, oppure rete microforata
Canvas
Same color and fabric as the chosen Bimini Top, or micro-perforated mesh



2
Cerniere lampo sganciabili
Per unire i teli
Detachable zippers
to join canvases



JOLLY | UNIVERSAL

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-007
Laterale • Lateral B	PE01-008


TELI PROLUNGA • EXTENSION CANVASES

PER ROLL BARS • FOR ROLL BARS

SUPERIOR | FRONT SUPERIOR | EXCELLENT



1
Telo
Stesso colore e tessuto del tendalino scelto, oppure rete microforata
Canvas
Same color and fabric as the chosen Bimini Top, or micro-perforated mesh



2
Cerniere lampo sganciabili
Per unire i teli
Detachable zippers
to join canvases


FRONT SUPERIOR | EXCELLENT

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-021
Laterale Anteriore • Front Lateral B	PE01-022

SUPERIOR

Telo • Canvas	Codice • Code
Anteriore • Front A	PE01-021
Laterale Anteriore • Front Lateral B	PE01-022
Laterale Posteriore • Rear Lateral C	PE01-023
Posteriore • Rear D	PE01-024

CERNIERE SU BORDO ZIPPERS ON EDGE



1
Cerniere lampo sganciabili
per unire i teli di prolunga
Detachable zippers
to join canvases



INFO • INFO

Applicazione cerniera per predisposizione del tendalino a installazione di telo di prolunga
Applicazione di cerniera lampo divisibile YKK lungo uno dei lati del telo (destra/sinistra/poppa/prua) per predisporre il tendalino all'eventuale installazione di teli di prolunga.
Nota: in caso di acquisto di teli di prolunga le cerniere saranno già comprese.

Zipper application for Bimini Top predisposition of the extension canvas installation
Application of divisible YKK zipper along one of the sides of the fabric (right / left / stern / bow) to prepare the Bimini for possible installation of extension canvases.
Note: in case of purchase of extension canvases, zipper will already be included.

Cod. • Code
PE03-001

CERNIERA SU FASCIA PASSAGGIO ARCO ZIPPER ON ARCH PASSAGE BAND



1
Cerniere sotto archi
Zippers under the arches

INFO • INFO

Applicazione cerniera utile a rimuovere il telo dalla struttura senza smontarla.
Applicazione di cerniera lampo divisibile YKK lungo le fasce del telo all'interno delle quali passano gli archi del telaio. Consentono di rimuovere in modo facile e veloce il telo, senza necessità di smontare la struttura.

Per modelli:
ROYAL XL / ROYAL / LOOK UP 3 o 4 archi


Zipper application useful for fabric removal from the structure without disassembling it.
Application of divisible YKK zipper along fabric bands inside which frame arches pass. They allow to quickly and easily remove canvas without having to disassemble the structure.

For models:
ROYAL XL / ROYAL / LOOK UP 3 or 4 arches

Cod. • Code
PE03-002



LED WATERPROOF



Applicazione LED waterproof su tendalino
Stricia led waterproof integrata su telo del tendalino con fascia di crystal.
La fascia è cucita in corrispondenza dell'arco centrale.

- Lunghezza: 150cm
- 1 metro cavo e connettore IP femmina + 10 metri cavo + connettore IP maschio
- Luce neutra
- Alimentazione 12V

Nota Per strutture 4 archi scegliere due applicazioni led per i due archi centrali.

Waterproof led application on Bimini Top
Integrated waterproof led strip on Bimini Top canvas with a crystal band.
The band is sewn at the central arch.

- 150cm Length
- 1 meter cable and female IP connector + 10 meters cable + male IP connector
- Neutral light
- 12V Power supply

Note For 4 arches frame, choose two LED applications for the two central arches.

Codice • Code	Lunghezza • Length
PE02-001	150cm



Spina stagna in ottone cromato
per murata. 2 POLI - 10 amp.
Nickel plated brass connector
for boat side. 2 POLES - 10 amp.

Codice • Code
PE02-002



Spina stagna in policarbonato
per murata. Con contatti in ottone. 2 POLI - 8 amp.
Polycarbonate watertight connector
for the boat side. With brass contacts. 2 POLES - 8 amp.

Codice • Code
PE02-003

LUCE 360° • 360° LIGHT



Applicazione luce 360° su tendalino
Luce di fonda a 360° in acciaio inox con sorgente luminosa Led, integrata su arco anteriore del tendalino con supporto inox.
Per modelli:
EXCLUSIVE | LOOK UP | ROYAL | CHIC | PRESTIGE

360° light application on Bimini Top
360° mooring light in stainless steel with LED light source, integrated on the front Bimini Top arch with a stainless steel support.
For models:
EXCLUSIVE | LOOK UP | ROYAL | CHIC | PRESTIGE

Codice • Code	Materiale • Material
PE04-001	● Acciaio inox • Stainless steel

TAGLIO ROLL BAR • CUT OF THE ROLL BAR



Taglio su misura della barra centrale del roll bar.
Customized cut of the central roll bar tube.

Cod. • Code
PE07-001

RACING



Personalizzazione “Racing” su tendalino
Il colore delle bande è a scelta tra i colori poliestere o acrilico

“Racing” Bimini Top customization
The colour strip can be chosen among polyester or acrylic colours.

Cod. • Code
PE05-001

STAMPA • PRINT



Stampa personalizzata su tessuto acrilico o PVC
Stampa personalizzata su tessuto acrilico, PVC o poliestere. Il file per la stampa con dimensioni massime H 35cm dovrà essere fornito in formato vettoriale (.ai | .pdf)

Customized printing on acrylic fabric or PVC
Customized printing on acrylic fabric, PVC or polyester. Files for print should be with maximum sizes of H 35cm and should be in vector format (.ai | .pdf)

Cod. • Code
PE06-001


TELAI PER TENDALINI E SPRAYHOODS

Grazie all'officina meccanica interna e all'ufficio tecnico, Nettuno Marine Equipment è in grado di progettare e produrre **telai personalizzati per tendalini e sprayhoods** in acciaio inox 316L o alluminio.

La maestria artigianale e i moderni macchinari CAD/CAM consentono la realizzazione di telai a raggi variabili e personalizzabili, robusti e duraturi.

*Thanks to its Mechanical Workshop and Technical Office, Nettuno Marine Equipment is able to design and produce **customized frames for Bimini Tops and Sprayhoods** in 316L stainless steel or aluminium.*

The craftsmanship and the modern CAD/CAM machines allow the realization of variable and customizable radius frames, robust and long-lasting.




FRAMES FOR BIMINI TOPS AND SPRAYHOODS



TELAI PER TENDALINI FRAMES FOR BIMINI TOPS

4 ARCHI • 4 ARCHES

Codice • Code
TL004



DESCRIZIONE

Telai su misura per tendalini e sprayhood in **alluminio verniciato bianco Ø20-25mm** o in **acciaio inox 316L Ø20-22-25-30mm**.

Particolari tecnologie CAD tridimensionali e macchinari CAM di ultimissima generazione permettono di produrre telai con curvature a raggi variabili che rispecchiano perfettamente il disegno tecnico. Ogni telaio è sottoposto ad un attento controllo qualità che ne valuta la corrispondenza con la sagomatura desiderata.

Tutti i telai possono essere prodotti in un **unico pezzo, smontabili oppure ripiegabili** per ridurre al minimo gli ingombri.

La ottima qualità dei materiali e la manifattura accurata fanno dei telai Nettuno Marine Equipment il fiore all'occhiello dell'intera produzione.

3 ARCHI • 3 ARCHES

Codice • Code
TL003



2 ARCHI • 2 ARCHES

Codice • Code
TL002




TELAI PER SPRAYHOOD FRAMES FOR SPRAYHOOD

DESCRIPTION

Tailor-made frames for Bimini Tops and sprayhoods in **white painted aluminum Ø20-25mm** or in **316L stainless steel Ø20-22-25-30mm**.

Particular three-dimensional CAD technologies and the latest generation of CAM machines make it possible to produce frames with variable radius curvatures that perfectly reflect the technical design. Each frame is subjected to a careful quality control that evaluates its correspondence with the desired shape. All frames can be produced **in one piece, can be dismantled or folded** to reduce the overall dimensions to a minimum.

The excellent quality of the materials and the accurate manufacture, make the Nettuno Marine Equipment frames the flagship of the entire production.



Codice • Code
TL001




TUBI



La riuscita di ogni progetto dipende dalla materia prima con cui lo si realizza. Per questo Nettuno Marine Equipment utilizza e fornisce solo tubi in **alluminio verniciato e acciaio inox AISI 316L** di prima qualità.

The success of any project depends on the raw material by which it is manufactured. For this reason, Nettuno Marine Equipment uses and supplies only top quality painted aluminum and AISI 316L stainless steel tubes.



TUBES

09

TUBI ACCIAIO INOX • STAINLESS STEEL TUBES



DESCRIZIONE

I tubi proposti da Nettuno Marine Equipment sono in **acciaio inox lucido 316L, a sezione tonda con saldatura a TIG**.

Gli acciai inossidabili, grazie alla loro proprietà intrinseca di passivazione, sono leghe metalliche per loro natura resistenti alla corrosione. L'acciaio inox AISI 316L, chiamato anche "1.4404" si caratterizza per la minima quantità di carbonio presente contenuto (<0,03%), il che con l'aggiunta di molibdeno rende questa lega **altamente resistente agli agenti corrosivi**. L'utilizzo è consigliato sia per realizzazioni in ambienti esterni che in ambiente marino.

I tubi possono essere tagliati su misura e sono disponibili nei diametri 20/22/25/30mm in vari spessori.

DESCRIPTION

Tubes proposed by Nettuno Marine Equipment are made of **316L polished stainless steel, with round section with TIG welding**.

Stainless steels, due to their inherent passivation properties, are metal alloys which by their nature are resistant to corrosion.

The AISI 316L stainless steel, also called "1.4404" is characterized by the minimum amount of carbon present content (<0.03%), which with the addition of molybdenum makes this alloy **highly resistant to corrosive agents**. Use is recommended for both outdoor and marine environments.

Tubes can be cut to size and are available in diameters 20/22/25/30mm in various thicknesses.

COMPOSIZIONE CHIMICA (valori massimi) • CHEMICAL COMPOSITION (maximum values)								
LEGA • ALLOY	C	Mn	Si	Cr	Ni	P	Mo	N
AISI 316L (1.4404)	0,03	2	1	16,5 ÷ 18,5	8 ÷ 13	0,04	2 ÷ 2,5	0,11

TUBI ALLUMINIO • ALUMINIUM TUBES



DESCRIZIONE

I tubi in **alluminio bianco** sono composti da una lega di alluminio-magnesio-silicio e verniciati a polvere.

La verniciatura a polvere è un procedimento che riveste le superfici metalliche con un **film organico e protegge il materiale dagli agenti corrosivi**, come acqua e salsedine.

L'utilizzo è consigliato sia in ambienti esterni che in ambiente marino.

I tubi possono essere tagliati su misura e sono disponibili nei diametri 20/25mm.

DESCRIPTION

White aluminium tubes are composed of an aluminium-magnesium-silicon alloy and powder-coated.

Powder coating is a process that covers metal surfaces with an organic **film and protects the material from corrosive agents** such as water and salt.

Use is recommended both in outdoor and in marine environments.

Tubes can be cut to size and are available in diameters 20/25mm.


Codice Code	Dimensioni mm • Dimensions (inches)	
	Ø	SPESSORE • THICKNESS
TB02-001	20 (0,79")	1.5 (0,06")
TB02-002	25 (0,98")	1.5 (0,06")
TB02-003	22 (0,87")	1.5 (0,06")

COMPOSIZIONE CHIMICA (valori massimi) • CHEMICAL COMPOSITION (maximum values)									
LEGA • ALLOY	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al
EN AW-6060	0,30 - 0,60	0,10 - 0,30	0,1	0,1	0,35 - 0,60	0,05	0,15	0,1	resto • remaining

TESSUTI NAUTICI

Un tessuto nautico di qualità è sinonimo di **protezione e lunga durata** nel tempo.

Per questo Nettuno Marine Equipment seleziona accuratamente una vasta gamma di tessuti per tendalini, sprayhood, coperture solari, coperture nautiche e cuscinerie esterne. Gli speciali trattamenti garantiscono protezione da raggi UV e contrastano l'azione degli agenti corrosivi marini.








*A top quality fabric is synonymous with **protection and durability** along the time.*

Nettuno Marine Equipment carefully selects a wide range of fabrics for Bimini Tops, Spray Hoods, outdoor and marine awnings and cushions. The special treatments guarantee protection from UV ray and counteract the action of marine corrosive agents.

MARINE FABRICS

POLIESTERE RESINATO

RESIN COATED POLYESTER



MEHLER AIRTEX® CLASSIC

- Altezza rotolo: 170 cm
- Composizione: 100% poliestere
- Spalmatura: resina acrilica su un lato
- Peso: 200 g/m²
- Solidità del colore alla luce (DIN EN ISO 105 B02): 6-8
- Solidità del colore alle intemperie (DIN EN ISO 105 B04): 6-8
- Spray test - ISO 4920: >3
- Fattore di protezione solare: UPF 80

- Height roll: 170 cm
- Composition: 100% polyester
- Coating: acrylic resin on one side
- Weight: 200 g/m²
- Colour light fastness (DIN EN ISO 105 B02): 6-8
- Colour fastness wheater condition (DIN EN ISO 105 B04): 6-8
- Spray test - ISO 4920: >3
- Solar protection factor: UPF 80



Codice • Code	Colore • Colour
TN03-004	1 Bianco • White
TN03-003	2 Beige
TN03-008	3 Giallo • Yellow
TN03-001	4 Arancione • Orange
TN03-013	5 Rosso • Red
TN03-007	6 Bordeaux
TN03-014	7 Verde • Green
TN03-006	8 Blu Cielo • Blue Sky
TN03-011	9 Laguna • Lagoon
TN03-005	10 Blu • Blue
TN03-002	11 Argento • Silver
TN03-009	12 Grigio • Grey
TN03-010	13 Grigio scuro • Dark Grey
TN03-012	14 Nero • Black



PVC


POLYMAR® NAUTICA BOAT LINE

- Altezza rotolo: 220 cm
- Tessuto di supporto: 100% PES
- Spalmatura: Monospalmato in PVC
- Peso: 450g/m²
- Finissaggio: Trattamento fungicida, Goffrato
- Solidità colore alla luce (DIN EN ISO 105 B02): 7-8
- Solidità colore alle intemperie (DIN EN ISO 105 B04): 7-8

- Height Roll : 220 cm
- Base fabric: 100% PES
- Coating: PVC on one side
- Weight: 450g/m²
- Finish: fungicide, leather embossing
- Colour light fastness (DIN EN ISO 105 B02): 7-8
- Colour fastness wheater condition (DIN EN ISO 105 B04): 7-8



Codice • Code	Colore • Colour
TN04-001	1 Blu • Blue
TN04-002	2 Bianco • White
TN04-003	3 Grigio • Grey
TN04-004	4 Beige




VALMEX® NAUTICA LEICHT

- Altezza rotolo: 220 cm
- Tessuto di supporto: 100% PES
- Lato esterno: PVC/MEHATOP
- Lato interno: PES
- Peso: 280g/m²


- Height Roll : 220 cm
- Base fabric: 100% PES
- Front side: PVC/MEHATOP
- Back side: PES
- Weight: 280g/m²



Codice • Code	Colore • Colour
TN04-007	5 Blu • Blue
TN04-006	6 Bianco • White
TN04-008	7 Grigio • Grey
TN04-005	8 Beige



ECOPELLE • SYNTHETIC LEATHER



- BISON**
- Altezza rotolo: 138 cm | 140 cm
 - Composizione: 85% PVC | 15% PE
 - Peso: 700 gr/m² ± 5% (UNI 4818)
 - Spessore: 1,15 mm ± 5% (UNI 4818)
-
- Height Roll: 138 cm | 140 cm
 - Composition: 85% PVC | 15% PE
 - Weight: 700 gr/m² ± 5% (UNI 4818)
 - Thickness: 1,15 mm ± 5% (UNI 4818)

Codice • Code	Colore • Colour
TN07-001	1 Avorio • Ivory
TN07-002	2 Bianco • White
TN07-003	3 Biscotto • Biscuit
TN07-004	4 Blu • Blue
TN07-005	5 Crema • Cream
TN07-006	6 Grigio Chiaro • Light Grey

RETE OMBREGGIANTE • SHADING MESH



- SERGE FERRARI**
- Altezza rotolo: 180 cm
 - Composizione: filo di poliestere HT rivestito di PVC
 - Peso: 500 gr/m²
 - Resistente ai raggi UV
-
- Height Roll: 180 cm
 - Composition: PVC coated HT polyester thread
 - Weight: 500 gr/m²
 - UV resistant

Serge Ferrari

Codice • Code	Colore • Colour
TN06-003	1 Bianco • White
TN06-002	2 Beige • Beige
TN06-008	3 Nocciola • Hazelnut
TN06-004	4 Blu • Blue
TN06-005	5 Grigio • Grey
TN06-006	6 Grigio Antracite • Anthracite Grey
TN06-007	7 Nero • Black

CRYSTAL

Crystal trasparente, impermeabile e resistente ai raggi UV, adatto per la realizzazione di finestrature per capottine, sprayhood e gazebo. Disponibile in due spessori: il 5/10 è consigliato per piccole finestrature, mentre lo spessore 8/10 (0,8mm) per ampie finestrature.

- Composizione: PVC trasparente
- Altezza rotolo: 137 cm

Transparent Crystal, waterproof and UV rays resistant, suitable for windows, hoods and gazebos. Available in two thicknesses, 5/10 suitable for small windows, whereas 8/10 (0,8mm) for wide ones.

- Composition: Transparent PVC
- Roll height: 137 cm

Codice • Code	Spessore mm • Thickness (inch)
TN05-001-A	0,5 (0,02")
TN05-001-B	0,8 (0,03")



RETE MICROFORATA OMBREGGIANTE BIANCA WHITE MICRO PERFORATED SHADING MESH


RETE PVC PER SOTTOCUSCINI BARCHE

- Altezza rotolo: 160 cm
- Peso: 300g/m²
- Spalmatura: PVC
- Titolo del filato: Dtex 1100
- Colore: Bianco

PVC MESH FOR BOAT UNDERCUSHIONS

- Height Roll : 160 cm
- Weight: 300g/m²
- Coating: PVC
- Count: 1Dtex 1100
- Color: White

Codice • Code	Colore • Colour
TN06-001	Bianco • White



DETERGENTI ED IMPERMEABILIZZANTI

CLEANING AND WATERPROOFING PRODUCTS



Detergente per rete Serge Ferrari
Cleaner for Serge Ferrari mesh

Codice • Code	L
IM003	0,5



Detergente TEX'AKTIV CLEAN per tessuti da esterno
TEX'AKTIV CLEAN fabric cleaner

Codice • Code	L
IM004	1



Detergente spray per finestre in plastica e panno in microfibra
Spray cleaner for plastic windows + microfiber cloth

Codice • Code	L
IM005	0,4



Impermeabilizzante TEX'AKTIV GUARD per tessuti
TEX'AKTIV GUARD fabric waterproofing


Codice • Code	L
IM006	1

ACCESSORI TAPPEZZERIA



Accessori di prima qualità come filato, cerniere, ganci e fibbie sono elementi fondamentali per la realizzazione di un buon prodotto. Nettuno Marine Equipment sceglie con cura e attenzione i migliori accessori utili a **rifinire e personalizzare** ogni manufatto di tappezzeria nautica.

*First quality accessories such as yarn, zippers, hooks and buckles are fundamental elements for the manufacturing of a good product. Nettuno Marine Equipment chooses with care and attention the best accessories to **refine and customize** each upholstery nautical product.*



UPHOLSTERY ACCESSORIES

BORDO, FILATO E VELCRO

TAPE, THREAD, VELCRO

	mm	Codice • Code
Ø 45		AN01-008

Velcro a disco femmina
Ø45mm
Female Velcro disc
Ø45mm

	mt	Codice • Code
450		AN01-004-01
3000		AN01-004-02

Spola di filo in poliestere titolo 30
Bianco, beige, bordeaux, grigio chiaro, grigio scuro, verde, blu chiaro, blu scuro, nero **450mt o 3000mt**
Polyester yarn count 30
White, beige, bordeaux, light grey, dark grey, green, light blue, dark blue, black **450mt or 3000mt**

	mm	Codice • Code
23		AN01-001

Bordo in acrilico
disponibile in tutti i colori acrilico
Acrylic tape
available in all acrylic colors

	H mm	Codice • Code
25		AN01-003-25
30		AN01-003-30

Nastro in polipropilene
disponibile in bianco, blu, nero, grigio, beige
Tape in polypropylene
available in white, blue, black, gray, beige

	mm	Codice • Code
Ø 45		AN01-009

Velcro a disco maschio
Ø45mm
Male Velcro disc
Ø45mm

	mt	Codice • Code
3.000		AN01-005-02

Spola di filo in poliestere titolo 40
Bianco, beige, blu, nero
Polyester yarn count 40
White, beige, blue, black

	Codice • Code
	AN01-007

Nastro biadesivo acrilico
con supporto in poliestere
Rotolo da 0,6mm x 50 metri
**Double sided acrylic tape
with support in polyester**
0,6mm x 50m roll

	Colore • Colour	Cod. • Code
H 20mm	○	AN01-010
H 20mm	●	AN01-011
H 20mm	●	AN01-012
H 20mm	●	AN01-013
H 20mm	●	AN01-014
H 30mm	●	AN01-015
H 30mm	○	AN01-016
H 30mm	●	AN01-017
H 30mm	●	AN01-018
H 30mm	●	AN01-019
H 50mm	●	AN01-020
H 50mm	○	AN01-021
H 50mm	●	AN01-022
H 50mm	●	AN01-023
H 50mm	●	AN01-024

Velcro maschio + femmina
Confezione da 5mt
Velcro male + female
Pack of 5 meters

	mm	Codice • Code
25		AN01-002

Bordo in poliestere
disponibile in tutti i colori poliestere
Polyester tape
available in all polyester colors



CORDA ELASTICA E GANCI

ELASTIC ROPE AND HOOKS

	mm	Codice • Code
Ø 3		AN02-013-3
Ø 4		AN02-013-4
Ø 5		AN02-013-5
Ø 6		AN02-013-6
Ø 8		AN02-013-8

Corda elastica
in lattice e poliestere da Ø 3 a Ø 8
Elastic rope
latex rubber and polyester from Ø 3 to Ø 8

	Colore • Colour	Codice • Code
○		AN02-007
●		AN02-008

Confezione di 20 gancetti terminali
in nylon per corda Ø 6mm
Pack of 20 nylon small hooks
for Ø 6mm elastic rope

	Colore • Colour	Codice • Code
○		AN02-003

Confezione di 10 moschettoni
in nylon bianco per corda elastica Ø8mm
Pack of 10 white nylon snap-hooks
for Ø8mm elastic rope

	Colore • Colour	Codice • Code
○		AN02-004
●		AN02-005
●		AN02-006

Confezione di 20 gancetti chiusi
in nylon per corda Ø 6-8mm
Pack of 20 nylon small closed hooks
for Ø 6-8mm elastic rope

	Colore • Colour	Codice • Code
○		AN02-012

Confezione di 20 gancetti semichiusi
in nylon bianco
Pack of 20 half closed hooks
white nylon

	Colore • Colour	Codice • Code
○		AN02-001
●		AN02-002

Confezione di 10 ganci e 10 occhielli in
nylon
per tendalini e coperture
Pack of 10 nylon hooks and 10 eyelets
for Bimini Tops and covers

	Colore • Colour	Codice • Code
○		AN02-009
●		AN02-010
●		AN02-011

Confezione di 20 gancetti
in nylon per corda Ø 6-8mm
Pack of 20 nylon small hooks
for Ø 6-8mm elastic rope

	Colore • Colour	Codice • Code
○		AN02-014

Fermacorda quadro in nylon bianco
con molla in acciaio inox
White nylon square rope stopper
with stainless steel spring

BOTTONI, FUNGHETTI E TORNICHETTI

SNAP FASTNERS, BUTTONS, TURN BUTTONS



Colore • Colour

☐

AN03-011

☒

AN03-012

Codice • Code

AN03-011

AN03-012



Colore • Colour

☐

AN03-008

☒

AN03-009

Codice • Code

AN03-008

AN03-009



Codice • Code

AN03-010



Codice • Code

AN03-016



Codice • Code

AN03-013



Codice • Code

AN03-005

Testa bottone PERFIX®
con bottone PERFIX® per fissaggio su tessuto
PERFIX® head
with PERFIX® button for fixing on fabrics



Codice • Code

AN03-019

Bottone femmina PERFIX®
con vite inox per fissaggio su coperta
Female PERFIX® snap fastener
with stainless steel screw. Mounting on deck



Codice • Code

AN03-018

Chiavetta per bottoni PERFIX®
PERFIX® snap-fasteners key



Codice • Code

AN03-001

LOXX® maschio su piastra
a 2 fori in ottone cromato
Nickel-plated brass male LOXX®
snap fastener with 2 holes

A



B



mm

Ø 19 A

Ø 12 B

Codice • Code

AN03-007

AN03-006

A Funghetto tondo Nylon bianco Ø 19mm
Round button White nylon Ø 19mm

B Funghetto ovale Nylon bianco Ø 12mm
Oval button White nylon Ø 12mm

Colore • Colour

☐

AN03-020

☒

AN03-021

Codice • Code

AN03-020

AN03-021

Gancio con corda elastica + funghetto
Hook with elastic cord + button

LOXX® chiavetta
LOXX® key



Codice • Code

AN03-002

Confezione di 20 bottoni
con sottobottoni automatici in acciaio inox AISI 316
Pack of 20 pcs
of AISI 316 stainless steel snap fasteners

Funghetto in acciaio inox AISI 316
Ø3,9 mm
Stainless steel Norwegian knob
Ø3,9 mm



Codice • Code

VL 40 AN03-003

VL 60 AN03-004

Confezione di 20 occhielli acciaio inox
VL 40: 10 mm interno x 18 mm esterno
VL 60: 16 mm interno x 24 mm esterno
Set of 20 stainless steel eyelets
VL 40: 10 mm internal x 18 mm external
VL 60: 16 mm external x 24 mm external

Tornichetto collo basso in acciaio inox
Stainless steel Turn button - Low



Codice • Code

AN03-017

Tornichetto collo alto in acciaio inox
Stainless steel Turn button - High



Codice • Code

AN03-014

Asola + Piattino inox per tornichetti
Grommet + steel back plate for turn buttons



Codice • Code

AN03-015

Testa bottone LOXX®
con molla interna inox
LOXX® snap fastener head
with stainless steel spring

LOXX® maschio autofilettante
Male LOXX® self tapping snap fastener

LOXX® maschio
per fissaggio su tessuto in ottone nichelato
Nickel-plated brass male LOXX®
snap fastener for fabrics fixing



FIBBIE E PONTICELLI

BUCKLES AND LACING EYES

Colore • Colour	Codice • Code
	☐ AN05-011
	☒ AN05-012

Fibbia a scatto rapido
in resina acetlica per nastro da 25mm
Snap buckle
acetal resin for 25mm tape

Colore • Colour	Codice • Code
	☐ AN05-006
	☒ AN05-007

Fibbia a tre vie in nylon
Passaggio 25mm
Three ways nylon buckle
Passage 25mm

Colore • Colour	Codice • Code
	☐ AN05-009
	☒ AN05-010

Fibbia passante a due luci
in nylon per nastro da 25mm
Nylon two-lights regulating loop buckle
for 25m straps

Codice • Code
AN05-014

Piastrina tendicorda
in acciaio inox AISI 316
Bimini Top rope tensioner plate
AISI 316 stainless steel

Codice • Code
AN05-013

Moschettone occhio piatto
in acciaio inox AISI 316
Flat snap-hook
AISI 316 stainless steel

mm	Codice • Code
30	AN05-004

Anello triangolo
in acciaio inox lucidato AISI 316. Passaggio 30mm
Triangle ring
AISI 316 Polished stainless steel. Passage 30mm

Colore • Colour	Codice • Code
	☐ AN05-008

Fibbia in nylon bianca
da fissare alla barca. Passaggio 30mm
White nylon buckle
to be fixed on the boat. Passage 30mm

mm	Codice • Code
25	AN05-022
40	AN05-023
50	AN05-024

Tendi nastro con freno
acciaio inox AISI 304. Passaggio 25/40/50mm
Strap latch with snap-hook
AISI 304 Stainless steel. Passage 25/40/50mm

Codice • Code
AN05-021

Tendi nastro con freno e moschettone
in acciaio inox AISI 316. Passaggio 25mm
Strap latch with snap-hook and brake
AISI 316 Stainless steel. Passage 25mm

mm	Codice • Code
30	AN05-001

Anello a D
in acciaio inox AISI 316. Passaggio 30mm
D ring
AISI 316 Polished stainless steel. Passage 30mm

mm	Codice • Code
25	AN05-003

Anello rettangolare
in acciaio inox AISI 316. Passaggio 25mm
Rectangular ring
AISI 316 Polished stainless steel. Passage 25mm

Codice • Code
AN05-002

Anello in silicone
Dimensioni: Ø 4.2cm x 0,50cm
Silicon ring
Dimensions: Ø 4.2cm x 0,50cm

Codice • Code
AN05-005

Fibbia a doppia luce
in acciaio inox AISI 304. Passaggio 25 mm
Double way strap latch
AISI 304 Stainless steel. Passage 25mm

mm	Codice • Code
40	AN05-019
50	AN05-020

Ponticello passacinghie piatto
in acciaio inox AISI 316. Passaggio 40/50mm
Flat stainless steel jumper
AISI 316 Stainless steel. Passage 40/50mm

mm	Codice • Code
Ø 5	AN05-016-5
Ø 6	AN05-016-6

Ponticello in acciaio inox
AISI 304. Passaggio 17/18,5mm
Stainless steel jumper
AISI 304 Stainless steel. Passage 17/18,5mm

mm	Codice • Code
30	AN05-017

Ponticello passacinghie
in acciaio inox AISI 316. Passaggio 30mm
Flat eye strap
AISI 316 Stainless steel. Passage 30mm

mm	Codice • Code
Ø 18	AN05-015

Ponticello base rettangolare
Ø6mm. In acciaio inox AISI 304. Misure: 40x35mm
Diametro passaggio: Ø 18mm
AISI 304 Stainless steel rectangular pad eye
arch Ø6mm. Measure: 40x35mm. Passage: Ø 18mm

mm	Codice • Code
30	AN05-018

Ponticello passacinghie
in nylon bianco. Passaggio 30mm
White nylon eye strap
Passage 30mm

GOMMA CELLULA CHIUSA

CLOSED CELL RUBBER



Gomma a cellula chiusa
Closed cell rubber

mm	Codice • Code
1000 x 2000 x 20	AN06-001-20
1000 x 2000 x 30	AN06-001-30
1000 x 2000 x 40	AN06-001-40
1000 x 2000 x 50	AN06-001-50

CERNIERE LAMPO YKK

YKK ZIPPERS

Colore • Colour	Codice • Code
  ☐	AN04-008
  ☐	AN04-009
  ☐	AN04-011
  ☐	AN04-007
  ☐	AN04-010

Cerniera lampo pressofusa YKK catena divisibile 8mm
con cursore reversibile metallo.
Lunghezze disponibili da 50cm a 500cm
Divisible die-cast YKK zipper chain 8mm
with reversible metal slider
Lengths available from 50cm to 500cm

Colore • Colour	Codice • Code
 ☐	AN04-017

Cerniera lampo a spirale YKK catena continua 5mm
Continuous spiral YKK zipper chain 5mm

Colore • Colour	Codice • Code
 ☐	AN04-023

Cursore in plastica
per cerniera lampo a spirale YKK catena continua 5mm
Plastic slider
for continuous spiral YKK zipper chain 5mm

Colore • Colour	Codice • Code
  ☐	AN04-003
  ☐	AN04-004
  ☐	AN04-006
  ☐	AN04-002
  ☐	AN04-005

Cerniera lampo pressofusa YKK catena divisibile 10mm
con cursore doppia aletta in plastica
Lunghezze disponibili da 50cm a 500cm
Divisible die-cast YKK zipper chain 10mm
with double plastic slider
Lengths available from 50cm to 500cm

Colore • Colour	Codice • Code
 ☐	AN04-013
 ☐	AN04-014
 ☐	AN04-016
 ☐	AN04-012
 ☐	AN04-015

Cerniera lampo pressofusa YKK catena continua 8mm
Continuous die-cast YKK zipper chain 8mm

Colore • Colour	Codice • Code
  ☐	AN04-001

Cerniera lampo a spirale YKK catena divisibile 10mm
con doppia aletta in metallo.
Lunghezze disponibili da 400cm a 700cm
Divisible spiral YKK zipper chain 10mm
with double metal slider
Lengths available from 400cm to 700cm

Colore • Colour	Codice • Code
 ☐	AN04-019
 ☐	AN04-020
 ☐	AN04-022
 ☐	AN04-018
 ☐	AN04-021

Cursore in metallo
per cerniera lampo pressofusa YKK catena continua 8mm
Metal slider
for continuous die-cast YKK zipper chain 8mm



BINARI PVC, PRESE D'ARIA, SUPPORTI TELONI

PVC RAILS, VENTS AND COVERS SUPPORTS

	mm Ø 20	Codice • Code AN07-001
---	------------	----------------------------------

Appoggio per telo copribarca
Dimensioni foro: Ø 20mm
Boat cover canvas support base
Hole dimensions: Ø 20mm

	mm Ø 10	Codice • Code AN07-002
--	------------	----------------------------------

Binario in PVC bianco
Ø 10mm senza aletta
White PVC rail
Ø 10mm without aisle

	cm 75/120 90/160	Codice • Code AN07-004-A AN07-004-B
---	------------------------	---

Supporto telescopico per telone barca
in lega leggera anodizzata e
appoggio in PVC morbido.
Ø tubo: 25/30mm

	mm Ø 7 Ø 8	Codice • Code AN07-005-7 AN07-005-8
--	------------------	---

Tubetto in PVC bianco
per binario con doppia aletta
White PVC rail profile
with double slider

	mm Ø 7,8	Codice • Code AN07-006
---	-------------	----------------------------------

Tubetto in PVC nero
per binario con doppia aletta
Black PVC rail profile
with double slider

Boat telescopic cover support
made of anodized light alloy
and soft PVC support.
Ø tube: 25/30mm

	Codice • Code AN07-003
--	----------------------------------


Presad'aria
per coperture e chiusure totali nautiche
Vent
for boat covers and full enclosures

	Codice • Code AN07-007
---	----------------------------------

Binario in PVC nero
barra da 2,3mt
Black PVC rail
Bars of 2,3m

CAVI E TERMINALI

WIRE ROPES AND TERMINALS



Cavo draglie in acciaio inox
Ø 3mm 1x19
Stainless steel lifelines cable
Ø 3mm 1x19




Cavo draglie in acciaio inox con rivestimento in PVC
Flessibile 7x7 (49 fili) Ø 4 mm - Ø esterno con PVC mm 6
Stainless steel lifelines cable covered with PVC
Flexible 7x7 (49 wires) Ø 4 mm - External Ø with PVC mm 6




Moschettone a pellicano con filettatura interna in acciaio inox
inox AISI 316 con filettatura interna M6
Stainless steel pelican hook with internal thread
AISI 316 stainless steel with M6 internal thread



Terminale filettato M6 in acciaio inox
AISI 316 per cavo Ø3mm
M6 threaded stainless steel terminal
AISI 316 for Ø3mm cable



Tenditore terminale a forcella per cavo Ø 3 | 4 mm
in acciaio inox AISI 316. Filettatura interna M6
Turnbuckle fork-terminal for wire cable Ø 3 | 4mm
AISI 316 stainless steel. M6 Internal thread



Terminale a forcella per cavo Ø 3 | 4 mm
in acciaio inox AISI 316
Fork terminal for wire rope Ø 3/4mm
Stainless steel AISI 316



Terminale a forcella ad attacco rapido per cavo Ø 4mm con serraggio manuale in acciaio inox AISI 316
Quick connection fork terminal for Ø 4mm wire cable with manual tightening in AISI 316 stainless steel



Kit ricambio draglie
Spare Lifelines Kit

ACCESSORI TAPPEZZERIA • UPHOLSTERY ACCESSORIES

SCORRITENDA E ACCESSORI

RAILS FOR BLINDS AND ACCESSORIES



Binario in alluminio per tende leggere
Profilo preforato con passo di 120 mm
Colori: bianco, argento.
Aluminum rail for light interior curtains
Perforated profile with 120 mm pitch
Colors: white, silver.



Confezione 2 fermi bianchi per binario
Pack of 2 pieces white rail stoppers



Confezione 2 tappi terminali per binario
Pack of 2 terminal pieces for rail




Confezione 20 scorrevoli bianchi per binario
Pack of 20 white sliding parts for rail



Confezione 20 ganci bianchi a proboscide per binario
Pack of 20 white hooks for blind rail



Confezione 5 supporti bianchi a soffitto per binario
Pack of 5 white ceiling mounts for track



Nastro arricciatende bianco
White curtain ribbon


AZIENDA

Qualità. Artigianalità. Innovazione.

Questi gli elementi alla base della filosofia aziendale.
Ogni prodotto Nettuno Marine Equipment®
è il frutto di processi produttivi
tradizionali, industrializzati e controllati.
Dalla progettazione alla produzione,
i prodotti Nettuno Marine Equipment®
sono interamente realizzati in Italia
da maestranze specializzate.

Quality. Craftsmanship. Innovation.

*These are the key elements of the company.
Each Nettuno Marine Equipment® product
is the result of traditional, industrialized
and controlled production processes.
From design to production,
Nettuno Marine Equipment® products
are entirely made in Italy by skilled workers*



OUR COMPANY

La storia

Ⓜ NETTUNO Marine Equipment® fonda le sue radici nel lontano **1970**, anno in cui **Gennaro Garofalo** inaugurò il suo primo laboratorio di tappezzeria e tendaggi a Napoli.

Nel corso degli anni e con l'ingresso in azienda di **Raffaele Garofalo**, alla passione per la sartoria si è affiancata quella per la nautica e la tecnologia ha dato nuova vita all'artigianalità.

Oggi Nettuno Marine Equipment è una s.r.l. con sede a Pesaro, ma continua a portare avanti i valori familiari di un tempo: **impegno personale e professionale, qualità del prodotto e dedizione verso il cliente.**

The history

Ⓜ NETTUNO Marine Equipment® has its roots back in **1970**, when **Gennaro Garofalo** inaugurates his first upholstery and curtains workshop in Naples.

Over the years and with the entry into the company of **Raffaele Garofalo**, the passion for tailoring has been accompanied by that for boating and technology has given new life to craftsmanship.

Today Nettuno Marine Equipment is a s.r.l. based in Pesaro, but continues to carry on the family values of the past, **personal and professional commitment, product quality and dedication to the customer.**



Prodotto


Nettuno Marine Equipment è in grado di fornire sia **prodotti a catalogo** che **su misura**.

I clienti possono scegliere tra un'ampia gamma di tendalini standard personalizzabili in grado di rispondere alle più comuni esigenze in barca, oppure richiedere la progettazione e la realizzazione di soluzioni specifiche per loro.

Product

Nettuno Marine Equipment is able to supply both catalogue and **customized products**.

Customers can choose from a wide range of customizable standard Bimini Tops able to meet the most common boat needs, or ask for design and implementation of customized solutions.





Servizio

Nettuno Marine Equipment garantisce ai propri clienti **assistenza tecnica e commerciale** continua, prima, durante e dopo l'acquisto, in italiano e nelle principali lingue straniere (inglese, tedesco, spagnolo, francese).

Inoltre, i prodotti Nettuno Marine Equipment® sono in grado di raggiungere il cliente in ogni parte del mondo in tempi brevi, grazie alla stretta collaborazione con fornitori e trasportatori selezionati.

Service

Nettuno Marine Equipment guarantees its customers **continuous technical and commercial assistance**, before, during and after the purchase, in Italian and in the main foreign languages (English, German, Spanish, French).

Furthermore, Nettuno Marine Equipment® products are able to reach the customer in any part of the world in a short time, thanks to the close collaboration with selected suppliers and forwarders.



www.nettunome.it • info@nettunome.it

ITALIAN QUALITY BOAT COVERS



NETTUNO[®]
Marine Equipment

NETTUNO Marine Equipment srl
Via Lama, 60 • 61025 • Montelabbate (PU) • ITALY
P.IVA 02733410415 • COD. SDI: G4A1U8
Tel: +39 0721 499984 • Fax: +39 0721 1850049